[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A41B 9/12 (2006.01)
A41B 9/04 (2006.01)
A61F 13/56 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620106493.8

[45] 授权公告日 2007 年 9 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 200950818Y


[22] 申请日 2006.8.8
[21] 申请号 200620106493.8
[73] 专利权人 董英华
地址 321200 浙江省武义县茭道乡董村
[72] 设计人 董英华
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种女性内裤

[57] 摘要

本实用新型公开了一种女性内裤，包括前裤片、后裤片、裤裆，其特征在于；所述的裤裆由后裤片延伸，延伸出的裤裆与前裤片连接，前裤片上设有裤裆延伸穿过的弹性带；所述的裤裆两侧边缝内设有透气孔；所述的裤裆由外层布、中间层抗菌无纺布和内层布组成，中间层抗菌无纺布夹在外层布和内层布之间；所述的裤裆内对称缝制固定卫生巾的兜。 本实用新型方便实用、柔软舒适、结构简单、成本低廉、易于制作适于女性使用。



1，一种女性内裤，包括前裤片、后裤片、裤裆，其特征在于；所述的裤裆由后裤片延伸，延伸出的裤裆与前裤片连接;所述的裤裆两侧边缝内设有透气孔；所述的裤裆由外层布、中间层抗菌无纺布和内层布组成，中间层抗菌无纺布夹在外层布和内层布之间；所述的裤裆内对称缝制固定卫生巾的兜。

一种女性内裤

技术领域：

本实用新型涉及一种女性内裤。

背景技术：

目前，在内裤的技术领域，内裤使用比较单一且操作麻烦，女性每月的经期需经常更换卫生巾，更换时要脱下内裤才能更换卫生巾;裤裆一层布因阴部温度过高，出汗易使湿透裤裆，透气性差时间一久就会产生异味，再者由于阴部长时间潮湿容易出现湿疹，影响人们的生活卫生。

实用新型内容：

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种卫生巾更换方便、舒适干爽的女性内裤。

为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种女性内裤，包括前裤片、后裤片、裤裆，在所述的裤裆由后裤片延伸，延伸出的裤裆与前裤片连接;所述的裤裆两侧边缝内设有透气孔；所述的裤裆由外层布、中间层抗菌无纺布和内层布组成，中间层抗菌无纺布夹在外层布和内层布之间；所述的裤裆内对称缝制固定卫生巾的兜。

由于裤裆由后裤片延伸到前裤片上与前裤片连接，更换卫生巾只须揭开前裤片连接，翻折裤裆方便快捷地更换卫生巾；前裤片上设有裤裆延伸穿过的弹性带；由于在外层布和内层布之间夹有抗菌无纺布，穿用时起到透气吸湿、杀菌除味的作用，由于在裤裆内对称缝制固定卫生巾的兜，能牢固的放置卫生巾，不外露和落地，使女性更放心工作和参加各种活动，且方便快捷地更换卫生巾，保持平整舒适。

附图说明：

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明；

图 1；是本实用新型女性内裤翻折后的结构示意图；

图 2；是本实用新型内裤断面结构剖视图；

具体实施方式：

如图 1、2 所示内裤，包括前裤片 1、后裤片 2、裤裆 7，在所述的裤裆 7 由后裤片延伸，延伸出的裤裆 7 与前裤片 1 连接 4;所述的裤裆 7 两侧边缝内设有透气孔 3；所述的裤裆 7 由外层布 7-1、中间层抗菌无纺布 8 和内层布 9 组成，中间层抗菌无纺布 8 夹在外层布 7-1 和内层布 9 之间；所述的裤裆 7 内对称缝制固定卫生巾 6 的兜 5。




图1




图2