(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202987379 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220649856.8

(22)申请日 2012.12.02

(73)专利权人 浙江佳佳童车有限公司
地址 314205 浙江省平湖市新仓镇新仓工业园区

(72)发明人 陆利平

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 韩介梅

(51)Int.Cl.
B62J 23/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

电动童车用电机保护罩

(57)摘要

本实用新型公开了一种电动童车用电机保护罩，包括罩体，所述的罩体为“几”字型结构，在罩体上部设有条形散热孔，所述的罩体内侧设有防护片，所述的防护片上设有“n”型开口，所述的罩体二侧为固定片，所述的固定片为左固定片和右固定片，所述的左固定片和右固定片上分别设有左固定螺柱和右固定螺柱。本实用新型具有结构设计合理，安装使用方便和保护电机效果好的特点。



CN 202987379 U

1. 一种电动童车用电机保护罩，包括罩体，其特征在于所述的罩体为“几”字型结构，在罩体上部设有条形散热孔，所述的罩体内侧设有防护片，所述的防护片上设有“n”型开口，所述的罩体二侧为固定片，所述的固定片为左固定片和右固定片，所述的左固定片和右固定片上分别设有左固定螺柱和右固定螺柱。

2. 根据权利要求 1 所述的电动童车用电机保护罩，其特征在于所述的条形散热孔至少四个。

3. 根据权利要求 1 所述的电动童车用电机保护罩，其特征在于所述的左固定螺柱有二个，所述的右固定螺柱有二个。

4. 根据权利要求 1 所述的电动童车用电机保护罩，其特征在于所述的防护片与罩体为一体成型结构。

电动童车用电机保护罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电动童车用电机保护罩。

背景技术

[0002] 目前市场上的一些电动童车，很多没有设置电机保护罩，这样对电机的损伤很大，或者有些电动童车上用的电机保护罩设计不合理，安装使用不方便以及生产成本高。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种电动童车用电机保护罩。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些童车上用的电机保护罩设计不合理，安装使用不方便以及生产成本高的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括罩体，所述的罩体为“几”字型结构，在罩体上部设有条形散热孔，所述的罩体内侧设有防护片，所述的防护片上设有“n”型开口，所述的罩体二侧为固定片，所述的固定片为左固定片和右固定片，所述的左固定片和右固定片上分别设有左固定螺柱和右固定螺柱。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构设计合理，安装使用方便、散热好和保护电机效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型另一方向的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图所示，本实用新型包括罩体 1，所述的罩体 1 为“几”字型结构，在罩体 1 上部设有条形散热孔 2，所述的罩体 1 内侧设有防护片 7，所述的防护片 7 上设有“n”型开口 8，所述的罩体 1 二侧为固定片，所述的固定片为左固定片 5 和右固定片 3，所述的左固定片 5 和右固定片 3 上分别设有左固定螺柱 6 和右固定螺柱 4。

[0011] 所述的条形散热孔 2 至少四个。所述的左固定螺柱 6 有二个，所述的右固定螺柱 4 有二个。所述的防护片 7 与罩体 1 为一体成型结构。




图 1




图 2