(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208480831 U
(45)授权公告日 2019.02.12

(21)申请号 201721512904.8

(22)申请日 2017.11.10

(73)专利权人 广东佳居乐厨房科技有限公司
地址 523832 广东省东莞市大岭山镇大片美工业区

(72)发明人 刘国雄

(74)专利代理机构 东莞市华南专利商标事务所有限公司 44215
代理人 陈万江

(51)Int.Cl.
A47B 61/00(2006.01)
A47B 97/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带有旋转储物架的衣柜

(57)摘要

本实用新型涉及家具用品技术领域，尤其是指一种带有旋转储物架的衣柜，其包括柜体及活动设置于柜体的柜门，所述柜体设置有第一容置腔体和第二容置腔体，所述柜门用于遮盖第一容置腔体和第二容置腔体，所述第一容置腔体内设置有储物架，所述储物架包括装设于柜体的支撑杆、转动设置于支撑杆的储物组件及转动设置于支撑杆的吊挂组件，所述柜体设置有多块用于分隔第二容置腔体的分隔板。本实用新型的结构简单且设计合理，功能多样，通过柜体内转动设置有储物组件和吊挂组件，可对不同形式的物品进行存储，节约空间，物品存储方便。



CN 208480831 U

1.一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:包括柜体及活动设置于柜体的柜门,所述柜体设置有第一容置腔体和第二容置腔体,所述柜门用于遮盖第一容置腔体和第二容置腔体,所述第一容置腔体内设置有储物架,所述储物架包括装设于柜体的支撑杆、转动设置于支撑杆的储物组件及转动设置于支撑杆的吊挂组件,所述柜体设置有多块用于分隔第二容置腔体的分隔板。

2.根据权利要求1所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:所述储物组件设置于吊挂组件的上方。

3.根据权利要求1所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:所述储物组件包括第一横板、与第一横板平行设置的第二横板及连接于第一横板和第二横板之间的多块纵板,所述第一横板和第二横板均转动连接于支撑杆。

4.根据权利要求3所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:多块所述纵板交叉设置,所述第一横板、第二横板和多块纵板围成多个储物空间。

5.根据权利要求1所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:所述吊挂组件包括转动连接于支撑杆的转盘及装设于转盘的多个挂钩。

6.根据权利要求5所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:多个所述挂钩均匀分布于转盘。

7.根据权利要求1所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:所述储物架还包括滑动连接于柜体的抽屉,所述抽屉设置于吊挂组件的下方。

8.根据权利要求1所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:所述储物架设置有LED灯,所述LED灯位于第一容置腔体内或/和第二容置腔体内。

9.根据权利要求1所述的一种带有旋转储物架的衣柜,其特征在于:所述支撑杆为中空结构。

一种带有旋转储物架的衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具用品技术领域，尤其是指一种带有旋转储物架的衣柜。

背景技术

[0002] 衣柜是人们家居生活中必备的家具之一，用于存储衣物、被子等物品，但现有的衣柜的结构虽然简单，但功能性单一，只具备单纯的物品存储功能，占用的空间较大，不便于人们的日常使用。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单且设计合理，功能多样的带有旋转储物架的衣柜。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种带有旋转储物架的衣柜，其包括柜体及活动设置于柜体的柜门，所述柜体设置有第一容置腔体和第二容置腔体，所述柜门用于遮盖第一容置腔体和第二容置腔体，所述第一容置腔体内设置有储物架，所述储物架包括装设于柜体的支撑杆、转动设置于支撑杆的储物组件及转动设置于支撑杆的吊挂组件，所述柜体设置有多块用于分隔第二容置腔体的分隔板。

[0006] 进一步地，所述储物组件设置于吊挂组件的上方。

[0007] 进一步地，所述储物组件包括第一横板、与第一横板平行设置的第二横板及连接于第一横板和第二横板之间的多块纵板，所述第一横板和第二横板均转动连接于支撑杆。

[0008] 进一步地，多块所述纵板交叉设置，所述第一横板、第二横板和多块纵板围成多个储物空间。

[0009] 进一步地，所述吊挂组件包括转动连接于支撑杆的转盘及装设于转盘的多个挂钩。

[0010] 进一步地，多个所述挂钩均匀分布于转盘。

[0011] 进一步地，所述储物架还包括滑动连接于柜体的抽屉，所述抽屉设置于吊挂组件的下方。

[0012] 进一步地，所述储物架设置有LED灯，所述LED灯位于第一容置腔体内或/和第二容置腔体内。

[0013] 进一步地，所述支撑杆为中空结构。

[0014] 本实用新型的有益效果：一种带有旋转储物架的衣柜，其包括柜体及活动设置于柜体的柜门，所述柜体设置有第一容置腔体和第二容置腔体，所述柜门用于遮盖第一容置腔体和第二容置腔体，所述第一容置腔体内设置有储物架，所述储物架包括装设于柜体的支撑杆、转动设置于支撑杆的储物组件及转动设置于支撑杆的吊挂组件，所述柜体设置有多块用于分隔第二容置腔体的分隔板；本带有旋转储物架的衣柜的结构简单且设计合理，功能多样，通过柜体内转动设置有储物组件和吊挂组件，可对不同形式的物品进行存储，节

约空间，物品存储方便。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 附图标记说明：

[0017] 1、柜体；11、第一容置腔体；12、第二容置腔体；13、分隔板；21、支撑杆；

[0018] 22、储物组件；221、第一横板；222、第二横板；223、纵板；224、储物空间；

[0019] 23、吊挂组件；231、转盘；232、挂钩；24、抽屉；3、LED灯。

具体实施方式

[0020] 为了便于本领域技术人员的理解，下面结合实施例与附图对本实用新型作进一步的说明，实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。

[0021] 如图1所示，本实用新型提供的一种带有旋转储物架的衣柜，其包括柜体1及活动设置于柜体1的柜门，所述柜门与柜体1滑动连接，所述柜体1设置有第一容置腔体11和第二容置腔体12，所述柜门用于遮盖第一容置腔体11和第二容置腔体12，所述第一容置腔体11内设置有储物架，所述储物架包括装设于柜体1的支撑杆21、转动设置于支撑杆21的储物组件22及转动设置于支撑杆21的吊挂组件23，所述柜体1设置有多块用于分隔第二容置腔体12的分隔板13，所述储物组件22设置于吊挂组件23的上方；本带有旋转储物架的衣柜的结构简单且设计合理，功能多样，通过柜体1内转动设置有储物组件22和吊挂组件23，可对不同形式的物品进行存储，节约空间，物品存储方便。

[0022] 本实施例中，所述储物组件22包括第一横板221、与第一横板221平行设置的第二横板222及连接于第一横板221和第二横板222之间的多块纵板223，所述第一横板221和第二横板222均转动连接于支撑杆21，所述第一横板221位于第二横板222的上方；具体地，多块所述纵板223交叉设置，所述第一横板221、第二横板222和多块纵板223围成多个储物空间224；多个储物空间224便于使用者存储不同的物品，且可以对不同物品进行分类存放。

[0023] 本实施例中，所述吊挂组件23包括转动连接于支撑杆21的转盘231及装设于转盘231的多个挂钩232；具体地，多个所述挂钩232均匀分布于转盘231；多个挂钩232可以吊挂物品，如衣服、帽子等，增加了衣柜的使用性能，提高了衣柜的实用性。

[0024] 本实施例中，所述储物架还包括滑动连接于柜体1的抽屉24，所述抽屉24设置于吊挂组件23的下方，所述抽屉24凹设有操作部；抽屉24增加了衣柜存储物品的形式；操作部便于使用者推拉抽屉24。

[0025] 本实施例中，所述储物架设置有LED灯3，所述LED灯3位于第一容置腔体11内或/和第二容置腔体12内；具体地，所述LED灯3的数量为两个。当在黑暗的环境下时，LED灯3发光照亮柜体1，便于使用者存储或拿取柜体1内的物品。

[0026] 本实施例中，所述支撑杆21为中空结构，降低了衣柜的制造与使用成本，达到节能环保的目的，而且使得衣柜轻盈。

[0027] 本实施例中的所有技术特征均可根据实际需要而进行自由组合。

[0028] 上述实施例为本实用新型较佳的实现方案，除此之外，本实用新型还可以其它方式实现，在不脱离本技术方案构思的前提下任何显而易见的替换均在本实用新型的保护范

围之内。




图1