



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205107475 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 30

(21) 申请号 201520853552. 7

(22) 申请日 2015. 10. 31

(73) 专利权人 无锡艾科瑞思产品设计与研究有
限公司

地址 214070 江苏省无锡市蠡园开发区建筑
西路 599 号 1 幢 305 室

(72) 发明人 曾丽霞 蒋晓 赵春城 李俊丽

(51) Int. Cl.

A47J 47/16(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种厨具搁架

(57) 摘要

本实用新型提供了一种厨具搁架,包括底座和支架,所述底座由一个底座底面和设置在所述底面周边的三个底座侧面组成,所述支架由一个支架底面和设置在所述支架周边的三个支架侧面组成,所述底座无侧面的一端与所述支架无侧面的一端铰连接,所述支架上远离底座的支架侧边上设置有开口。本实用新型既避免了烹饪过程中的污染,保证了饮食安全和厨房整洁,又利于不使用厨具时厨具的搁置和干燥,减少厨具的占用空间,具有设计科学、结构简单合理、便于放置和易于推广应用等优点。



1.一种厨具搁架,其特征在于:包括底座和支架,所述底座由一个底座底面和设置在所述底面周边的三个底座侧面组成,所述支架由一个支架底面和设置在所述支架周边的三个支架侧面组成,所述底座无侧面的一端与所述支架无侧面的一端活动连接,所述支架上远离底座的支架侧边上设置有开口。

2.根据权利要求1所述的厨具搁架,其特征在于:所述底座无侧面的一端与所述支架无侧面的一端铰连接。

一种厨具搁架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种搁架,具体的说,涉及了一种放置厨具的搁架。

背景技术

[0002] 我们在日常烹饪的过程中,例如煲汤、炒菜,往往因为添加各种佐料或者保温蒸煮,需要停止正在进行的搅拌或者翻炒等动作,那么我们搅拌或者翻炒所使用的勺子或者锅铲等厨具需要搁置,否则会因为搁置不当而造成勺子或者锅铲等厨具的污染,而且这些烹饪中使用的厨具所携带的汤汁将会污染放置的台面或者桌面,这样将不利于我们日常饮食的卫生和整个厨房的整洁。因此,人们需要一种搁置厨具的搁架,既方便烹饪过程中餐具的搁置,又方便不使用时餐具的搁置和干燥。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足,从而提供一种设计科学、结构简单合理、便于放置及易于推广应用的厨具搁架。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种厨具搁架,包括底座和支架,所述底座由一个底座底面和设置在所述底面周边的三个底座侧面组成,所述支架由一个支架底面和设置在所述支架周边的三个支架侧面组成,所述底座无侧面的一端与所述支架无侧面的一端活动连接,所述支架上远离底座的支架侧边上设置有开口。

[0005] 基于上述,所述底座无侧面的一端与所述支架无侧面的一端铰连接。

[0006] 本实用新型相对于现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本实用新型提供一种由底座和支架构成的厨具搁架,所述底座和所述支架均由一个底面和围绕底面周边的三个侧面组成,所述底座和所述支架无侧面的一边活动连接,在烹饪过程中,所述底座与所述支架位于一个平面上,烹饪过程中所使用的厨具防止在搁架中,这样既避免了厨具的污染又避免了厨具上沾有的汤汁对台面或者桌面的污染,保证了饮食的安全和厨房的整洁;当不使用厨具时,可转动支架与底座成一定的角度,将厨具立起来,便于厨具的干燥和搁置,同时又减少了厨具的占用空间。总之,该厨具搁架具有设计科学、结构简单合理、便于放置及易于推广应用等优点。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型清洁布收纳盒的结构透视图。

具体实施方式

[0008] 下面通过具体实施方式,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

[0009] 如图1所示,一种厨具搁架,包括底座1和支架2,为了在烹饪过程中,便于放置厨具,避免厨具自身以及厨具自身对台面或者桌面造成的污染,同时又可以在不使用厨具时既便于厨具的干燥又减少厨具的占用空间,所述底座1由一个底座底面3和设置在所述底面

周边的三个底座侧面4组成,所述支架2由一个支架底面5和设置在所述支架周边的三个支架侧面6组成,所述底座1无侧面的一端7与所述支架2无侧面的一端8铰连接,所述铰连接可由其他能达到相同效果的活动连接方式替代,所述支架2上远离底座的支架侧面6上设置有开口9。

[0010] 最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。




图 1