

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9087**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(21) Numer zgłoszenia: **7530**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2005**

(54)

**Fotel wypoczynkowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.12.2005 WUP 12/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**„Meble KLER” - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)**

**PL 9087**

Nr Rp. 9087.....

Klasa 06-01.....

### Fotel wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel wypoczynkowy, służący jako mebel do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela wypoczynkowego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel według wzoru przemysłowego posiada część nośną oraz część tapicerowaną.

Część nośną stanowi lekka konstrukcja uformowana z kijów ratanowych, której oparcie tylne ma formę kształtowej kraty o zarysie trapezowym. Wewnątrz ramy znajdują się pionowe cienkie żerdzie oraz żerdź poprzeczna. Pionowe żerdzie oparcia tylnego w dolnej części tworzą tylną parę nóg i są odchylone do tyłu. Przednia para nóg części nośnej w widoku z przodu ma formę liter „V”, których ramiona przechodzą łukowato w oparcie podłokietnikowe, przy czym jedno z ich ramion łączy się z częścią środkową ramy oparcia, natomiast drugie z ramion sięga górnej krawędzi ramy oparcia tylnego. Pomiedzy ramionami znajdują się poprzeczne drążki. Pomiedzy nogami części nośnej fotela znajdują się elementy klamrowe w kształcie litery „C” zwrócone końcami w dół.


Część tapicerowaną fotela tworzy wysoka, pękata prostopadłościenna poducha siedziska i stykające się z nią cienkie nakładki podłokietników oraz poducha oparcia o zarysie trapezowym. Poducha oparcia ma u dołu profilowe wcięcia od strony nakładek podłokietnikowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel wypoczynkowy w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – zdjęcie fotela w widoku z boku, fig.3 – zdjęcie fotela w widoku z tyłu, a fig.4 – zdjęcie fotela w widoku perspektywicznym z przodu.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Część nośną fotela stanowi lekka konstrukcja uformowana z kijów ratanowych, której oparcie tylne ma formę kształtowej kraty o zarysie trapezowym. Wewnątrz ramy znajdują się pionowe cienkie żerdzie oraz żerdź poprzeczna. Pionowe żerdzie oparcia tylnego w dolnej części tworzą tylną parę nóg i są odchylone do tyłu. Przednia para nóg części nośnej w widoku z przodu ma formę liter „V”, których ramiona przechodzą łukowato w oparcie podłokietnikowe, przy czym jedno z ich ramion łączy się z częścią środkową ramy oparcia, natomiast drugie z ramion sięga górnej krawędzi ramy oparcia tylnego. Pomiedzy ramionami znajdują się poprzeczne drążki. Pomiedzy nogami części nośnej fotela znajdują się elementy klamrowe w kształcie litery „C” zwrócone końcami w dół.

Część tapicerowaną fotela tworzy wysoka, pękata prostopadłościenna poducha siedziska i stykające się z nią cienkie nakładki podłokietników oraz poducha oparcia o zarysie trapezowym. Poducha oparcia ma u dołu profilowe wcięcia od strony nakładek podłokietnikowych.



**Fig.1**



**Fig.2**



**Fig.3**



**Fig.4**