

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17858**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(21) Numer zgłoszenia: **18377**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2011**

(54)

Wycieraczka do obuwia konstrukcji nierdzewnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HORYZONT-SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Dąb, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CZAJKOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk, (PL)

PL 17858

Opis wzoru przemysłowego

Wzór przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń obuwia dla zapobieżenia wnoszeniu zanieczyszczeń do wnętrza budynków reprezentacyjnych.

Określenie figur ilustracji

Fig. 1 - Wycieraczka do obuwia konstrukcji nierdzewnej - przekrój.

Fig. 2 - Wycieraczka do obuwia konstrukcji nierdzewnej - fotografia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: wycieraczka składa się ze stalowych nierdzewnych profili ceowych produkowanych metodą gięcia na zimno które stanowią jej zasadniczą konstrukcję. Szczotki listwowe (podkład PCV i włosie nylon 6.6) są utrzymywane przez elementy profili i podparte od dołu wkładką aluminiową w postaci profilu zamkniętego. Poszczególne profile z wkładem czyszczącym połączone są ze sobą za pośrednictwem stalowych nierdzewnych linek i elastycznych odstępników z PCV.

Cechą wyróżniającą wzór od innych wyrobów o podobnym zastosowaniu jest to, że elementy nośne wycieraczki wykonane zostały jako profile ceowe gięte na zimno ze stali nierdzewnej, wobec, gdzie indziej, stosowanych profili z wytłaczanego aluminium. Tym samym, wycieraczka charakteryzuje się szczególnym wyglądem i znacznie wyższą trwałością od innych wyrobów o podobnym zastosowaniu.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2

