



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203556732 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 23

(21) 申请号 201320648276. 1

(22) 申请日 2013. 10. 21

(73) 专利权人 苏州世优佳电子科技有限公司

地址 215104 江苏省苏州市吴中区旺山工业
园天鹅荡路 588 号

(72) 发明人 张建

(74) 专利代理机构 江苏圣典律师事务所 32237

代理人 贺翔

(51) Int. Cl.

B21D 37/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种五金模板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种五金模板,包括上模板和下模板,所述下模板安装在上模板的下方,所述上模板表面设有定位销,所述上模板表面两侧设有一个以上的第一定位孔,所述下模板上表面两侧设有一个以上的第二定位孔;本实用新型结构简单,设计合理,固定牢靠,能进行快速定位,更加便于工作人员的使用。



1. 一种五金模板,其特征在于:包括上模板(1)和下模板(4),所述下模板(4)安装在上模板(1)的下方,所述上模板(1)表面设有定位销(2),所述上模板(1)表面两侧设有一个以上的第一定位孔(3),所述下模板(4)上表面两侧设有一个以上的第二定位孔(5)。

2. 根据权利要求1所述的五金模板,其特征在于:所述定位销(2)的数量为四个,且定位销(2)的高度为1mm。

3. 根据权利要求1所述的五金模板,其特征在于:所述上模板(1)的第一定位孔(3)与下模板(4)的第二定位孔(5)的间距均为200mm。

一种五金模板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种五金模板。

背景技术

[0002] 现有技术的五金模板上、下模板定位困难,导致定位出错,影响上、下模板的密封性能,致使模具的精度与质量降低。

发明内容

[0003] 本实用新型为解决现有技术进而提高一种固定牢靠,使用方便,能进行快速定位的五金模板。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的:一种五金模板,包括上模板和下模板,所述下模板安装在上模板的下方,所述上模板表面设有定位销,所述上模板表面两侧设有一个以上的第一定位孔,所述下模板上表面两侧设有一个以上的第二定位孔。

[0005] 作为优选方案,所述定位销的数量为四个,且定位销的高度为 1mm。

[0006] 作为优选方案,所述上模板的第一定位孔与下模板的第二定位孔的间距均为 200mm。

[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单,设计合理,固定牢靠,能进行快速定位,更加便于工作人员的使用。

附图说明

[0008] 为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施例及附图作以详细描述。

[0009] 图 1 为本实用新型五金模板上模板的结构示意图;

[0010] 图 2 为本实用新型五金模板下模板的结构示意图;

[0011] 附图标记说明:

[0012] 1- 上模板; 2- 定位销; 3- 第一定位孔; 4- 下模板; 5- 第二定位孔。

具体实施方式

[0013] 如图 1 和图 2 所示,本实用新型的一种五金模板,包括上模板 1 和下模板 4,所述下模板 4 安装在上模板 1 的下方,所述上模板 1 表面设有定位销 2,所述上模板 1 表面两侧设有一个以上的第一定位孔 3,所述下模板 4 上表面两侧设有一个以上的第二定位孔 5。

[0014] 其中,所述定位销 2 的数量为四个,且定位销 2 的高度为 1mm。

[0015] 所述上模板 1 的第一定位孔 3 与下模板 4 的第二定位孔 5 的间距均为 200mm。

[0016] 本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单,设计合理,固定牢靠,能进行快速定位,更加便于工作人员的使用。

[0017] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1




图 2