

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17749**

(21) Numer zgłoszenia: **17779**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2011**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(54)

Huśtawka sprężynowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COMES SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Szydłowiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SOKOŁOWSKI MAREK, Szydłowiec, (PL);
SOKOŁOWSKI PIOTR, Sadek, (PL)**

PL 17749

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest huśtawka sprężynowa, umocowana na jednej sprężynie, stosowana głównie na placach zabaw.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w zestawieniu poszczególnych elementów nadających określony kształt huśtawce lub w zestawieniu poszczególnych elementów nadających określony kształt huśtawce i zestawieniu kolorystycznym tych elementów.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku na którym fig. 1 przedstawia huśtawkę w pierwszej odmianie w ujęciu perspektywnym, fig. 2 przedstawia tę samą huśtawkę w jednym z zestawień kolorystycznych, fig. 3 przedstawia huśtawkę w trzeciej odmianie w ujęciu perspektywnym, fig. 4 przedstawia huśtawkę jak w odmianie trzeciej w jednym z zestawień kolorystycznych, fig. 5 przedstawia huśtawkę w piątej odmianie w ujęciu perspektywnym, fig. 6 przedstawia huśtawkę jak w odmianie szóstej w jednym z zestawień kolorystycznych.

Cechy wspólne dla wszystkich odmian stanowią:

- sprężynowa podpora,
- ozdoby w postaci płaskiej głowy zwierzęcia, do której zamocowane są uchwyty do trzymania oraz ozdoby w postaci płaskiego ogona zwierzęcia,
- siedzisko w kształcie płaskiej łopatki, umieszczone bezpośrednio pod sprężyną pomiędzy głową zwierzęcia i ogonem.

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych odmian wzorów:

1. W odmianie pierwszej huśtawka sprężynowa ma postać imitującą konia i składa się z podpory w postaci sprężyny oraz z zamocowanej do niej części siedziskowej. Część siedziskowa składa się dwóch równoległych belek, do których zamocowane jest siedzisko w kształcie płaskiej łopatki. Do tych samych belek zamocowana jest z przodu płaska głowa konia z kołkowymi uchwytami do trzymania, zaś z tyłu płaski ogon. Po bokach, poniżej siedziska, usytuowane są pałaki w kształcie litery U do oparcia nóg jak pokazano na fig. 1.
2. W drugiej odmianie huśtawka o konstrukcji jak w odmianie pierwszej charakteryzuje się dodatkowo zestawieniem kolorystycznym poszczególnych elementów, przy czym sprężyna jest w kolorze pomarańczowym, belki w kolorze żółtym, pałaki w kolorze szarym, siedzisko w kolorze niebieskim, zaś głowa i ogon konia jest w kolorze różowym jak pokazano na fig. 2.
3. W odmianie trzeciej huśtawka sprężynowa ma postać imitującą konia i składa się z podpory w postaci sprężyny oraz z zamocowanej do niej części siedziskowej. Część siedziskowa składa się dwóch równoległych belek, do których zamocowane jest siedzisko w kształcie płaskiej łopatki. Do tych samych belek zamocowana jest z przodu płaska głowa konia z grzywą. Do głowy zamocowane są kołkowe uchwyty do trzymania, zaś z tyłu płaski ogon. Po bokach belki widoczne są zaślepienia otworów. Po bokach, poniżej siedziska, usytuowane są oparcia do nóg w kształcie przypominającym pedały roweru jak pokazano na fig. 3.
4. W czwartej odmianie huśtawka o konstrukcji jak w odmianie trzeciej charakteryzuje się dodatkowo zestawieniem kolorystycznym poszczególnych elementów, przy czym sprężyna jest w kolorze pomarańczowym, belka w kolorze żółtym, głowa i ogon konia w kolorze czerwonym, siedzisko w kolorze różowym, zaś uchwyty, zaślepki i oparcia do nóg w kolorze niebiesko-zielonym jak pokazano na fig. 4.
5. W piątej odmianie huśtawka sprężynowa ma postać imitującą zwierzę i składa się z podpory w postaci sprężyny oraz z zamocowanej do niej części siedziskowej. Część siedziskowa składa się dwóch równoległych belek, do których zamocowane jest siedzisko w kształcie płaskiej łopatki. Do tych samych belek zamocowana jest z przodu belka wygięta w kształcie łuku, do której zamocowana jest płaska głowa zwierzęcia z kołkowymi uchwytami do trzymania i podporami pod stopy, zaś z tyłu zamocowany jest płaski ogon jak pokazano na fig. 5.
6. W szóstej odmianie huśtawka o konstrukcji jak w odmianie piątej charakteryzuje się dodatkowo zestawieniem kolorystycznym poszczególnych elementów, przy czym sprężyna jest w kolorze pomarańczowym, belka pozioma i łukowa w kolorze czerwonym, siedzisko w kolorze różowym, głowa i ogon w kolorze niebieskim, zaś rączki i oparcia pod stopy w kolorze zielonym, jak pokazano na fig. 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Cechy istotne wspólne dla wszystkich odmian:
 - sprężynowa podpora,
 - ozdoby w postaci płaskiej głowy zwierzęcia, do której zamocowane są uchwyty do trzymania oraz ozdoby w postaci płaskiego ogona zwierzęcia,
 - siedzisko w kształcie płaskiej łopatki, umieszczone bezpośrednio pod sprężyną pomiędzy głową zwierzęcia i ogonem.
2. W odmianie pierwszej cechą istotną huśtawki sprężynowej jest zestawienie poszczególnych jej elementów nadających określony kształt huśtawce to jest: podpora ma postać sprężyny, na której zamocowana jest część siedziskowa składająca się dwóch równoległych belek, do których zamocowane jest siedzisko w kształcie płaskiej łopatki. Do tych samych belek zamocowana jest z przodu płaska głowa konia z kołkowymi uchwytami do trzymania, zaś z tyłu płaski ogon. Po bokach, poniżej siedziska, usytuowane są pałaki w kształcie litery U do oparcia nóg jak pokazano na fig. 1.
3. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego cechą istotną jest zestawienie poszczególnych elementów huśtawki jak w odmianie pierwszej i dodatkowo zestawienie kolorystyczne tych elementów, to jest: sprężyna jest w kolorze pomarańczowym, belki w kolorze żółtym, pałaki w kolorze szarym, siedzisko w kolorze niebieskim, zaś głowa i ogon konia jest w kolorze różowym jak pokazano na fig. 2.
4. W odmianie trzeciej cechą istotną huśtawki sprężynowej jest zestawienie poszczególnych jej elementów, które nadają określony kształt huśtawce to jest: huśtawka sprężynowa ma postać imitującą konia i składa się z podpory w postaci sprężyny oraz z zamocowanej do niej części siedziskowej. Część siedziskowa składa się z dwóch równoległych belek, do których zamocowane jest siedzisko w kształcie płaskiej łopatki. Do tych samych belek zamocowana jest z przodu płaska głowa konia z grzywą. Do głowy zamocowane są kołkowe uchwyty do trzymania, zaś z tyłu płaski ogon. Po bokach belki widoczne są zaślepienia otworów. Po bokach, poniżej siedziska, usytuowane są oparcia do nóg w kształcie przypominającym pedały roweru jak pokazano na fig. 3.
5. W czwartej odmianie wzoru przemysłowego cechą istotną jest zestawienie poszczególnych elementów huśtawki, jak w odmianie trzeciej i dodatkowo zestawienie kolorystyczne tych elementów, to jest: sprężyna jest w kolorze pomarańczowym, belka w kolorze żółtym, głowa i ogon konia w kolorze czerwonym, siedzisko w kolorze różowym, zaś uchwyty, zaśleпки i oparcia do nóg w kolorze niebiesko-zielonym jak pokazano na fig. 4.
6. W odmianie piątej cechą istotną huśtawki sprężynowej jest zestawienie poszczególnych jej elementów, które nadają określony kształt huśtawce to jest: huśtawka sprężynowa ma postać imitującą zwierzę i składa się z podpory w postaci sprężyny oraz z zamocowanej do niej części siedziskowej. Część siedziskowa składa się z dwóch równoległych belek, do których zamocowane jest siedzisko w kształcie płaskiej łopatki. Do tych samych belek zamocowana jest z przodu belka wygięta w kształcie łuku, do której zamocowana jest płaska głowa zwierzęcia z kołkowymi uchwytami do trzymania i podporami pod stopy, zaś z tyłu zamocowany jest płaski ogon jak pokazano na fig. 5.
7. W szóstej odmianie wzoru przemysłowego cechą istotną jest zestawienie poszczególnych elementów huśtawki, jak w odmianie piątej i dodatkowo zestawienie kolorystyczne tych elementów, to jest: sprężyna jest w kolorze pomarańczowym, belka pozioma i łukowa w kolorze czerwonym, siedzisko w kolorze różowym, głowa i ogon w kolorze niebieskim, zaś rączki i oparcia pod stopy w kolorze zielonym, sprężyna jest w kolorze pomarańczowym, belka w kolorze czerwonym, siedzisko w kolorze niebieskim, jak pokazano na fig. 6.

Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

