



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201790590 U

(45) 授权公告日 2011.04.13

(21) 申请号 201020537737.4

(22) 申请日 2010.09.17

(73) 专利权人 重庆市双桥区危思科技有限公司

地址 400900 重庆市双桥区龙滩子住宅区 6
号 2-7-2

(72) 发明人 邓小丽

(51) Int. Cl.

A47J 36/20 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型蒸格

(57) 摘要

一种新型蒸格，属烹饪用具制造领域，它能有效的避免蒸格上没设置有提把，用户从蒸锅里取出蒸格很不方便的缺点。一种新型蒸格，包括有一个圆形格体 (1)，格体 (1) 上设置有圆形小孔 (2)，在格体 (1) 上相对设置有两个“T”型提把 (3)，两个“T”型提把 (3) 与格体 (1) 连接成一整体。主要用于方便用户从蒸锅中取出蒸格。



1. 一种新型蒸格，包括有一个圆形格体 (1)，格体 (1) 上设置有圆形小孔 (2)，其特征是在格体 (1) 上相对设置有两个“T”型提把 (3)，两个“T”型提把 (3) 与格体 (1) 连接成一整体。

一种新型蒸格

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种烹饪用具，具体的讲是一种蒸格。

[0002] 背景技术 目前用户烹饪时使用的蒸锅所配备的蒸格都是一个单一的格体构成的，虽然这种蒸格能放在蒸锅里供用户蒸食物使用，但是它有这样的缺点，就是这种蒸格上没设置有提把，当用户使用蒸格蒸好食物后，需要把蒸格从蒸锅里取出时，由于蒸格的温度很高，用户通常只能使用两根筷子插入蒸格的两个孔内再将蒸格抬起来，这样取出蒸格很不方便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是要提供一种新型蒸格，它能有效的避免蒸格上没设置有提把，用户需要从蒸锅里取出蒸格时，只能使用两根筷子插入蒸格的两个孔内再将蒸格抬起来，这样取出蒸格很不方便的缺点。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种新型蒸格，包括有一个圆形格体，格体上设置有圆形小孔，其特征是在格体上相对设置有两个“T”型提把，两个“T”型提把与格体连接成一整体。

[0005] 本实用新型只需要在格体上设置上两上提把，其整体设计合理、结构简单、制造成本低廉，用户从蒸锅内取出蒸格时可以直接握住蒸格上的两个提把，取出蒸格非常的方便。

[0006] 附图说明 图 1 是本实用新型一种新型蒸格的俯视图。

[0007] 图 2 是本实用新型一种新型蒸格的侧视图。

[0008] 具体实施方式 本实用新型一种新型蒸格，如图包括有一个圆形格体 (1)，格体 (1) 上设置有圆形小孔 (2)，在格体 (1) 上相对设置有两个“T”型提把 (3)，两个“T”型提把 (3) 与格体 (1) 连接成一整体。




图 1



图 2