

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A44B 15/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820129452.X

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 15 日

[11] 授权公告号 CN 201270845Y

[22] 申请日 2008.8.10

[21] 申请号 200820129452.X

[73] 专利权人 蓝子花

地址 323300 浙江省遂昌县三仁畲族乡忠山下小区综合楼

[72] 发明人 蓝子花


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种方便钥匙扣

[57] 摘要

本实用新型公开了一种方便钥匙扣，其特征在于：所述的扣体上端设有扣钩，下端设有扣环，该扣环为螺旋状结构，其相邻环圈之间紧合在一起。本实用新型的有益效果是：由一根长条形金属设绕制而成，具有结构、制造工艺简单、美观大方、成本低廉、使用方便等优点。



1、一种方便钥匙扣,其特征在于:所述的扣体(1)上端设有扣钩(2),下端设有扣环(3),该扣环(3)为螺旋状结构,其相邻环圈之间紧合在一起。

一种方便钥匙扣

技术领域:

本实用新型涉及一种方便钥匙扣。

背景技术:

日常生活中钥匙扣是人们携带钥匙的好帮手,其结构形式多样,由扣钩和扣环组有,扣钩通过扣环连接为一体,扣环用于悬挂钥匙,而扣钩挂在腰带上使用,其结构、工艺烦琐复杂,产品有本高。

发明内容:

本实用新型的目的是为了克服上述的不足而提供一种结构简单、使用方便、制造有本低廉的一种方便钥匙扣。

为了实现上述目的本实用新型采取的技术方案是:一种方便钥匙扣,所述的扣体上端设有扣钩,下端设有扣环,该扣环为螺旋状结构,其相邻环圈之间紧合在一起。

所述的扣环为圆环、椭圆环、正三角形环和正多边形环等其它形状。

所述的扣环圈数为 1.2-1.90 圈。

使用时,将钥匙从扣环的入口端套入,并沿环圈间滑入扣环内或从扣环中取出时更为快捷方便,通过扣钩挂在腰带上使用。

本实用新型的有益效果是:由一根长条形金属设绕制而有,具有结构、制造工艺简单、美观大方、有本低廉、使用方便等优点。

附图说明:

图 1 为本实用新型的结构示意图;

图 2 为图 1 的 A 向结构示意图。

图中:1、扣体,2 扣钩,3、扣环。

具体实施方式:

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。参看图 1、2 所示,本实用新型的一种方便钥匙扣,其特征在于:所述的扣体 1 上端设有扣钩 2,下端设有扣环 3,该扣环 3 为螺旋状结构,其相邻环圈之间紧合在一起。




图 1




图 2