

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16630**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16779**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2010**

(54)

Krzesło obrotowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JT MEBEL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kartuzy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sobisz Ryszard, Gowidiino, (PL);
Synak Andrzej, Frydrychowo, (PL)**

PL 16630

Nr Rp. 16630

016779

Klasa 06-01

Krzesło obrotowe.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło obrotowe na podnośniku pneumatycznym, znajdujące zastosowanie w każdego rodzaju działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem biura jako podstawowe krzesło dla każdego pracownika jak również w domu dla wszystkich osób spędzającej czas przed monitorem komputera.

Według wzoru przemysłowego krzesło obrotowe składa się z oparcia, siedziska połączonego z oparciem za pomocą dwóch prostych listew łączących, podstawy siedziska, regulatora podnośnika pneumatycznego, obudowy podnośnika pneumatycznego znajdującej się pod siedziskiem oraz pięcioramiennej podstawy wyposażonej w pięć kółek.

Krzesło obrotowe na podnośniku pneumatycznym pokazano na załączonym rysunku, pokazującym profil krzesła. Krzesło

obrotowe składa się z części górnej oraz części dolnej. Na część górną składają się oparcie i siedzisko, które pokryte są tapicerką oraz dwie proste listwy łączące oparcie z siedziskiem. Oparcie jest położone względem siedziska prostopadle. Na część dolną składa się podstawa siedziska, regulator wysokości podnośnika siedziska oraz obudowa podnośnika łącząca się z podstawą siedziska w jej centralnym punkcie. Podnośnik i obudowa znajdują się pod siedziskiem. Regulator wysokości podnośnika ma kształt listwy zakończonej rączką i znajduje się tuż pod podstawą siedziska. Podnośnik pneumatyczny wydłuża się lub skraca podczas regulacji wysokości siedziska przez użytkownika, co stanowi cechę funkcjonalną zgłaszanego wzoru przemysłowego, natomiast u dołu połączony jest z pięcioramienną podstawą wyposażoną w pięć kółek. Krzesło obrotowe pokazane na rysunku nie zawiera nadto regulacji pochylenia oparcia oraz regulacji wysokości oparcia.

Istotną cechą postaciową wzoru przemysłowego, która wyróżnia krzesło obrotowe od innych znanych już wzorów i stanowi podstawę do jego identyfikacji jest to, że oparcie połączone jest na stałe z siedziskiem za pomocą prostych ramion przymocowanych do bocznych krawędzi siedziska oraz oparcia. Cechą istotną wzoru jest również niewielka powierzchnia oparcia mającego kształt prostokąta, które przymocowane jest wyłącznie do wymienionych prostych ramion łączących oparcie z siedziskiem w ich górnej części, w ten sposób, że między siedziskiem, oparciem oraz listwami łączącymi znajduje się pusta przestrzeń.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Krzesło obrotowe według wzoru przemysłowego istotne jest tym, że oparcie połączone jest na stałe z siedziskiem za pomocą dwóch prostych ramion przymocowanych do bocznych krawędzi siedziska oraz oparcia w taki sposób, że oparcie umiejscowione jest w stosunku do siedziska prostopadle. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest również niewielka powierzchnia oparcia mającego kształt prostokąta, które przymocowane jest wyłącznie do ramion łączących z siedziskiem w ich górnej części. Pomiedzy siedziskiem, oparciem oraz ramionami łączącymi znajduje się pusta przestrzeń.

JT MEBEL, Sp. z o.o.,

Kartuzy

JT MEBEL Sp z o o
PREZES ZARZADU
mgr Witold Ropela



JT Mebel, Sp. z o.o.

Kartuzy

JT MEBEL Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
mgr Witold Ropela

Wp. 16778
Rp. 16630