



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203040915 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201220643648. 7

(22) 申请日 2012. 11. 29

(73) 专利权人 无锡灵山景区经营有限公司

地址 214091 江苏省无锡市滨湖区马山灵山
路北侧

(72) 发明人 沈大地

(74) 专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所

(普通合伙) 32227

代理人 顾朝瑞

(51) Int. Cl.

A44B 15/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

钥匙扣挂件结构

(57) 摘要

本实用新型提供了一种钥匙扣挂件结构, 其结构合理, 挂件的装饰效果好, 而且挂件的占用空间不大, 使用较为方便, 其包括挂件本体和钥匙吊环, 其特征在于: 所述挂件本体和所述钥匙吊环之间采用弹簧连接。



1. 一种钥匙扣挂件结构,其包括挂件本体和钥匙吊环,其特征在于:所述挂件本体和所述钥匙吊环之间采用弹簧连接。
2. 根据权利要求 1 所述的一种钥匙扣挂件结构,其特征在于:所述挂件本体连接挂件饰品。
3. 根据权利要求 1 或者 2 所述的一种钥匙扣挂件结构,其特征在于:所述挂件本体为透明的 PVC 袋状结构。

钥匙扣挂件结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰挂件的技术领域，具体为一种钥匙扣挂件结构。

背景技术

[0002] 钥匙扣挂件结构通常采用吊环和装饰挂件连接形成，现有的吊环和装饰挂件的连接方式通常是软绳连接或者是吊环和装饰挂件直接采用硬件连接，采用硬件连接其挂件的装饰效果不好，采用软绳连接，挂件的占用空间较大，使用不方便，吊环和装饰挂件采用软绳连接或者是直接采用硬件连接其结构都不太合理。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种钥匙扣挂件结构，其结构合理，挂件的装饰效果好，而且挂件的占用空间不大，使用较为方便。

[0004] 其技术方案是这样的，一种钥匙扣挂件结构，其包括挂件本体和钥匙吊环，其特征在于：所述挂件本体和所述钥匙吊环之间采用弹簧连接。

[0005] 其进一步特征在于：所述挂件本体连接挂件饰品；所述挂件本体为透明的 PVC 袋状结构。

[0006] 本实用新型的上述结构中，挂件本体和所述钥匙吊环之间采用弹簧连接，由于弹簧的伸缩作用，挂件的占用空间不大，使用较为方便，而且其结构合理，挂件的装饰效果好。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型钥匙扣挂件结构的主视结构示意图。

具体实施方式

[0008] 见图 1，一种钥匙扣挂件结构，其包括透明 PVC 袋状结构的挂件本体 1 和钥匙吊环 2，述挂件本体 1 和钥匙吊环 2 之间采用弹簧 3 连接，挂件本体 1 连接挂件饰品 4。




图 1