



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205541680 U

(45)授权公告日 2016.08.31

(21)申请号 201620236645.X

(22)申请日 2016.03.27

(73)专利权人 黄淮学院

地址 463000 河南省驻马店市驿城区开源路6号

(72)发明人 曹卫玲

(74)专利代理机构 北京高航知识产权代理有限公司 11530

代理人 赵永强

(51)Int.Cl.

G09F 9/00(2006.01)

G09F 5/00(2006.01)

B08B 5/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

思想教育信息展示发布系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种思想教育信息展示发布系统,包括吸尘风机,吸尘风机的左右两边分别连接有第一吸尘管和第二吸尘管,第一吸尘管下部设置有左吸尘腔,左吸尘腔左右两边分别安装有第一进尘管和第二进尘管;第二吸尘管下部设置有右吸尘腔,右吸尘腔左右两边分别设置有第三进尘管和第四进尘管;吸尘风机下面安装有第一样品展示腔,第一样品展示腔内部设置有中间隔离板,中间隔离板设置有第一展示样品。该实用新型装置能多方面地展示思想政治教育信息,方便设置多个区域展示不同的思想政治教育内容,并方便展示相关的思想教育信息样品,且具有除尘效果,避免影响展示效果,使用方便。



1.一种思想教育信息展示发布系统,其特征在于:包括吸尘风机(10),所述吸尘风机(10)的左右两边分别连接有第一吸尘管(9)和第二吸尘管(26),所述第一吸尘管(9)下部设置有左吸尘腔(29),所述左吸尘腔(29)左右两边分别安装有第一进尘管(12)和第二进尘管(14);所述第二吸尘管(26)下部设置有右吸尘腔(8),所述右吸尘腔(8)左右两边分别设置有第三进尘管(25)和第四进尘管(6);所述吸尘风机(10)下面安装有第一样品展示腔(28),所述第一样品展示腔(28)内部设置有中间隔板(5),所述中间隔板(5)设置有第一展示样品(27),所述第一展示样品(27)下方设置有,所述中间隔板(5)下方设置有第二样品展示腔(7),所述第二样品展示腔(7)下部设置有底部隔板(22),所述底部隔板(22)上安装有第二展示样品(4);所述底部隔板(22)下部设置有信息展示腔(31),所述信息展示腔(31)右侧设置有显示框(20),所述显示框(20)内部设置有显示屏(21);所述信息展示腔(31)底部设置有支撑底板(30),所述支撑底板(30)左侧下部设置有电机(33),所述电机(33)上连接有电机轴(17),所述电机轴(17)上部连接有旋转支撑板(32),所述旋转支撑板(32)上部设置有展示支撑板(19),所述展示支撑板(19)上设置有展示板(18)。

2.根据权利要求1所述的思想教育信息展示发布系统,其特征在于:所述支撑底板(30)的左右两端分别连接有左支撑柱(11)和右支撑柱(23),所述左支撑柱(11)上部设置有左支撑板(13),所述左支撑板(13)上方设置有左支撑架(15),所述左支撑架(15)上设置有左宣传板(16);所述右支撑柱(23)上部安装有右支撑板(24),所述右支撑板(24)上部设置有右支撑架(1),所述右支撑架(1)内部设置有右隔板(2),所述右隔板(2)上方设置有备用信息样品(3)。

3.根据权利要求2所述的思想教育信息展示发布系统,其特征在于:所述支撑底板(30)下部分别设置有多多个万向轮(34)。

思想教育信息展示发布系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于思想教育技术领域,具体涉及一种思想教育信息展示发布系统。

背景技术

[0002] 思想教育信息展示发布系统属于宣传方式的一种,是组织或企业单位等进行自我宣传和教育的有效手段。它常被应用于街道,工厂,酒店等公共场所,是企业自我宣传的有利武器。宣传栏一般采用不锈钢为框架,钢化玻璃或者耐力板为面板,铝合金为顶棚,面板可以打开更换宣传画面。这样是宣传框机动性比较差并且没有实物展示,宣传效果也不好。本装置可以有效解决这一问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种思想教育信息展示发布系统,以便克服上述不足,提供一种更好的装置,方便根据需要使用,提高使用效率,改善使用效果。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下。

[0005] 一种思想教育信息展示发布系统,包括吸尘风机,吸尘风机的左右两边分别连接有第一吸尘管和第二吸尘管,第一吸尘管下部设置有左吸尘腔,左吸尘腔左右两边分别安装有第一进尘管和第二进尘管;第二吸尘管下部设置有右吸尘腔,右吸尘腔左右两边分别设置有第三进尘管和第四进尘管;吸尘风机下面安装有第一样品展示腔,第一样品展示腔内部设置有中间隔离板,中间隔离板设置有第一展示样品,第一展示样品下方设置有,中间隔离板下方设置有第二样品展示腔,第二样品展示腔下部设置有底部隔离板,底部隔离板上安装有第二展示样品;底部隔离板下部设置有信息展示腔,信息展示腔右侧设置有显示框,显示框内部设置有显示屏;信息展示腔底部设置有支撑底板,支撑底板左侧下部设置有电机,电机上连接有电机轴,电机轴上部连接有旋转支撑板,旋转支撑板上部设置有展示支撑板,展示支撑板上设置有展示板。

[0006] 进一步地,支撑底板的左右两端分别连接有左支撑柱和右支撑柱,左支撑柱上部设置有左支撑板,左支撑板上部设置有左支撑架,左支撑架上设置有左宣传板;右支撑柱上部安装有右支撑板,右支撑板上部设置有右支撑架,右支撑架内部设置有右隔离板,右隔离板上部设置有备用信息样品。

[0007] 进一步地,支撑底板下部分别设置有多个万向轮。

[0008] 该实用新型的有益效果在于:该实用新型装置能多方面地展示思想政治教育信息,方便设置多个区域展示不同的思想政治教育内容,并方便展示相关的思想教育信息样品,且具有除尘效果,避免影响展示效果,使用方便。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型实施例中所使用装置结构示意图。

[0010] 图中标记说明:1、右支撑架;2、右隔离板;3、备用信息样品;4、第二展示样品;5、中

间隔离板;6、第四进尘管;7、第二样品展示腔;8、右吸尘腔;9、第一吸尘管;10、吸尘风机;11、左支撑柱;12、第一进尘管;13、左支撑板;14、第二进尘管;15、左支撑架;16、左宣传板;17、电机轴;18、展示板;19、展示支撑板;20、显示框;21、显示屏;22、底部隔离板;23、右支撑柱;24、右支撑板;25、第三进尘管;26、第二吸尘管;27、第一展示样品;28、第一样品展示腔;29、左吸尘腔;30、支撑底板;31、信息展示腔;32、旋转支撑板;33、电机;34、万向轮。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,以便更好地理解本实用新型。

[0012] 如图1所示的思想教育信息展示发布系统,包括吸尘风机10,吸尘风机10的左右两边分别连接有第一吸尘管9和第二吸尘管26,第一吸尘管9下部设置有左吸尘腔29,左吸尘腔29左右两边分别安装有第一进尘管12和第二进尘管14;第二吸尘管26下部设置有右吸尘腔8,右吸尘腔8左右两边分别设置有第三进尘管25和第四进尘管6;吸尘风机10下面安装有第一样品展示腔28,第一样品展示腔28内部设置有中间隔离板5,中间隔离板5设置有第一展示样品27,第一展示样品27下方设置有,中间隔离板5下方设置有第二样品展示腔7,第二样品展示腔7下部设置有底部隔离板22,底部隔离板22上安装有第二展示样品4;底部隔离板22下部设置有信息展示腔31,信息展示腔31右侧设置有显示框20,显示框20内部设置有显示屏21;信息展示腔31底部设置有支撑底板30,支撑底板30左侧下部设置有电机33,电机33上连接有电机轴17,电机轴17上部连接有旋转支撑板32,旋转支撑板32上部设置有展示支撑板19,展示支撑板19上设置有展示板18。支撑底板30的左右两端分别连接有左支撑柱11和右支撑柱23,左支撑柱11上部设置有左支撑板13,左支撑板13上方设置有左支撑架15,左支撑架15上设置有左宣传板16;右支撑柱23上部安装有右支撑板24,右支撑板24上部设置有右支撑架1,右支撑架1内部设置有右隔离板2,右隔离板2上方设置有备用信息样品3。支撑底板30下部分别设置有多多个万向轮34。

[0013] 该实用新型装置在具体实施时,多个左宣传板16分别展示实物者纸质文档,多个左宣传板16由左支撑架15固定;多个备用信息样品3方便储存和备用。多个第一展示样品27和多个第二展示样品4中可以作为样品进行展示,改善教学效果,便于理解相关概念。电机33带动电机轴17旋转从而使展示支撑板19旋转带动展示板18旋转,便于不同角度观察相关内容;显示屏21中显示彩色图片,显示屏21被显示框20固定。系统中有灰尘时,吸尘风机10工作,使得粉尘从第一进尘管12、第二进尘管14、第三进尘管25和第四进尘管6进入到第一吸尘管9和第二吸尘管26中,利用吸尘风机10吸尘处理,便于环境保持清洁。

[0014] 以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。




图1