

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15905**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **15822**

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2009**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**SARANTIS POLSKA Spółka Akcyjna,
Piaseczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kowalik Adam, Bilcza, (PL);
Korczyński Ireneusz, Warszawa, (PL);
Radzikowska Anna, Warszawa, (PL)**

PL 15905

Nr Rp. 15905 ..

Klasa 09-05 ..

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie przeznaczone zwłaszcza dla ścierek, ściereczek i zmywaków.

Nowe i indywidualne cechy opakowania, według wzoru przemysłowego przejawiają się w jego kształcie, ornamentacji i kolorystyce.

Wszystkie odmiany wzoru charakteryzują się tym, że mają dwie ściany – frontową i tylną. Każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę. Ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach. Ponadto, połączone są one trwale na około 4/5 wysokości. Połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części.

We wszystkich odmianach wzoru ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER.” Wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną. Wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania. W lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim, umieszczone są one jedna pod drugą. Umieszczono na nich rysunki, wskazujące na cechy znajdującego się w opakowaniu produktu. Po prawej stronie każdej figury umieszczono napis, który odpowiada rysunkowi umieszczonemu w niej i jednocześnie wskazuje na cechy umieszczonego w opakowaniu produktu. W prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym.

W centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok, które tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równoległe u góry i u dołu. Końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze. Linie nie stykają się ze sobą. Linie są w kolorze srebrno – białym.

Pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych

rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”. Pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje nazwa produktu znajdującego się w opakowaniu. Nazwa produktu jest w kolorze białym.

Pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja nawiązująca do sposobu użycia produktu umieszczonego w opakowaniu.

Na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu, nad którym znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów.” Słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym.

We wszystkich odmianach wzoru tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania.

W centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu. Napisy te rozmieszczone są w punktach. Główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”. Pozostałe punkty oznaczone są kropkami.

W prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację nawiązującą do sposobu użycia produktu, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania. Nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajdują się napis z informacją o cechach produktu. Napis jest w kolorze białym.

Pierwsza odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że ma dwie ściany – frontową i tylną. Każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę. Ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach. Ponadto, połączone są one trwale na około 4/5 wysokości. Połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części.

Ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Po prawej stronie rysunku umieszczono,

wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER.” Wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną. Wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania. W lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim, umieszczone są one jedna pod drugą. W górnej figurze umieszczono rysunek przypominający kropelki wody. Po prawej stronie figury umieszczono napis „superchłonna.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim. W dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający kształtem romb. Po prawej stronie figury umieszczono napis „wytrzymała.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim

W prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym.

W centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok, które tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równolegle u góry i u dołu. Końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze. Linie nie stykają się ze sobą. Linie są w kolorze srebrno – białym.

Pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.” Pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ścierka z mikrofibry do podłogi.” Napis jest w kolorze białym, wykonany kursywą.

Pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca wnętrze pomieszczenia. Przedstawia ona czarną sofę i jasną, błyszczącą posadzkę.

Na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu, nad którym znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów.” Słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym.

Tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania.

W centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na

część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu. Napisy te rozmieszczone są w punktach. Główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”. Pozostałe punkty oznaczone są kropkami.

W prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą wnętrze pomieszczenia, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania. Nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajdują się napis „1 szt. 50 x 60 cm.”. Napis jest w kolorze białym.

Druga odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że ma dwie ściany – frontową i tylną. Każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę. Ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach. Ponadto, połączone są one trwale na około 4/5 wysokości. Połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części.

Ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER.” Wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną. Wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania. W lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim, umieszczone są one jedna pod drugą. W górnej figurze umieszczono rysunek przypominający ptasie pióro. Po prawej stronie figury umieszczono napis „miękka i delikatna.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim. W dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający gwiazdki. Po prawej stronie figury umieszczono napis „do czyszczenia i polerowania.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim.

W prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym.

W centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok, które tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równoległe u góry i u dołu. Końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze. Linie nie stykają się ze sobą. Linie są w kolorze srebrno – białym.

Pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”

Pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ściereczka z mikrofibry do sprzętu RTV.” Napis jest w kolorze białym, wykonana kursywą.

Pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca telewizor.

Na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu, nad którym znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów.” Słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym.

Tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania.

W centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu. Napisy te rozmieszczone są w punktach. Główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”. Pozostałe punkty oznaczone są kropkami.

W prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą telewizor, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania. Nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajdują się napis „1 szt. 40 x 40 cm.”. Napis jest w kolorze białym.

Trzecia odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że ma dwie ściany – frontową i tylną. Każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę. Ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach. Ponadto, połączone są one trwale na około 4/5 wysokości. Połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części.

Ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER.” Wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną. Wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania. W lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim, umieszczone są one jedna pod drugą. W górnej figurze umieszczono rysunek przypominający równoległobok. Po prawej stronie figury umieszczono napis „usuwa silne zabrudzenia.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim. W dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający gwiazdki. Po prawej stronie figury umieszczono napis „czyści do połysku.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim.

W prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym.

W centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok, które tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równolegle u góry i u dołu. Końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze. Linie nie stykają się ze sobą. Linie są w kolorze srebrno – białym.

Pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”. Pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ściereczka z mikrofibry do mycia okien.” Napis jest w kolorze białym, wykonana kursywą.

Pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca okno.

Po prawej stronie ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu, nad którym znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów.” Słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym.

Tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania.

W centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu. Napisy te rozmieszczone są w punktach. Główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”. Pozostałe punkty oznaczone są kropkami.

W prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą okno, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania. Nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajdują się napis „1 szt. 40 x 40 cm.”. Napis jest w kolorze białym.

Czwarta odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że ma dwie ściany – frontową i tylną. Każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę. Ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach. Ponadto, połączone są one trwale na około 4/5 wysokości. Połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części.

Ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER.” Wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną. Wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania. W lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim, umieszczone są one jedna pod drugą. W górnej figurze umieszczono rysunek przypominający talerz. Po prawej stronie figury umieszczono napis „wyciera.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim. W dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający kieliszek. Po prawej stronie figury umieszczono napis „poleruje.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim.

W prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym.

W centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok, które tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równoległe u góry i u dołu. Końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze. Linie nie stykają się ze sobą. Linie są w kolorze srebrno – białym.

Pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”. Pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ściereczka z mikrofibry do mycia naczyń.” Napis jest w kolorze białym, wykonana kursywą.

Pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca szklane naczynia.

Po prawej stronie ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu, nad którym znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów.” Słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym.

Tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania.

W centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu. Napisy te rozmieszczone są w punktach. Główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”. Pozostałe punkty oznaczone są kropkami.

W prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą szklane naczynia, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania. Nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajdują się napis „1 szt. 40 x 70 cm.”. Napis jest w kolorze białym.

Piąta odmiana wzoru charakteryzuje się tym, że ma dwie ściany – frontową i tylną. Każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę. Ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach. Ponadto, połączone są one trwale na około 4/5 wysokości. Połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części.

Ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER.” Wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną. Wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania. W lewej części pasa umieszczono rysunki

dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim, umieszczone są one jedna pod drugą. W górnej figurze umieszczono rysunek przypominający równoległobok z dwiema strzałkami. Po prawej stronie figury umieszczono napis „dwustronny.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim. W dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający kształtem romb z gwiazdkami. Po prawej stronie figury umieszczono napis „do szorowania i wycierania.” Napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim

W prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym.

W centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok, które tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równolegle u góry i u dołu. Końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze. Linie nie stykają się ze sobą. Linie są w kolorze srebrno – białym.

Pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.” Pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Zmywak z mikrofibry do silnych zabrudzeń.” Napis jest w kolorze białym, wykonana kursywą.

Pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca płytę grzewczą z garnkiem”.

Na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu, nad którym znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów.” Słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym.

Tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim.

W lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym. Zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej.

Pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym. Pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania.

W centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu. Napisy te rozmieszczone są w punktach. Główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”. Pozostałe punkty oznaczone są kropkami.

W prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą płytę grzewczą z garnkiem, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania. Nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach. Tło figury jest w kolorze czerwonym. Górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym. W figurze tej znajdują się napis „1 szt.” Napis jest w kolorze białym.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 2 przedstawia drugą odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 4 przedstawia czwartą odmianę opakowania w widoku rozłożonym, fig. 5 przedstawia piątą odmianę opakowania w widoku rozłożonym.

Cechy istotne wspólne dla wszystkich odmian ściany opakowania:

- opakowania mają dwie ściany – frontową i tylną,
- każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę,
- ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach,
- ściany połączone są trwale na około 4/5 wysokości,
- połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części,
- ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER”,
- wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną,
- wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania,
- w lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim,
- figury umieszczone są jedna pod drugą,
- na figurach umieszczono rysunki, wskazujące na cechy znajdującego się w opakowaniu produktu,
- po prawej stronie każdej figury umieszczono napis, który odpowiada rysunkowi umieszczonemu w niej i jednocześnie wskazuje na cechy umieszczonego w opakowaniu produktu,
- w prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym,
- w centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok,
- obramowanie tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równoległe u góry i u dołu,
- końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze,

- linie nie stykają się ze sobą,
- linie są w kolorze srebrno – białym,
- pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”,
- pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje nazwa produktu znajdującego się w opakowaniu,
- nazwa produktu jest w kolorze białym,
- pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja nawiązująca do sposobu użycia produktu umieszczonego w opakowaniu,
- na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu,
- nad tym elementem w kształcie okręgu znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów”,
- słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym,
- tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania,
- w centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu,
- napisy te rozmieszczone są w punktach,
- główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”,
- pozostałe punkty oznaczone są kropkami,
- w prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację nawiązującą do sposobu użycia produktu, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania,
- nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się napis z informacją o cechach produktu,
- napis jest w kolorze białym

Cechy istotne pierwszej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- opakowanie ma dwie ściany – frontową i tylną,

- każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę,
- ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach,
- ściany połączone są trwale na około 4/5 wysokości,
- połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części,
- ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER”,
- wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną,
- wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania,
- w lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim,
- figury umieszczone są jedna pod drugą,
- w górnej figurze umieszczono rysunek przypominający kropelki wody,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „superchłonna”,
- napis wykonany jest kursywą w kolorze niebieskim,
- w dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający kształtem romb,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „wytrzymała”
- napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim,
- w prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym,
- w centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok,
- obramowanie tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równoległe u góry i u dołu,
- końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze,
- linie nie stykają się ze sobą,
- linie są w kolorze srebrno – białym,
- pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”,
- pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ścierka z mikrofibry do podłogi.”
- nazwa produktu znajdującego się w opakowaniu,
- napis jest w kolorze białym, wykonany kursywą,
- pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca wnętrze pomieszczenia,
- ilustracja przedstawia czarną sofę i jasną, błyszczącą posadzkę,

- na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu,
- nad tym elementem w kształcie okręgu znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów”,
- słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym,
- tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania,
- w centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu,
- napisy te rozmieszczone są w punktach,
- główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”,
- pozostałe punkty oznaczone są kropkami,
- w prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą wnętrze pomieszczenia, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania.
- nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się napis „1 szt. 50 x 60 cm.”,
- napis jest w kolorze białym

Cechy istotne drugiej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- opakowanie ma dwie ściany – frontową i tylną,
- każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę,
- ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach,
- ściany połączone są trwale na około 4/5 wysokości,
- połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części,
- ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER”,
- wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną,
- wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami,

- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania,
- w lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim,
- figury umieszczone są jedna pod drugą,
- w górnej figurze umieszczono rysunek przypominający ptasie pióro,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „mięka i delikatna”,
- napis wykonany jest kursywą w kolorze niebieskim,
- w dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający gwiazdki,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „do czyszczenia i polerowania”
- napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim,
- w prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym,
- w centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok,
- obramowanie tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równolegle u góry i u dołu,
- końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze,
- linie nie stykają się ze sobą,
- linie są w kolorze srebrno – białym,
- pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”,
- pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ściereczka z mikrofibry do sprzętu RTV”
- napis jest w kolorze białym, wykonany kursywą,
- pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca telewizor,
- na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu,
- nad tym elementem w kształcie okręgu znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów”,
- słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym,
- tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania,
- w centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a

mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu,

- napisy te rozmieszczone są w punktach,
- główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”,
- pozostałe punkty oznaczone są kropkami,
- w prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą telewizor, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania.
- nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się napis „1 szt. 40 x 40 cm.”,
- napis jest w kolorze białym

Cechy istotne trzeciej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- opakowanie ma dwie ściany – frontową i tylną,
- każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę,
- ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach,
- ściany połączone są trwale na około 4/5 wysokości,
- połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części,
- ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER”,
- wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną,
- wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania,
- w lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim,
- figury umieszczone są jedna pod drugą,
- w górnej figurze umieszczono rysunek przypominający równoległobok,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „usuwa silne zabrudzenia”,
- napis wykonany jest kursywą w kolorze niebieskim,
- w dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający gwiazdki,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „czyści do połysku”
- napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim,
- w prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym,
- w centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok,

- obramowanie tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równolegle u góry i u dołu,
- końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze,
- linie nie stykają się ze sobą,
- linie są w kolorze srebrno – białym,
- pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”,
- pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ściereczka z mikrofibry do mycia okien.”
- napis jest w kolorze białym, wykonany kursywą,
- pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca okno,
- po prawej stronie ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu,
- nad tym elementem w kształcie okręgu znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów”,
- słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym,
- tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania,
- w centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu,
- napisy te rozmieszczone są w punktach,
- główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”,
- pozostałe punkty oznaczone są kropkami,
- w prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą okno, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania.
- nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się napis „1 szt. 40 x 40 cm.”,
- napis jest w kolorze białym

Cechy istotne czwartej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- opakowanie ma dwie ściany – frontową i tylną,
- każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę,
- ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach,
- ściany połączone są trwale na około 4/5 wysokości,
- połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części,
- ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER”,
- wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną,
- wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania,
- w lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim,
- figury umieszczone są jedna pod drugą,
- w górnej figurze umieszczono rysunek przypominający talerz,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „wyciera”,
- napis wykonany jest kursywą w kolorze niebieskim,
- w dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający kieliszek,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „poleruje”
- napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim,
- w prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym,
- w centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok,
- obramowanie tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równoległe u góry i u dołu,
- końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze,
- linie nie stykają się ze sobą,
- linie są w kolorze srebrno – białym,
- pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”,
- pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Ściereczka z mikrofibry do mycia naczyń”
- napis jest w kolorze białym, wykonany kursywą,
- pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca szklane naczynia,

- po prawej stronie ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu,
- nad tym elementem w kształcie okręgu znajduje się napisany łukowato napis „czyści bez detergentów”,
- słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym,
- tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania,
- w centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu,
- napisy te rozmieszczone są w punktach,
- główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”,
- pozostałe punkty oznaczone są kropkami,
- w prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą szklane naczynia, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania,
- nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się napis „1 szt. 40 x 70 cm.”,
- napis jest w kolorze białym

Cechy istotne piątej odmiany opakowania według wzoru przemysłowego:

- opakowanie ma dwie ściany – frontową i tylną,
- każda ze ścian ma kształt prostokąta o tych samych wymiarach, w którym krótsze boki stanowią podstawę,
- ściany opakowania połączone są trwale na wszystkich krawędziach,
- ściany połączone są trwale na około 4/5 wysokości,
- połączenie tworzy pas biegnący przez całe opakowanie, równoległe do jego górnej krawędzi i oddziela górną część, stanowiącą około 1/5 powierzchni opakowania od jego dolnej części,
- ściana frontowa jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany frontowej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- po prawej stronie rysunku umieszczono, wykonany fantazyjną czcionką w kolorze srebrno – białym, kursywą, napis „Microfibre POWER”,
- wyraz „Mikrofibre” napisany jest czcionką pogrubioną,
- wyraz „POWER” napisany jest drukowanymi literami,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,

- szerokość pasa stanowi około 1/4 szerokości opakowania,
- w lewej części pasa umieszczono rysunki dwóch figur w kształcie koła, w kolorze niebieskim,
- figury umieszczone są jedna pod drugą,
- w górnej figurze umieszczono rysunek przypominający równoległobok z dwiema strzałkami,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „dwustronny”,
- napis wykonany jest kursywą w kolorze niebieskim,
- w dolnej figurze umieszczono rysunek przypominający kształtem romb z gwiazdkami,
- po prawej stronie figury umieszczono napis „do szorowania i wycierania”
- napis wykonany jest kursywą, w kolorze niebieskim,
- w prawej części pasa umieszczono ornament w postaci figury geometrycznej przypominającej flagę, w kolorze czerwonym,
- w centralnej części frontowej ściany opakowania, po jej prawej stronie, pod żółtym pasem umieszczono obramowanie, przypominające kształtem równoległobok,
- obramowanie tworzą dwie dwukolorowe linie, przebiegające równoległe u góry i u dołu,
- końce górnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku dołowi, zaś końce dolnej linii obramowania są zakrzywione łukowato ku górze,
- linie nie stykają się ze sobą,
- linie są w kolorze srebrno – białym,
- pomiędzy liniami obramowania, w prawym górnym rogu obszaru wyznaczonego przez te linie znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się biały napis wskazujący ilość – „1 szt.”,
- pozostałą część obszaru wyznaczonego przez górną i dolną linię obramowania zajmuje napis „Zmywak z mikrofibry do silnych zabrudzeń”,
- napis jest w kolorze białym, wykonany kursywą,
- pozostałą część frontowej ściany opakowania stanowi ilustracja przedstawiająca płytę grzewczą z garnkiem,
- na tle ilustracji umieszczono element w kształcie okręgu,
- nad tym elementem w kształcie okręgu znajduje się łukowato napis „czyści bez detergentów”,
- słowo „czyści” jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- słowa „bez detergentów” są w kolorze żółtym,
- tylna ściana opakowania jest w kolorze ciemnoniebieskim,
- w lewej części ściany tylnej, w jej górnym rogu umieszczono rysunek przypominający splot włókna w kolorze zielonym,
- zarówno rysunek, jak i układ poszczególnych jego elementów odpowiada rysunkowi przypominającemu splot włókna znajdującemu się na stronie frontowej,
- pod rysunkiem splotu włókna znajduje się poziomy pas w kolorze żółtym,
- pas i jego poszczególne elementy odpowiadają pasowi znajdującemu się na stronie frontowej opakowania,
- w centralnej części tylnej ściany opakowania, pod żółtym pasem, poczynając od lewej strony umieszczono różnokolorowe napisy, podzielone tematycznie na części, a

mianowicie na część dotyczącą opisu korzystnych cech produktu znajdującego się w opakowaniu oraz na część dotyczącą wskazówek zastosowania produktu,

- napisy te rozmieszczone są w punktach,
- główne punkty oznaczone są znakami wypunktowania w postaci stylizowanego rysunku dłoni, której palce są ułożone w znak „OK”,
- pozostałe punkty oznaczone są kropkami,
- w prawym dolnym rogu tylnej ściany umieszczono odwróconą o 180 % ilustrację przedstawiającą płytę grzewczą z garnkiem, która znajduje się na frontowej ścianie opakowania,
- nad ilustracją znajduje się figura geometryczna w kształcie równoległoboku o zaokrąglonych rogach,
- tło figury jest w kolorze czerwonym,
- górna i dolna krawędź, jak również rogi tej figury są w kolorze białym,
- w figurze tej znajduje się napis „1 szt.”,
- napis jest w kolorze białym


mgr Bogdan Bobicki
rzecznik patentowy



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



mgr Bogdan Kozicki
rzecznik patentowy

Wp - 15822

Pp - 15905




FIG. 1



FIG. 2

mgr Bogdan Rebecki
rzecznik patentowy



FIG. 3



FIG. 4

mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy



FIG. 5

mgr Bogdan Rożicki
rzecznik patentowy

15905