

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2705**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **21916**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2001**

(54)

Paleta na sadzonki

(30) Pierwszeństwo:

10.01.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**RENTAFLORE SALES PROMOTIONS afgekort
RENTAFLORE, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, Lokeren, (BE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**De Boes Peter Omer Livina, Sint-Niklaas, (BE);
Martens Ann Madeleine, Sinaai, (BE);
Martens Rudiger, Sinaai, (BE)**

T-55631/GR

RENTAFLORE SALES PROMOTIONS,afgekort RENTAFLORE,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Lokeren, Belgia

Twórca wzoru zdobniczego :

- 1/ Peter Omer Livina DE BOES
- 2/Ann Madeleine Gaston MARTENS
- 3/ Rudiger MARTENSPaleta na sadzonki

Paleta na sadzonki

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 9 lipca 2001r

Pierwszeństwo : 10 stycznia 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest paleta na sadzonki.

Istotę wzoru stanowi nowa postać palety na sadzonki, przejawiająca się w kształcie. Paleta przeznaczona jest jako opakowanie do transportu sadzonek ogrodniczych.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia paletę na sadzonki w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry.

Paleta na sadzonki według wzoru zdobniczego, mająca obwodowy kołnierz wokół krawędzi górnej o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami oraz piętnaście zagłębień w ścianie

górnej, charakteryzuje się tym, że kołnierz przebiega skośnie w stosunku do powierzchni górnej palety, a krawędź dolna pośrodku krótszej ściany bocznej kołnierza ma wybranie o zarysie litery "U". Ściany boczne zagłębień usytuowanych w ścianie górnej palety są ażurowe i mają symetryczne otwory o zarysach trapezu.


Zastrzeżenie ochronne


Paleta na sadzonki, mająca obwodowy kołnierz wokół krawędzi górnej o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami oraz piętnaście zagłębień w ścianie górnej, znamienna tym, że kołnierz przebiega skośnie w stosunku do powierzchni górnej palety, a krawędź dolna pośrodku krótszej ściany bocznej kołnierza ma wybranie o zarysie litery "U", zaś ściany boczne zagłębień usytuowanych w ścianie górnej palety są ażurowe i mają symetryczne otwory o zarysach trapezu, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

RENTAFLOR SALES PROMOTIONS,afgekort RENTAFLOR,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





RENTAFLOR SALES PROMOTIONS, afgekort RENTAFLOR,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy