

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11077**

(51) Klasyfikacja:
23-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **10112**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2006**

(54)

Pokrywa do bidetu

(30) Pierwszeństwo:

28.03.2006 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner,
Środa Wlkp, (PL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp., (PL)

PL 11077

Nr Rp. ...11017...

Klasa ...23-02...

Pokrywa do bidetu

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pokrywy przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrywa do bidetu do zestawu łazienkowego

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia pokrywę zamkniętą w widoku z góry, fig. 2 przedstawia pokrywę otwartą w widoku z góry, fig. 3 przedstawia pokrywę zamkniętą w widoku z boku, a fig. 4 przedstawia pokrywę zamkniętą w widoku z przodu.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 pokrywa składa się z pokrywy właściwej 1, która osadzona jest na zawiasach przymocowanych do siedziska 2. W pokrywie właściwej 1, od strony tylnej znajduje się wybranie 3 w kształcie litery "U". Siedzisko 2 posiada od strony tylnej wybranie 6 o szerokości zbliżonej do szerokości wybrania 3. Pokrywa właściwa 1 posiada amortyzatory 4, zamocowane od strony dolnej i wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego. Siedzisko 2 posiada podłużne zderzaki wykonane z tworzywa sztucznego, zamocowane od strony dolnej siedziska.

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się dużą estetyką i oryginalnością.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pokrywa składa się z pokrywy właściwej 1, która osadzona jest na zawiasach przymocowanych do siedziska 2. W pokrywie właściwej 1, od strony tylnej znajduje się wybranie 3 w kształcie litery "U". Siedzisko 2 posiada od strony tylnej wybranie 6 o szerokości zbliżonej do szerokości wybrania 3. Pokrywa właściwa 1 posiada amortyzatory 4, zamocowane od strony dolnej i wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego. Siedzisko 2 posiada podłużne zderzaki wykonane z tworzywa sztucznego, zamocowane od strony dolnej siedziska.

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyska



Fig. 1

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzakała




Fig. 2

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzykała




Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzakała



Fig. 4

5

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżak