



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202822134 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220579959. 1

(22) 申请日 2012. 10. 25

(73) 专利权人 张金波

地址 264000 山东省烟台市中医院

(72) 发明人 张金波

(51) Int. Cl.

A61J 3/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型中药煎锅

(57) 摘要

本实用新型披露了一种新型中药煎锅。该新型中药煎锅包括圆筒体的煎锅本体、煎锅盖、设置在煎锅上的壶嘴和连接在煎锅上并与壶嘴位置对称的把手,其中,所述煎锅本体的下端设置有加热棒及加热棒的插销头;所述煎锅本体的内部设置有药物框;所述药物框由细网框和细网框盖构成并且内部设置有隔断网将药物框分割为至少四个独立的空间。本实用新型结构简单,成本较低;同时,使用简便,降低了医务人员的劳动量。



1. 一种新型中药煎锅,包括圆筒体的煎锅本体、煎锅盖、设置在煎锅上的壶嘴和连接在煎锅上并与壶嘴位置对称的把手,其特征在于:

所述煎锅本体的下端设置有加热棒及加热棒的插销头;所述煎锅本体的内部设置有药物框;所述药物框由细网框和细网框盖构成并且内部设置有隔断网将药物框分割为至少四个独立的空间。

2. 如权利要求 1 所述的新型中药煎锅,其特征在于:

所述煎锅本体的锅上端的直径大于药物框直径大于锅下端的直径。

3. 如权利要求 2 所述的新型中药煎锅,其特征在于:

所述煎锅本体的直径大于 10cm。

4. 如权利要求 2 或 3 所述的新型中药煎锅,其特征在于:

所述煎锅本体的高度为 10-20cm。

5. 如权利要求 4 所述的新型中药煎锅,其特征在于:

所述把手上设置有防滑纹。

一种新型中药煎锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器具,尤其是一种新型中药煎锅。

背景技术

[0002] 目前,大多数人还在使用传统的药锅煎煮中药,经常将药物混合煎煮,但有的药物要求必须分隔煎煮,这样就得用纱布包裹后再进行煎煮,而且,传统的药锅必须依靠火焰的热量对中药材进行煎煮,这就要求煎煮的时候不能离人,防止在煎煮过程中溢锅而压灭火焰而造成事故。

[0003] 因此,需要一种新的中药煎锅以解决便捷煎煮中药的问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型致力于更好的解决煎煮中药的问题,提出了一种新型中药煎锅。

[0005] 本实用新型采用的技术方案是:

[0006] 一种新型中药煎锅包括圆筒体的煎锅本体、煎锅盖、设置在煎锅本体上的壶嘴和连接在煎锅本体上并与壶嘴位置对称的把手,其中,所述煎锅本体的下端设置有加热棒及加热棒的插销头;所述煎锅本体的内部设置有药物框;所述药物框由细网框和细网框盖构成并且内部设置有隔断网将药物框分割为至少四个独立的空间。

[0007] 上述煎锅本体的锅上端的直径大于药物框直径大于锅下端的直径。

[0008] 上述煎锅本体的直径大于 10cm。

[0009] 上述煎锅本体的高度为 10-20cm。

[0010] 上述把手上设置有防滑纹。

[0011] 本实用新型的有益效果是:

[0012] 本实用新型结构简单,但却有效解决了便捷煎煮中药的问题,同时,成本较低,使用方便。

附图说明

[0013] 下面将参照附图对本实用新型的具体实施方案进行更详细的说明,其中:

[0014] 图 1 是本实用新型的装置结构图;

[0015] 其中,1-煎锅本体,2-煎锅盖,3-壶嘴,4-把手,5-加热棒,6-插销头,7-药物框。

具体实施方式

[0016] 为了解决便捷煎煮中药的问题,本实用新型提供了一种新型中药煎锅。接下来具体说明该新型中药煎锅。

[0017] 图 1 示出本实用新型的装置结构图。该新型中药煎锅包括圆筒体的煎锅本体 1、煎锅盖 2、设置在煎锅本体 1 上的壶嘴 3 和连接在煎锅本体 1 上并与壶嘴 3 位置对称的把手

4。

[0018] 所述煎锅本体 1 的下端设置有加热棒 5 及加热棒 5 的插销头 6 ;所述煎锅本体 1 的内部设置有药物框 7 ;所述药物框 7 由细网框和细网框盖构成并且内部设置有隔断网将药物框分割为至少四个独立的空间,使用时,将不同的药物按医生的要求放在药物框 7 不同的位置,加水,插上插销头 6 接通电源进行煎煮即可。

[0019] 上述煎锅本体 1 的锅上端的直径大于药物框 7 直径大于锅下端的直径,即上大下小的圆筒形形状,方便中药材的放入和最后药渣的取出。

[0020] 上述煎锅本体 1 的直径大于 10cm。

[0021] 上述煎锅本体 1 的高度为 10-20cm。

[0022] 上述把手 4 上设置有防滑纹,防止在倒出药液时煎药锅滑脱。

[0023] 以上对本实用新型的具体描述旨在说明具体实施方案的实现方式,不能理解为是对本实用新型的限制。本领域普通技术人员在本实用新型的教导下,可以在详述的实施方案的基础上做出各种变体,这些变体均应包含在本实用新型的构思之内。本实用新型所要求保护的范围仅由所述的权利要求书进行限制。




图 1