(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203538576 U
(45)授权公告日 2014.04.16

(21)申请号 201320536111.5

(22)申请日 2013.08.30

(73)专利权人 赵静
地址 325300 浙江省温州市文成县龙川乡中堡中一村10号

(72)发明人 赵静

(51)Int.Cl.
A45C 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多功能烧烤包

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能烧烤包，包括包体、手拎带、背带、物品袋、第一放置袋、第二放置袋、第一拉链、第二拉链、板面、支撑板、第三拉链，所述的包体上连接有手拎带和背带，手拎带设置于包体前后两侧面共两条，包体前后两侧面设有用魔术贴粘合的物品袋，与包体前侧面物品袋相邻设有第一放置袋，与包体后侧面物品袋相邻设有第二放置袋，第一放置袋和第二放置袋上设有第一拉链，包体中间部位设有延伸至底部的第二拉链，第二拉链内部折叠有板面和支撑板，板面和支撑板连接处设有第三拉链。本实用新型的有益条件在于：结构多变、功能强大、连接牢固，能够携带食物和外出野餐工具，又可用于平常外出携带物品。



CN 203538576 U

1. 一种多功能烧烤包，包括包体（1）、手拎带（2）、背带（4）、物品袋（8）、第一放置袋（9）、第二放置袋（10）、第一拉链（12）、第二拉链（13）、板面（14）、支撑板（15）、第三拉链（16），其特征在于，所述的包体（1）上连接有手拎带（2）和背带（4），手拎带（2）设置于包体（1）前后两侧面共两条，包体（1）前后两侧面设有用魔术贴粘合的物品袋（8），与包体（1）前侧面物品袋（8）相邻设有第一放置袋（9），与包体（1）后侧面物品袋（8）相邻设有第二放置袋（10），第一放置袋（9）和第二放置袋（1）上设有第一拉链（12），包体（1）中间部位设有延伸至包体（1）底部的第二拉链（13），第二拉链（13）内部折叠有板面（14）和支撑板（15），板面（14）和支撑板（15）连接处设有第三拉链（16）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种多功能烧烤包，其特征在于，所述的手拎带（2）上设有手握片（3），手握片（3）利用魔术贴粘合。

3. 根据权利要求 1 所述的一种多功能烧烤包，其特征在于，所述的背带（4）与包体（1）通过可拆卸式接头（5）连接。

4. 根据权利要求 1 或 3 所述的一种多功能烧烤包，其特征在于，所述的背带（4）上设有调节件（6）。

5. 根据权利要求 1 或 4 所述的一种多功能烧烤包，其特征在于，所述的背带（4）上设有肩垫（7）。

6. 根据权利要求 1 所述的一种多功能烧烤包，其特征在于，所述的第一放置袋（9）内壁裁缝有铝膜。

7. 根据权利要求 1 所述的一种多功能烧烤包，其特征在于，所述的第二放置袋（10）内壁裁缝有若干固定带（11），固定带（11）由牛津制成。

8. 根据权利要求 1 所述的一种多功能烧烤包，其特征在于，所述的支撑板（15）之间、支撑板（15）与包体（1）之间设有若干魔术贴粘合使用。

一种多功能烧烤包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及箱包技术领域，特别是一种多功能烧烤包。

背景技术

[0002] 箱包在人们日常生活、外出游玩都会被使用到，随着人们生活水平的不断提高，外出游玩的次数也随之增多，朋友聚会联络感情经常会外出野餐、烧烤，然而这样的活动需要自身携带许多食物和工具，食物很容易变质，里面的汤水有容易渗出，一般的包很容易造成食物渗漏，不仅弄脏包而且导致食物无法食用，携带食物的包没有保温的话，也会使得食物变的难吃，工具就更加不好携带，摆放不整齐容易损坏包，拿取也不方便，在野餐的同时会有许多多余物品产生，无处可放，外出携带桌子又很麻烦，所以我们需要一种适合外出游玩野餐的包。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型的目的是提供一种可放食物和食用工具，有可变化形成临时桌子的多功能烧烤包。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案：

[0005] 一种多功能烧烤包，包括包体、手拎带、背带、物品袋、第一放置袋、第二放置袋、第一拉链、第二拉链、板面、支撑板、第三拉链，所述的包体上连接有手拎带和背带，手拎带设置于包体前后两侧面共两条，包体前后两侧面设有用魔术贴粘合的物品袋，与包体前侧面物品袋相邻设有第一放置袋，与包体后侧面物品袋相邻设有第二放置袋，第一放置袋和第二放置袋上设有第一拉链，包体中间部位设有延伸至底部的第二拉链，第二拉链内部折叠有板面和支撑板，板面和支撑板连接处设有第三拉链。

[0006] 作为优选，所述的手拎带上设有手握片，手握片利用魔术贴粘合。

[0007] 作为优选，所述的背带与包体通过可拆卸式接头连接。

[0008] 作为优选，所述的背带上设有调节件。

[0009] 作为优选，所述的背带上设有肩垫。

[0010] 作为优选，所述的第一放置袋内壁裁缝有铝膜。

[0011] 作为优选，所述的第二放置袋内壁裁缝有若干固定带，固定带由牛津制成。

[0012] 作为优选，所述的支撑板之间、支撑板与包体之间设有若干魔术贴粘合使用。

[0013] 本实用新型的有益条件在于：结构多变、功能强大、连接牢固，能够携带食物和外出野餐工具，又可用于平常外出携带物品。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型的主视图。

[0015] 图 2 为本实用新型左侧结构示意图。

[0016] 图 3 为本实用新型第二拉链展开示意图。

[0017] 图 4 为本实用新型第一拉链和第二拉链展开示意图。

[0018] 图 5 为本实用新型仰视结构图。

具体实施方式

[0019] 如图 1、2、3、4、5 所示，一种多功能烧烤包，包括包体 1、手拎带 2、背带 4、物品袋 8、第一放置袋 9、第二放置袋 10、第一拉链 12、第二拉链 13、板面 14、支撑板 15、第三拉链 16，所述的包体 1 上连接有手拎带 2 和背带 4，手拎带 2 设置于包体 1 前后两侧面共两条，包体 1 前后两侧面设有用魔术贴粘合的物品袋 8，与包体 1 前侧面物品袋 8 相邻设有第一放置袋 9，与包体 1 后侧面物品袋 8 相邻设有第二放置袋 10，第一放置袋 9 和第二放置袋 10 上设有第一拉链 12，包体 1 中间部位设有延伸至底部的第二拉链 13，第二拉链 13 内部折叠有板面 14 和支撑板 15，板面 14 和支撑板 15 连接处设有第三拉链 16。所述的手拎带 2 上设有手握片 3，手握片 3 利用魔术贴粘合。所述的背带 4 与包体 1 通过可拆卸式接头 5 连接。所述的背带 4 上设有调节件 6。所述的背带 4 上设有肩垫 7。所述的第一放置袋 9 内壁裁缝有铝膜。所述的第二放置袋 10 内壁裁缝有若干固定带 11，固定带 11 由牛津制成。所述的支撑板 15 之间、支撑板 15 与包体 1 之间设有若干魔术贴粘合使用。本实用新型的包体 1 前后两侧面上设有手拎带 2，手拎带 2 上设有裁缝有魔术贴的手握片 3，连接方便，提拿轻松，背带 4 通过用可拆卸式接头 5 与包体 1 连接，使得包体 1 即可使用手提式又可使用肩背式，背带 4 不使用还可拆卸，非常方便，肩带 4 上设有调节件 6 和肩垫 7，使得背带 4 长度按照自身需求调节长短，背负时肩垫 7 垫于肩膀，可减轻疼痛，增大受力面积从而省力，包体 1 前后侧面上设有用魔术贴粘合的物品带 8，物品放置其内，拿取方便，包体前侧面物品袋 8 相邻设有第一放置袋 9，内部裁缝有铝膜，能够对事物进行极大程度上的保温，防止变质，包体 1 后侧面物品袋 8 相邻设有第二物品袋 10，内部裁缝有若干用牛津制成的固定带 11，可放置食用工具，也可放野餐所需物品，牢固可靠，不会晃动，第一放置袋 9 和第二放置袋 10 上设有第一拉链 12，打开方便容易拿取，包体 1 中间部位设有第二拉链 13，一直延伸至包体 1 底部，第二拉链 13 内部折叠设有板面 14 和支撑板 15，板面 14 和支撑板 15 连接处设有第三拉链 16，支撑板 15 间、支撑板 15 与包体 1 间设有若干魔术贴粘合，使用时，第三拉链 16 拉开，将折叠的板面 14 和支撑板 15 展开，然后将第三拉链 16 拉合，即可形成一个临时桌子，结束使用时将第三拉链 16 拉开，将板面 14 和支撑板 15 折叠，支撑板 15 用魔术贴粘合，然后拉合第二拉链 13 又可用于携带物品使用，功能强大，方便实用。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5