

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.  
A47L 13/22 (2006.01)



## [12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620117841.1

[45] 授权公告日 2007年6月20日

[11] 授权公告号 CN 2912499Y

[22] 申请日 2006.5.29

[21] 申请号 200620117841.1

[73] 专利权人 李隆邦

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市六十九中学

[72] 设计人 李隆邦


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### [54] 实用新型名称

一种新型拖布

### [57] 摘要

本实用新型公开了一种新型拖布，由拖布头(1)、洗涤剂供应管道(2)、热水供应管道(3)和凉水供应管道(4)组成。在拖布头(1)上加装了洗涤剂供应管道(2)、热水供应管道(3)和凉水供应管道(4)。使用时，方便使用洗涤剂、热水、凉水辅助拖地，满足使用者的一些特殊需求。



---

1、一种新型拖布，由拖布头（1）、洗涤剂供应管道（2）、热水供应管道（3）和凉水供应管道（4）组成，其特征是：在拖布头（1）上加装了洗涤剂供应管道（2）、热水供应管道（3）和凉水供应管道（4），洗涤剂供应管道（2）和热水供应管道（3）相邻相连，热水供应管道（3）和凉水供应管道（4）相邻相连。

## 一种新型拖布

### 技术领域

本实用新型涉及一种新型拖布。

### 背景技术

现在使用的拖布不能够方便使用洗涤剂、热水、凉水辅助拖地。

### 发明内容

本实用新型的目的就是要提供一种新型拖布，解决现有技术中不能够方便使用洗涤剂、热水、凉水辅助拖地的问题。

本实用新型的目的是这样实现的：一种新型拖布，由拖布头（1）、洗涤剂供应管道（2）、热水供应管道（3）和凉水供应管道（4）组成，其特征是：在拖布头（1）上加装了洗涤剂供应管道（2）、热水供应管道（3）和凉水供应管道（4），洗涤剂供应管道（2）和热水供应管道（3）相邻相连，热水供应管道（3）和凉水供应管道（4）相邻相连。能够方便使用洗涤剂、热水、凉水辅助拖地。

### 附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

图为本实用新型的结构示意图。

图中：1、拖布头，2、洗涤剂供应管道，3、热水供应管道，4、凉水供应管道。

### 具体实施方式

如图，一种新型拖布，由拖布头（1）、洗涤剂供应管道（2）、热水供应管道（3）和凉水供应管道（4）组成，其特征是：在拖布头（1）上加装了洗涤剂供应管道（2）、热水供应管道（3）和凉水供应管道（4），洗涤剂供应管道（2）和热水供应管道（3）相邻相连，热水供应管道（3）和凉水供应管道（4）相邻相连。能够方便使用洗涤剂、热水、凉水辅助拖地。

