

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.487**

(21) Numer zgłoszenia: **18218**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.1999**

(51) Klasyfikacja:
11-05

(54)

Sztandar

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Pawlak Waldemar, Kamionka, (PL);
Lisiecki Edward, Łódź, (PL)**

PL Rp.487

A7-05

Rp 487

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Waldemar Pawlak, Edward Lisiecki

Sztandar

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 11.06.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest sztandar ochotniczych straży pożarnych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, układzie linii, rysunku oraz barwie elementów.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia widok strony głównej płata sztandaru, fig. 2 - głowicę sztandaru, fig.3 - drzewce sztandaru, fig.4 – widok strony odwrotnej płata sztandaru, natomiast na fig. 5 ÷ 7 jest przedstawiony widok strony odwrotnej płata sztandaru w odmianach wzoru zdobniczego.

Jak widać na rysunku - fig. 1, sztandar składający się z płata tkaniny w kształcie kwadratu, którego boki, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą, dwudzielnego drzewca i głowicy umieszczonej na górnym końcu drzewca, zgodnie ze wzorem, posiada na stronie głównej płata w kolorze czerwonym, umieszczony pośrodku wizerunek znaku organizacyjnego Związku OSP. Powyżej i poniżej znaku organizacyjnego, w dwóch wierszach jest umieszczony napis informacyjny o treści „W SŁUŻBIE OJCZYZNY”. Wiersze napisu są usytuowane równoległe do krawędzi płata sztandaru. Napis składa się z liter dużego alfabetu i jest w kolorze białym.

Na stronie odwrotnej płata sztandaru, jak jest pokazane na rysunku - fig. 4, zgodnie ze wzorem - w kolorze granatowym, pośrodku znajduje się biały krzyż, w polu którego jest usytuowany wizerunek sylwetki postaci antycznego strażaka gaszącego płomień ognia strumieniem wody wylewanej z naczynia trzymanego w prawej ręce, zaś w lewej trzymającego sztandar. Powyżej krzyża jest umieszczony napis informacyjny o treści „ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP”. Napis jest usytuowany w dwóch wierszach równoległych do krawędzi płata sztandaru i składa się z liter dużego alfabetu w kolorze białym. Poniżej napisu, na zewnątrz górnych naroży krzyża są usytuowane dwie tarcze herbowe w kolorze niebieskim.

Jak widać na rysunku - fig. 2 i 3, usytuowana na górnym końcu dwudzielnego drzewca głowica ma umieszczoną na podstawie przestrzenną kompozycję zdobniczą w postaci okrągłej czerwonej tarczy z szarą obwódką, w polu której znajduje się rysunek strażackiego kasku w kolorze żółtym. Za tarczą znajdują się dwa skrzyżowane strażackie toporki w kolorze szarym. Przy dolnej krawędzi tarczy, na długości połowy jej obwodu, jest usytuowany wieniec laurowy w kolorze żółtym. Powyżej tarczy znajduje się element zdobniczy wyobrażający płomień ognia w kolorze biało - szarym.

Jak jest pokazane na rysunku - fig. 5, zgodnie z odmianą wzoru na stronie odwrotnej płata sztandaru w kolorze granatowym, pośrodku znajduje się wizerunek

dwóch skrzyżowanych strażackich toporków w kolorze białym, na których u góry jest usytuowany rysunek strażackiego kasku w kolorze żółtym, zaś u dołu wieniec laurowy w kolorze żółtym. Powyżej toporków jest umieszczony napis informacyjny o treści „ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP”. Napis jest usytuowany w dwóch równoległych wierszach biegnących łukowo od lewej do prawej krawędzi płata sztandaru i składa się z liter dużego alfabetu w kolorze białym. W górnych narożach płata sztandaru są umieszczone dwie tarcze herbowe w kolorze niebieskim.

Na rysunku – fig.6 jest pokazany sztandar w odmianie wzoru, który różni się od sztandaru z fig.4 tym, że napis informacyjny na stronie odwrotnej płata, jako jeden z elementów zdobniczych zawiera treść „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”.

Natomiast na rysunku – fig.7 jest pokazany sztandar w odmianie wzoru, który różni się od sztandaru z fig.5 tym, że napis informacyjny na stronie odwrotnej płata, jako jeden z elementów zdobniczych zawiera treść „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”.

Zastrzeżenia ochronne

1. Sztandar składający się z płata tkaniny w kształcie kwadratu, którego boki, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą, dwudzielnego drzewca i głowicy umieszczonej na górnym końcu drzewca, znamieny tym, że posiada na stronie głównej płata w kolorze czerwonym, umieszczony pośrodku wizerunek znaku Związku OSP, powyżej i poniżej znaku w dwóch wierszach równoległych do krawędzi płata jest usytuowany napis, który składa się z liter dużego alfabetu w kolorze białym, zaś głowica ma umieszczoną na podstawie przestrzenną kompozycję zdobniczą w postaci okrągłej czerwonej tarczy z szarą obwódką, w polu której znajduje się rysunek strażackiego kasku w kolorze żółtym, za tarczą znajdują się dwa skrzyżowane

strażackie toporki w kolorze szarym, przy dolnej krawędzi tarczy, na długości połowy jej obwodu, jest usytuowany wieniec laurowy w kolorze żółtym, powyżej tarczy znajduje się element zdobniczy wyobrażający płomień ognia w kolorze biało - szarym, co zostało pokazane na załączonym rysunku - fig. 1, 2 i 3.

2. Sztandar według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie odwrotnej płata w kolorze granatowym, pośrodku znajduje się biały krzyż, w polu którego jest usytuowany wizerunek sylwetki postaci antycznego strażaka gaszącego płomień ognia strumieniem wody wylewanej z naczynia trzymanego w prawej ręce zaś w lewej trzymającego sztandar, powyżej krzyża jest umieszczony w dwóch wierszach równoległych do krawędzi płata napis, który stanowią litery dużego alfabetu w kolorze białym, zaś poniżej napisu na zewnątrz górnych naroży krzyża są usytuowane dwie tarcze herbowe w kolorze niebieskim, co zostało pokazane na załączonym rysunku - fig. 4 i 6.
3. Sztandar według zastrz. 1, znamieny tym, że na stronie odwrotnej płata w kolorze granatowym, pośrodku znajduje się wizerunek dwóch skrzyżowanych strażackich toporków w kolorze białym, na których u góry jest usytuowany rysunek strażackiego kasku w kolorze żółtym, zaś u dołu wieniec laurowy w kolorze żółtym, powyżej toporków jest umieszczony w dwóch równoległych wierszach biegnących łukowo od lewej do prawej krawędzi płata napis, który stanowią litery dużego alfabetu w kolorze białym, ponadto w górnych narożach płata są umieszczone dwie tarcze herbowe w kolorze niebieskim, co zostało pokazane na załączonym rysunku - fig. 5 i 7.

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bożydar Flotrowski



Fig. 1



Fig. 3

Fig. 2

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bożydar Piotrowski

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP



Fig. 4

OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA



Fig. 5

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bożydar Piotrowski



Fig.6



Fig.7