



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202619307 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220272823. 6

(22) 申请日 2012. 06. 11

(73) 专利权人 陈遇献

地址 366300 福建省龙岩市长汀县席稿坪新村 24 号

(72) 发明人 陈遇献

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

甘蔗刀

(57) 摘要

一种甘蔗刀,上刀弧面设制较前,下刀弧面设制较后,上刀的刀刃位于整个刀面的中间部位,在上、下刀面间留有一条狭缝,上刀刃用于削甘蔗皮,蔗皮从狭缝中吐出,下刀刃用于砍断甘蔗,刀柄固定安装在刀面的一端。由于刀面跟甘蔗一样为弧面形状,同时在削皮过程中,刀刃的吃皮深度受到下刀面的限制,因此能快速削皮,且削出的蔗皮较薄,达到了避免蔗肉被削掉的目的。



1. 一种甘蔗刀,整体由制成弧形的上刀和下刀以及刀柄构成,其特征是:上刀弧面设制较前,下刀弧面设制较后,即上、下刀面制成前后差,上刀的刀刃位于整个刀面的中间部位,在上、下刀面间留有一条狭缝,上刀刃用于削甘蔗皮,蔗皮从狭缝中吐出,下刀刃用于砍断甘蔗,刀柄固定安装在刀面的一端。

甘蔗刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刀具,尤其是能快速削去甘蔗皮,且蔗肉不易被削掉的甘蔗刀。

背景技术

[0002] 目前,公知的削甘蔗皮的常用刀具由单刃刀面和刀柄构成,利用单刃刀具能将甘蔗皮削去,为人们食用甘蔗提供了方便。但是现今常用的单刃刀具,其刀面都为平面结构,而甘蔗是圆形的,因此,用平面的刀去削圆形的甘蔗,削出的刀痕是平面,这样削去的蔗皮就比较厚,连蔗肉也一起被削掉了,造成浪费。

实用新型内容

[0003] 为了克服现今平面刀具削甘蔗时削去的蔗皮较厚,容易造成蔗肉浪费的不足,本实用新型提供一种甘蔗刀,该甘蔗刀不仅能快速削去甘蔗皮,而且削出的蔗皮较薄,避免了蔗肉的浪费。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:整体由制成弧形的上刀和下刀以及刀柄构成,上刀和下刀不在同一弧面上,上刀弧面设制较前,下刀弧面设制较后,即上、下刀面制成前后差,上刀的刀刃位于整个刀面的中间部位,在上、下刀面间留有一条狭缝,上刀刃用于削甘蔗皮,蔗皮从狭缝中吐出,下刀刃用于砍断甘蔗;刀柄固定安装在刀面的一端。由于刀面跟甘蔗一样为弧面形状,因此,利用上刀刃削蔗皮时削出的刀痕为弧面,同时在削皮过程中,刀刃的吃皮深度受到下刀面的限制,即使是快速削皮,削出的蔗皮也都较薄,达到了避免蔗肉被削掉的目的。

[0005] 本实用新型的有益效果是,能快速削去甘蔗皮,且削出的蔗皮较薄,仅将上、下弧形刀面制成前后差,结构简单。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 附图是本实用新型的结构原理图。

[0008] 图中 1. 上刀, 2. 下刀, 3. 刀柄。

具体实施方式

[0009] 在图中,上刀(1)弧面较前,下刀(2)弧面较后,刀柄(3)固定安装在刀面的一端。

[0010] 本实用新型最佳实施例:上、下刀弧面半径为 7cm, 上刀弧面宽度为 4cm, 下刀弧面宽度为 3cm。




图 1