



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204363078 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 03

(21) 申请号 201420867511. 9

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

(22) 申请日 2014. 12. 31

(73) 专利权人 梁志军

地址 239500 安徽省滁州市全椒县襄河镇襄
水东路果园巷 3 号 2 幢 2 单元 203 室

(72) 发明人 梁志军

(74) 专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限
公司 11212

代理人 杨立

(51) Int. Cl.

A43B 7/32(2006. 01)

A43B 13/14(2006. 01)

A43B 23/02(2006. 01)

A43B 23/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能保健鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种多功能保健鞋,其包括:鞋底,所述鞋底至少部分区域具有凸起的按摩部件;减震件,所述减震件固定在所述鞋底的鞋跟部位;鞋面,所述鞋面连接在所述鞋底;所述鞋面的至少部分区域具有第一竹炭层;鞋垫,所述鞋垫的内部包括:增香剂层,所述增香剂位于所述鞋垫的脚跟位置;磁性功能区,所述磁性功能区至少包括五个功能性磁石,所述功能性磁石分布在所述鞋垫中部;第二竹炭层,所述第二竹炭层位于所述鞋垫的上部。本实用新型的优点为:减震件能够缓冲使用者在运动时的上下起伏,提高使用者的舒适度;吸湿、除臭效果好;具有磁疗保健功能;能够实现足部增香;按摩部件对足底部位进行按摩,起到按摩保健的作用。



1. 一种多功能保健鞋,其特征在于,包括:
鞋底,所述鞋底内侧至少部分区域具有凸起的按摩部件;
减震件,所述减震件固定在所述鞋底内侧的鞋跟部位;
鞋面,所述鞋面连接在所述鞋底;所述鞋面的至少部分区域具有第一竹炭层。
2. 根据权利要求1所述的一种多功能保健鞋,还包括鞋垫,其特征在于,所述鞋垫的内部还设增香剂层,所述增香剂层位于所述鞋垫内部的脚跟位置。
3. 根据权利要求2所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,所述增香剂层选自桂花香料层、茉莉花香料层、薄荷香料层或薰衣草香料层。
4. 根据权利要求2所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,所述鞋垫的内部设有磁性功能区,所述磁性功能区至少包括五个功能性磁石,所述功能性磁石分布在所述鞋垫内。
5. 根据权利要求4所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,所述功能性磁石为五个,一个功能性磁石对应用于心脏保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于胃部保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于肝脏保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于肾脏保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于肠道保健足底穴位。
6. 根据权利要求2或4所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,还包括第二竹炭层,所述第二竹炭层位于所述鞋垫内的脚底部。
7. 根据权利要求1至5任一项所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,所述按摩部件位于鞋底内侧的脚底部,所述减震件位于鞋底内侧的脚跟处。
8. 根据权利要求1至5任一项所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,所述按摩部件为多个空心柱状橡胶凸起。
9. 根据权利要求1至5任一项所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,所述第一竹炭层位于鞋面的鞋舌内。
10. 根据权利要求1至5任一项所述的一种多功能保健鞋,其特征在于,所述减震件为柱形橡胶柱,并且所述减震件具有沿轴向的柱形孔。

一种多功能保健鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋,特别是涉及一种多功能保健鞋,其包括鞋面、鞋底、鞋垫。

背景技术

[0002] 鞋子分类有很多种:按穿用对象分,有男、女、童等鞋;按季节分,有单、夹、棉、凉等鞋;按材料分,有皮鞋、布鞋、胶鞋、塑料鞋;按工艺分,有缝绉、注塑、注胶、模压、硫化、冷粘、粘缝、搪塑、组装等鞋;按款式分,鞋的头型有方头、方圆头、圆头、尖圆头、尖头,跟型有平跟、半高跟、高跟、坡跟;鞋帮有高帮、低帮,中统、高统;按用途分,有日常生活鞋、劳动保护鞋、运动鞋、旅游鞋、负跟鞋、增高鞋等。

[0003] 经过了三十多年的粗放式快速发展,中国的制鞋业积累了很多经验,从2012年开始逐步进入了产业转型期。例如,以出口为主的制鞋产业,面对国际市场的萎缩,又加之来自主要市场国的反倾销等贸易保护措施,中国制鞋业的下行压力较大,规模企业出现的同时,一批小企业倒闭,企业倒闭的主要原因是产品同质化严重,消费者在市场上购买的鞋通常都只具有单一功能,不具有其他加强性功能,产品在市场上没有竞争优势。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种多功能保健鞋。

[0005] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种多功能保健鞋,包括:

[0006] 鞋底,所述鞋底内侧至少部分区域具有凸起的按摩部件;

[0007] 减震件,所述减震件固定在所述鞋底内侧的鞋跟部位;

[0008] 鞋面,所述鞋面连接在所述鞋底;所述鞋面的至少部分区域具有第一竹炭层。

[0009] 在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

[0010] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,还包括鞋垫,所述鞋垫的内部还设增香剂层,所述增香剂层位于所述鞋垫内部的脚跟位置。

[0011] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,所述增香剂层选自桂花香料层、茉莉花香料层、薄荷香料层或薰衣草香料层。

[0012] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,所述鞋垫的内部设有磁性功能区,所述磁性功能区至少包括五个功能性磁石,所述功能性磁石分布在所述鞋垫内。

[0013] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,所述功能性磁石为五个,一个功能性磁石对应用于心脏保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于胃部保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于肝脏保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于肾脏保健足底穴位;一个功能性磁石对应用于肠道保健足底穴位。

[0014] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,还包括第二竹炭层,所述第二竹炭层位于所述鞋垫内的脚底前部。

[0015] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,所述按摩部件位于鞋底内侧的脚底前部,所述减震件位于鞋底内侧的脚跟处。

[0016] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,所述按摩部件为多个空心柱状橡胶凸起。

[0017] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,所述第一竹炭层位于鞋面的鞋舌内。

[0018] 本实用新型如上所述的多功能保健鞋,进一步,所述减震件为柱形橡胶柱,

[0019] 并且所述减震件具有沿轴向的柱形孔。

[0020] 本实用新型的有益效果是:

[0021] 1、由于人体的重心位于脚跟部位,在脚跟部位加设减震件能够缓冲使用者在运动时的上下起伏,提高使用者的舒适度。

[0022] 2、吸湿、除臭效果好。使用者在行走、运动过程中足部会产生汗液,造成鞋内的潮湿环境,容易使微生物滋生,进而导致产生异味。在鞋面和鞋垫分别设置了第一竹炭层和第二竹炭层,能够在汗液产生较多的足部区域及时将产生的汗液吸收,防止异味的产生。

[0023] 3、具有磁疗保健功能。使功能性磁石与足底穴位相对应,利用磁石的磁性实现对穴位的刺激,起到相应的保健功能。

[0024] 4、能够实现足部增香。在鞋垫内增加增香剂层,增香剂在使用过程中逐渐释放香气,能够改善鞋内及使用者足部的气味,增加穿着效果。

[0025] 5、按摩部件对足底部位进行按摩,起到按摩保健的作用。

附图说明

[0026] 图1为本实用新型一种实施例提供的多功能保健鞋的鞋底、鞋面示意图;

[0027] 图2为本实用新型一种实施例提供的多功能保健鞋的鞋垫示意图;

[0028] 图3为本实用新型一种实施例提供的多功能保健鞋的磁性功能区示意图;

[0029] 图4为本实用新型一种实施例提供的多功能保健鞋的减震件示意图。

[0030] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0031] 1、鞋底,11、减震件,12、按摩部件,2、鞋面,21、鞋舌,22、第一竹炭层,3、鞋垫,31、增香剂层,32、磁性功能区,321、心脏保健足底穴位磁石,322、胃部保健足底穴位磁石,323、肝脏保健足底穴位磁石,324、肾脏保健足底穴位磁石,325、肠道保健足底穴位磁石,33、第二竹炭层。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0033] 如图1所示,为本实用新型一种实施例提供的多功能保健鞋的鞋底、鞋面示意图。其包括:

[0034] 鞋底1,所述鞋底1至少部分区域具有凸起的按摩部件12;在一种具体的实施例中,所述按摩部件12为多个凸起的橡胶柱,橡胶柱的轴向具有圆孔。优选地,所述橡胶柱的直径为2-5mm,高度为1-3mm。橡胶柱均匀分布在鞋底的按摩区域,例如与脚掌中部对应的部位。在另一种具体的实施例中,所述按摩部件12为半球状橡胶凸起,凸起朝向鞋上方,以便于使用者的脚掌接触。

- [0035] 减震件 11,所述减震件 11 固定在所述鞋底 1 的鞋跟部位;
- [0036] 鞋面 2,所述鞋面 2 连接在所述鞋底 1;所述鞋面 2 的至少部分区域具有第一竹炭层 22;
- [0037] 鞋垫 3,所述鞋垫 3 的内部包括:
- [0038] 增香剂层 31,所述增香剂位于所述鞋垫的脚跟位置;
- [0039] 磁性功能区 32,所述磁性功能区 32 至少包括五个功能性磁石,所述功能性磁石分布在所述鞋垫中部;
- [0040] 第二竹炭层 33,所述第二竹炭层 33 位于所述鞋垫的上部,所述上部是指鞋垫 3 长度方向的上部。
- [0041] 本实用新型多功能保健鞋与现有的鞋相比,具有以下优点:
- [0042] 1、由于人体的重心位于鞋跟部位,在鞋跟部位加设减震件能够缓冲使用者在运动时的上下起伏,提高使用者的舒适度。
- [0043] 2、吸湿、除臭效果好。使用者在行走、运动过程中足部会产生汗液,造成鞋内的潮湿环境,容易使微生物滋生,进而导致产生异味。在鞋面和鞋垫分别设置了第一竹炭层和第二竹炭层,能够在汗液产生较多的足部区域及时将产生的汗液吸收,防止异味的产生。
- [0044] 3、具有磁疗保健功能。使功能性磁石与足底穴位相对应,利用磁石的磁性实现对穴位的刺激,起到相应的保健功能。
- [0045] 4、能够实现足部增香。在鞋垫内增加增香剂层,增香剂在使用过程中逐渐释放香气,能够改善鞋内及使用者足部的气味,增加穿着效果。
- [0046] 5、按摩部件对足底部位进行按摩,起到按摩保健的作用。
- [0047] 在本实用新型的多功能保健鞋中,按摩部件的设置位置可以根据按摩需要进行布置。在一种具体的实施例中,述按摩部件位于所述减震件的上方。如图 1 所示,所述按摩部件为三排半球状橡胶凸起,位于鞋底的中部,凸起朝向鞋上方,即鞋垫方向。此外,将如图 1 所示的按摩部件位置上移,也可以实现对其他足底穴位的按摩保健功能。
- [0048] 在本实用新型的多功能保健鞋中,第一竹炭层的设置位置可以根据吸湿、除臭需要进行布置。如图 1 所示,在一种具体实施例中,所述第一竹炭层 22 位于鞋面的鞋舌 21 内。如果需要更好的吸湿、除臭效果,可以设置一个以上的第一竹炭层,例如将另一第一竹炭层设置在鞋面与脚趾上方对应的位置。
- [0049] 在本实用新型的多功能保健鞋中,所述增香剂层 31 的香料具有多种选择,例如桂花香料层、茉莉花香料层、薄荷香料层或薰衣草香料层,其他具有香味的天然或人造香料也可以用于制造相应的香料层。
- [0050] 如图 3 所示,为本实用新型一种实施例提供的多功能保健鞋的磁性功能区 32 示意图。一个功能性磁石对应用于心脏保健足底穴位,即心脏保健足底穴位磁石 321;一个功能性磁石对应用于胃部保健足底穴位,胃部保健足底穴位磁石 322;一个功能性磁石对应用于肝脏保健足底穴位 323,即肝脏保健足底穴位磁石;一个功能性磁石对应用于肾脏保健足底穴位,即肾脏保健足底穴位磁石 324;一个功能性磁石对应用于肠道保健足底穴位,即肠道保健足底穴位磁石 325。
- [0051] 图 4 为本实用新型一种实施例提供的多功能保健鞋的减震件示意图。所述减震件为柱形橡胶,并且所述减震件具有沿轴向的柱形孔,优选地,所述橡胶柱的直径为 5-20mm,

高度为 5-10mm。另一种减震件为内部充气的橡胶或有机材料气垫,气垫固定在鞋底的鞋跟内。

[0052] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4