

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12503**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(21) Numer zgłoszenia: **12272**

(22) Data zgłoszenia: **15.11.2007**

(54)

Etykieta opakowaniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „STYROPMIN” Sp. z o.o.,
Mińsk Mazowiecki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nowakowski Arkadiusz, Włocławek, (PL)

PL 12503

Nr Rp. 12503

Klasa 19-08

Etykieta opakowaniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta opakowaniowa, mająca zastosowanie jako opakowanie przedmiotów, w szczególności płyt styropianowych. Istotą etykiety opakowaniowej według wzoru przemysłowego w dwóch odmianach jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii oraz innych elementów i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia etykietę opakowaniową w odmianie pierwszej, fig. 2 etykietę opakowaniową w odmianie pierwszej naciągniętą na płyty styropianowe, fig. 3 etykietę opakowaniową w odmianie drugiej, fig. 4 etykietę opakowaniową w odmianie drugiej naciągniętą na płyty styropianowe.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Odmiana pierwsza – fig. 1, fig. 2;
2. Odmiana druga – fig. 3, fig. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Etykieta opakowaniowa w odmianie pierwszej stanowi prostokątną płaszczyznę z umieszczonym na niej powtarzalnym wzorem, na który składa się ukośny napis „złota podłoga” w kolorach złotym i szarym, który poprzedzony jest kompozycją graficzną w postaci imitacji dwóch desek podłogowych w kolorze złotym, umieszczonych ukośnie na tle prostokąta w kolorze szarym, zaś za napisem


RADOSŁAW CHMURA

Rzecznik patentowy

znajduje się prostokątne logo „styropmin” w kolorze złotym. Pod napisem umieszczone są ukośnie dwa paski, węższy w kolorze szarym z napisem „dobre styropiany” w kolorze białym i szerszy w kolorze złotym z napisami informacyjnymi w kolorze białym, przy czym pasek węższy umieszczony jest nad szerszym i zachodzi na niego połową swojej powierzchni.

2. Etykieta opakowaniowa w odmianie drugiej stanowi prostokątną płaszczyznę z umieszczonym na niej powtarzalnym wzorem, na który składa się ukośny napis „złota ściana” w kolorach złotym i czerwonym, który poprzedzony jest kompozycją graficzną w postaci imitacji ściany w kolorze złotym, umieszczonych ukośnie na tle prostokąta w kolorze czerwonym, zaś za napisem znajduje się prostokątne logo „styropmin” w kolorze złotym. Pod napisem umieszczone są ukośnie dwa paski, węższy w kolorze czerwonym z napisem „dobre styropiany” w kolorze białym i szerszy w kolorze złotym z napisami informacyjnymi w kolorze białym, przy czym pasek węższy umieszczony jest nad szerszym i zachodzi na niego połową swojej powierzchni.

*Za Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„Styropmin” Sp. z o.o. – pełnomocnik:*


RADOSŁAW CHMURA
Rzecznik patentowy




RADOŚLAW CHMURA
Rzecznik patentowy



Fig. 2

RADOSŁAW CHMURA
Rzecznik patentowy



Fig. 3

RADOSŁAW CHMURA
Rzecznik Patentowy



Fig. 4

RADOŚLAW CHMURA
Rzecznik patentowy



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 2



Fig. 4


 RADOŚLAW CHMURA
 Rzecznik patentowy