

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3512**

(21) Numer zgłoszenia: **988**

(22) Data zgłoszenia: **08.04.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Blankiet i złożone z niego pudełko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hoffmann Elżbieta, Toruń, (PL)

PL 3512

Blankiet i złożone z niego pudełko

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest blankiet i złożone z niego pudełko przeznaczone do pakowania wyrobów higienicznych, a zwłaszcza podpasek.

Znane są i stosowane pudełka prostopadłościennne o prostej konstrukcji mające cztery połączone ze sobą ścianki boczne oraz jedną lub dwie ścianki czołowe w kształcie kłapek ze skrzydełkami wsuwanymi do wewnątrz pudełka. Od strony czołowej stosowane są również obudowane wieczka zachodzące na ścianki boczne.

Znane są różnego rodzaju składane pudełka prostopadłościennne lub zbliżone do prostopadłościennu o bardzo złożonej budowie, formowane przez zgięcie ścianek, zawierające różnego rodzaju łączniki, często z nacięciami, wsuwane w celu połączenia w dostosowane do tych łączników szczeliny-otwory.

Istotę wzoru stanowi nowa postać blankietu i złożonego z niego pudełka przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig.1 przedstawia rozłożony blankiet według wzoru, a fig. 2 pudełko złożone z blankietu.

Blankiet pudełka według wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: prostokątną ścianę przednią, prostokątną ścianę górną, prostokątną ścianę tylną, prostokątną ścianę dolną, przy czym ściany przednia i górna mają jeden z dłuższych boków w formie łukowej. Do krótszych boków ściany górnej przylegają prostokątne ściany boczne, do krótszych boków ściany przedniej oraz tylnej przylegają trapezowe ściany łączące, do krótszych boków ściany dolnej przylegają prostokątne ściany łączące, a do dłuższego boku ściany dolnej przylega trapezowa część łącząca, w której środkowej części jest owalny otwór - szczelina.

Pudełko według wzoru ma kształt prostopadłościanu, który ma dwie równe, równoległe do siebie, prostokątne podstawy, dwie równoległe do siebie prostokątne ściany boczne oraz równoległe do siebie prostokątne ściany przednią i tylną, przy czym jeden z dłuższych boków ściany przedniej oraz ściany górnej ma formę łukową. Pudełko to można wytworzyć z jednego kawałka materiału. W przedniej ścianie pudełka jest owalny otwór - szczelina. W szczelinę wprowadzana jest klapka pokrywy pudełka. Pokrywę pudełka stanowi część górnej oraz część przedniej ściany. Pokrywa jest przechylna zawiasowo na krawędzi pomiędzy ścianami górną i tylną i jest składana wzdłuż linii na ścianie górnej.

Blankiet i złożone z niego pudełko mogą być wykonane w dowolnej barwie lub zestawieniu barw, mogą być także na nim umieszczone napisy, linie zdobnicze oraz rysunki.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
ul. Żółkiewskiego nr 20/26
87-100 TORUŃ
Tel. 659-39-00, Fax 6593955
NIP- 879-016-67-90

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Spółka Akcyjna, Toruń

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy


mgr Genowefa Borczykowska




Fig.1




Fig 2

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Spółka Akcyjna, Toruń

Pełnomocnik

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
ul. Żółkiewskiego nr 20/26
87-100 TORUŃ
Tel. 659-39-00, Fax 6593955
NIP- 879-016-67-90

Rzecznik Patentowy
Genowefa Borczykowska
mgr Genowefa Borczykowska