

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14079**

(21) Numer zgłoszenia: **13683**

(22) Data zgłoszenia: **07.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzański Tomasz, Zasieki, (PL);
Nagi Ewa, Iłowa, (PL)

PL 14079

Nr Rp. 14079

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci pasów biegnących po liniach łuku.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 i fig.2 gdzie fig.1 pokazuje osłonę znicza w widoku aksonometrycznym a fig.2 w stanie rozłożonym

Oslona znicza według wzoru przemysłowego pokazana fig.1 i fig.2 ma korpus oparty na pierścieniowej podstawie będący połączeniem stożka ściętego i toroidy. Tak utworzona pobocznica zdobiona jest dwoma zestawami wypukłych pasów biegnących po łuku, których największe wygięcie znajduje się przed kołnierzem znicza, przy czym jedne z nich dochodzą jedynie do krawędzi ostatniego pasa. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza ma korpus w postaci pierścieniowej podstawy będący połączeniem stożka ściętego z opartą na nim toroidą i tak utworzona pobocznica zdobiona jest dwoma zestawami wypukłych pasów biegnących po łuku, których największe wygięcie znajduje się przed kołnierzem znicza, przy czym jedne z nich dochodzą jedynie do krawędzi ostatniego pasa a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2




Fig. 1




Fig. 2