(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201867124 U
(45)授权公告日 2011.06.15

(21)申请号 201020646812.0

(22)申请日 2010.11.29

(73)专利权人 汪东方
地址 311201 浙江省杭州市萧山区城厢街道崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72)发明人 陈玉珍

(51)Int.Cl.
F28F 9/26(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于浮头式换热器的钩圈

(57)摘要

本实用新型是一种钩圈，特别涉及一种结构简单的用于浮头式换热器的钩圈。包括钩体，所述的钩体中设有固定孔，所述的钩体的内侧壁设有倒钩缺口。钩圈结构简单，操作方便，提高效率。



CN 201867124 U

1. 一种用于浮头式换热器的钩圈，其特征在于：包括钩体 (1)，所述的钩体 (1) 中设有固定孔 (2)，所述的钩体 (1) 的内侧壁设有倒钩缺口 (3)。

2. 根据权利要求 1 所述的用于浮头式换热器的钩圈，其特征在于：所述的倒钩缺口 (3) 呈直角梯形状。

用于浮头式换热器的钩圈

技术领域

[0001] 本实用新型是一种钩圈，特别涉及一种结构简单的用于浮头式换热器的钩圈。

背景技术

[0002] 现有技术中的换热器中的钩圈结构相对复杂，固定性差，而且操作不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种用于浮头式换热器的钩圈。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于浮头式换热器的钩圈，包括钩体，所述的钩体中设有固定孔，所述的钩体的内侧壁设有倒钩缺口。

[0006] 作为优选，所述的倒钩缺口呈直角梯形状。

[0007] 因此，本实用新型提供用于浮头式换热器的钩圈，结构简单，操作方便，提高效率。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例：如图 1 所示，一种用于浮头式换热器的钩圈，包括钩体 1，所述的钩体 1 中设有固定孔 2，所述的钩体 1 的内侧壁设有倒钩缺口 3，所述的倒钩缺口 3 呈直角梯形状。



图 1