



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112205693 A

(43) 申请公布日 2021. 01. 12

(21) 申请号 202011185271.0

A41D 31/04 (2019.01)

(22) 申请日 2020.10.30

A41C 1/10 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)

(71) 申请人 河南省人民医院

地址 450003 河南省郑州市纬五路7号

(72) 发明人 王思思 宋静卉 邢丽媛

(74) 专利代理机构 郑州芝麻知识产权代理事务
所(普通合伙) 41173

代理人 董晓勇

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/215 (2018.01)

A41D 27/08 (2006.01)

A41D 27/12 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图7页

(54) 发明名称

一种哺乳塑形病号服

(57) 摘要

本发明公开了一种哺乳塑形病号服,涉及病号服技术领域,包括衣服主体,其特征在于:所述衣服主体包括环形衣领、左袖子和右袖子,所述右袖子的一侧缝合有口袋,所述环形衣领设置在衣服主体的顶部。本发明通过凸块和锁环的配合设置,在使用的过程中通过上左胸布和下左胸布和左哺乳孔通过隐藏式拉链活动连接,且配合第二拉锁,可实现既能通过隐藏式拉链将上左胸布和下左胸布整体打开实现哺乳,又可实现单独打开第二拉锁达到单独打开左哺乳孔的上半部分或下半部分,右哺乳孔亦如此,由于设置有第一哺乳挡片和第二哺乳挡片,可实现在不外露多余身体部位时又能实现多层遮挡,由于设置有披风,达到了能实现户外哺乳、保暖性好的目的。



1. 一种哺乳塑形病号服,包括衣服主体(1),其特征在于:所述衣服主体(1)包括环形衣领(2)、左袖子(3)和右袖子(4),所述右袖子(4)的一侧缝合有口袋(5),所述环形衣领(2)设置在衣服主体(1)的顶部,所述左袖子(3)和右袖子(4)分别设置在衣服主体(1)的左右两侧,所述衣服主体(1)的底端设置设有下摆(26),所述衣服主体(1)顶部缝合有防风帽(6),所述衣服主体(1)的腰部缝合有塑形带(7),所述衣服主体(1)靠近塑形带(7)的一侧缝接有遮挡带(8),所述衣服主体(1)的肩部设置有披风(9),所述衣服主体(1)的左胸部缝合有第一哺乳挡片(10),所述衣服主体(1)的右胸部缝合有第二哺乳挡片(11),所述第一哺乳挡片(10)和第二哺乳挡片(11)的顶部均缝合在衣服主体(1)的胸前,所述衣服主体(1)的正前侧设置有第一拉锁(12),所述衣服主体(1)的左胸处开设有左哺乳孔(13),所述左哺乳孔(13)的内部通过隐藏式拉链(14)活动连接有上左胸布(15),所述上左胸布(15)的底部通过第二拉锁(16)活动连接有下左胸布(17),所述下左胸布(17)的另一侧通过隐藏式拉链(14)活动连接在左哺乳孔(13)的另一侧,所述上左胸布(15)和下左胸布(17)的一侧设置有凸块(18),所述凸块(18)的一端转动连接有旋转杆(19),所述衣服主体(1)的右胸处开设有右哺乳孔(20),所述右哺乳孔(20)的一侧通过隐藏式拉链(14)活动连接有右上胸布(21),所述右上胸布(21)的底部通过第三拉锁(22)活动连接有右下胸布(23),所述右下胸布(23)的另一侧通过隐藏式拉链(14)滑动连接在右哺乳孔(20)的一侧,所述右上胸布(21)和右下胸布(23)靠近旋转杆(19)的一侧设置有锁环(24),所述锁环(24)抵接在旋转杆(19)的一侧。

2. 根据权利要求(1)所述的一种哺乳塑形病号服,其特征在于:所述衣服主体(1)的为扇形结构,所述哺乳衣本体(1)的里层设置为可拆卸拉链连接,所述遮挡带(8)的宽度大于塑形带(7)的宽度,所述环形衣领(2)和衣服主体(1)为可拆卸连接,所述环形衣领(2)呈带状形式缠绕在衣服主体(1)的顶部。

3. 根据权利要求(1)所述的一种哺乳塑形病号服,其特征在于:所述第一哺乳挡片(10)和第二哺乳挡片(11)均为四边形结构,所述第一哺乳挡片(10)和第二哺乳挡片(11)一侧均设有溢出垫存放带,所述左袖子(3)和右袖子(4)内部材质均为纯棉材质。

4. 根据权利要求(1)所述的一种哺乳塑形病号服,其特征在于:所述衣服主体(1)和各部分的缝线处均用连接件连接,所使用的连接件为拉链、搭扣、粘带和绑带中的任意一种,所述塑形带(7)通过绑带缠绕连接在衣服主体(1)的外侧,所述塑形带(7)的材质为弹性张紧带。

5. 根据权利要求(1)所述的一种哺乳塑形病号服,其特征在于:所述塑形带(7)均设置为长度可调伸缩带,所述披风(9)为下摆式结构,所述披风(9)的材质为纯棉,所述衣服主体(1)的材质为编织棉,所述第一拉锁(12)的长度贯穿整个病号服。

6. 根据权利要求(1)所述的一种哺乳塑形病号服,其特征在于:所述左袖子(3)和右袖子(4)的两端均设置有保暖护腕(25),所述口袋(5)设置在右袖子(4)靠近披风(9)的一侧,所述第一哺乳挡片(10)和第二哺乳挡片(11)的材质为纯棉材质。

一种哺乳塑形病号服

技术领域

[0001] 本发明涉及病号服技术领域,具体为一种哺乳塑形病号服。

背景技术

[0002] 病号服,是住院的病人穿的服装,款式大概与睡衣无异,花纹为条纹,条纹多为蓝白相间,亦有制作三色及以上者。

[0003] 许多医院对于产妇穿的病服没有专门的设计,大多是分体是上衣下裤,并且是扣子连接,同时需要进行哺乳,处在哺乳期的妈妈们需要经常给宝宝哺乳,现有的病号服大多要掀起衣服,孕妇容易受凉而且会易暴露人体隐私部位,引起尴尬,并且现有哺乳衣,大多保暖性不好,不能实现户外哺乳,产妇产后需要用到腹带,可对腹部起束紧、固定作用、防止内脏下垂、促进子宫复原、伤口愈合、形体恢复,但是市场上很多都是单一的腹带,经常会忘记使用腹带,影响产后的恢复,且不能防风防寒、不能携带卫生纸等哺乳用品,实用性差、应用范围小。

[0004] 因此急需一种哺乳塑形病号服来解决上述问题

发明内容

[0005] (一)解决的技术问题

[0006] 针对现有技术的不足,本发明提供了一种哺乳塑形病号服,具备保暖、塑形和便于哺乳等优点,解决了背景技术中提出的技术问题。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为实现上述保暖、塑形和便于哺乳的目的,本发明提供如下技术方案:一种哺乳塑形病号服,包括衣服主体,其特征在于:所述衣服主体包括环形衣领、左袖子和右袖子,所述右袖子的一侧设置有口袋,所述环形衣领设置在衣服主体的顶部,所述左袖子和右袖子分别设置在衣服主体的左右两侧,所述衣服主体的底端设置有下列摆,所述衣服主体顶部设置有防风帽,所述衣服主体的腰部设置有塑形带,所述衣服主体靠近塑形带的一侧缝接有遮挡带,所述衣服主体的肩部设置有披风,所述衣服主体的左胸部设置有第一哺乳挡片,所述衣服主体的右胸部设置有第二哺乳挡片,所述第一哺乳挡片和所述第二哺乳挡片的顶部均缝合在衣服主体的胸前,所述衣服主体的正前侧设置有第一拉锁,所述衣服主体的左胸处开设有左哺乳孔,所述左哺乳孔的内部通过隐藏式拉链活动连接有上左胸布,所述上左胸布的底部通过第二拉锁活动连接有下左胸布,所述下左胸布的另一侧通过隐藏式拉链活动连接在左哺乳孔的另一侧,所述上左胸布和下左胸布的一侧设置有凸块,所述凸块的一端转动连接有旋转杆,所述衣服主体的右胸处开设有右哺乳孔,所述右哺乳孔的一侧通过隐藏式拉链活动连接有右上胸布,所述右上胸布的底部通过第三拉锁活动连接有右下胸布,所述右下胸布的另一侧通过隐藏式拉链滑动连接在右哺乳孔的一侧,所述右上胸布和右下胸布靠近旋转杆的一侧设置有锁环,所述锁环抵接在旋转杆的一侧。

[0009] 优选的,所述衣服主体的为扇形结构,所述哺乳衣本体的里层设置为可拆卸拉链

连接,所述遮挡带的宽度大于塑形带的宽度,所述环形衣领和衣服主体为可拆卸连接,所述环形衣领呈带状形式缠绕在衣服主体的顶部。

[0010] 优选的,所述第一哺乳挡片和第二哺乳挡片均为四边形结构,所述第一哺乳挡片和第二哺乳挡片的靠近身体的一侧均设有溢出垫存放带,所述左袖子和右袖子内部材质均为纯棉材质,且每次使用后均要洗涤消毒。

[0011] 优选的,所述衣服主体和各部分的缝线处均用连接件连接,所使用的连接件为拉链、搭扣、粘带和绑带中的任意一种,所述塑形带通过绑带缠绕连接在衣服主体的外侧,所述塑形带的材质为弹性张紧带。

[0012] 优选的,所述塑形带均设置为伸缩带,长短松紧度可调,所述披风为下摆式结构,所述披风的材质为纯棉,所述衣服主体的材质为编织棉,所述第一拉锁的长度贯穿整个病号服。

[0013] 优选的,所述左袖子和右袖子的两端均设置有保暖护腕,所述口袋设置在右袖子靠近披风的一侧,所述第一哺乳挡片和第二哺乳挡片的材质为纯棉材质。

[0014] (三)有益效果

[0015] 与现有技术相比,本发明提供了一种哺乳塑形病号服,具备以下有益效果:

[0016] 1、该哺乳塑形病号服,通过第一哺乳挡片和第二哺乳挡片的设置,使该病号服具备了便于哺乳、多层防护的效果,通过凸块和锁环的配合设置,在使用的过程中通过上左胸布和下左胸布和左哺乳孔通过隐藏式拉链活动连接,且配合第二拉锁,可实现既能通过隐藏式拉链将上左胸布和下左胸布整体打开实现哺乳,又可实现单独打开第二拉锁达到单独打开左哺乳孔的上半部分或下半部分,右哺乳孔亦如此,由于设置有第一哺乳挡片和第二哺乳挡片,可实现在不外露多余身体部位时又能实现多层遮挡,由于设置有披风,且披风的材质为纯棉,配合衣服主体的材质,且哺乳衣主体的里层设置为可拆卸拉链连接,可以根据温度增减,进而实现保暖可调、保暖效果好,从而起到了哺乳方便、多层遮挡的作用,达到了能实现户外哺乳、保暖性好的目的。

[0017] 2、该哺乳塑形病号服,通过塑形带的设置,使该病号服具备了帮助恢复产后塑形、使用穿戴方便的效果,通过遮挡带和口袋的配合设置,在使用的过程中可以通过遮挡带来将位于外侧的塑形带遮挡隐藏,且由于遮挡带的宽度大于塑形带的宽度,可防止塑形带显露出来,遮挡带还能增加衣服整体的美观性、协调性,由于设置有防风帽和口袋,可实现在户外哺乳时防风防寒和便于携带哺乳用具的效果,从而起到了提高病号服的实用性和美观性的作用,达到了便于携带哺乳用具和防风防寒的目的。

附图说明

[0018] 图1为发明衣服主体的结构示意图;

[0019] 图2为发明保暖护腕的结构示意图;

[0020] 图3为发明正视的结构示意图;

[0021] 图4为发明遮挡带的结构示意图;

[0022] 图5为发明上左胸布立体的结构示意图;

[0023] 图6为发明侧视全剖的结构示意图;

[0024] 图7为发明图5中A处放大的结构示意图。

[0025] 图中1、衣服主体;2、环形衣领;3、左袖子;4、右袖子;5、口袋;6、防风帽;7、塑形带;8、遮挡带;9、披风;10、第一哺乳挡片;11、第二哺乳挡片;12、第一拉锁;13、左哺乳孔;14、隐藏式拉链;15、上左胸布;16、第二拉锁;17、下左胸布;18、凸块;19、旋转杆;20、右哺乳孔;21、右上胸布;22、第三拉锁;23、右下胸布;24、锁环;25、保暖护腕;26、下摆。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0027] 请参阅图1-7,一种哺乳塑形病号服,其特征在于:衣服主体1包括环形衣领2、左袖子3和右袖子4,右袖子4的一侧缝合有口袋5,环形衣领2设置在衣服主体1的顶部,衣服主体1的为扇形结构,哺乳衣本体1的里层设置为可拆卸拉链连接,述遮挡带8的宽度大于塑形带7的宽度,环形衣领2和衣服主体1为可拆卸连接,环形衣领2呈带状形式缠绕在衣服主体1的顶部,左袖子3和右袖子4分别设置在衣服主体1的左右两侧,衣服主体1的底端设置设有下摆26,左袖子3和右袖子4的两端均设置有保暖护腕25,口袋5设置在右袖子4靠近披风9的一侧,第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11的材质为纯棉材质,衣服主体1顶部缝合有防风帽6,衣服主体1的腰部缝合有塑形带7,衣服主体1靠近塑形带7的一侧缝接有遮挡带8,塑形带7均设置为长度可调伸缩带,披风9为下摆式结构,披风9的材质为纯棉,衣服主体1的材质为编织棉,第一拉锁12的长度贯穿整个病号服,衣服主体1的肩部设置有披风9,衣服主体1的左胸部缝合有第一哺乳挡片10,衣服主体1的右胸部缝合有第二哺乳挡片11,第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11均为四边形结构,第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11一侧均设有溢出垫存放带,左袖子3和右袖子4内部材质均为纯棉材质,衣服主体1和各个部分的缝线处均用连接件连接,所使用的连接件为拉链、搭扣、粘带和绑带中的任意一种,塑形带7通过绑带缠绕连接在衣服主体1的外侧,塑形带7的材质为弹性紧张带,第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11的顶部均缝合在衣服主体1的胸前,衣服主体1的正前侧设置有第一拉锁12,衣服主体1的左胸处开设有左哺乳孔13,左哺乳孔13的内部通过隐藏式拉链14活动连接有上左胸布15,上左胸布15的底部通过第二拉锁16活动连接有下左胸布17,下左胸布17的另一侧通过隐藏式拉链14活动连接在左哺乳孔13的另一侧,上左胸布15和下左胸布17的一侧设置有凸块18,凸块18的一端转动连接有旋转杆19,衣服主体1的右胸处开设有右哺乳孔20,右哺乳孔20的一侧通过隐藏式拉链14活动连接有右上胸布21,右上胸布21的底部通过第三拉锁22活动连接有右下胸布23,右下胸布23的另一侧通过隐藏式拉链14滑动连接在右哺乳孔20的一侧,右上胸布21和右下胸布23靠近旋转杆19的一侧设置有锁环24,锁环24抵接在旋转杆19的一侧,通过第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11的设置,使该病号服具备了便于哺乳、多层防护的效果,通过凸块18和锁环24的配合设置,在使用的过程中通过上左胸布15和下左胸布17和左哺乳孔13通过隐藏式拉链活动连接,且配合第二拉锁16,可实现既能通过隐藏式拉链将上左胸布15和下左胸布17整体打开实现哺乳,又可实现单独打开第二拉锁16达到单独打开左哺乳孔13的上半部分或下半部分,右哺乳孔20亦如此,由于设置有第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11,可实现在不外露多余身

体部位时又能实现多层遮挡,由于设置有披风9,且披风9的材质为纯棉,配合衣服主体1的材质,且哺乳衣主体1的里层设置为可拆卸拉链连接,可以根据温度增减,进而实现保暖可调、保暖效果好,从而起到了哺乳方便、多层遮挡的作用,达到了能实现户外哺乳、保暖性好的目的。该哺乳塑形病号服,通过第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11的设置,使该病号服具备了便于哺乳、多层防护的效果,通过凸块18和锁环24的配合设置,在使用的过程中通过上左胸布15和下左胸布17和左哺乳孔13通过隐藏式拉链活动连接,且配合第二拉锁16,可实现既能通过隐藏式拉链将上左胸布15和下左胸布17整体打开实现哺乳,又可实现单独打开第二拉锁16达到单独打开左哺乳孔13的上半部分或下半部分,右哺乳孔20亦如此,由于设置有第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11,可实现在不外露多余身体部位时又能实现多层遮挡,由于设置有披风9,且披风9的材质为纯棉,配合衣服主体1的材质,且哺乳衣主体1的里层设置为可拆卸拉链连接,可以根据温度增减,进而实现保暖可调、保暖效果好,从而起到了哺乳方便、多层遮挡的作用,达到了能实现户外哺乳、保暖性好的目的。

[0028] 综上所述,该哺乳塑形病号服,通过第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11的设置,使该病号服具备了便于哺乳、多层防护的效果,通过凸块18和锁环24的配合设置,在使用的过程中通过上左胸布15和下左胸布17和左哺乳孔13通过隐藏式拉链活动连接,且配合第二拉锁16,可实现既能通过隐藏式拉链将上左胸布15和下左胸布17整体打开实现哺乳,又可实现单独打开第二拉锁16达到单独打开左哺乳孔13的上半部分或下半部分,右哺乳孔20亦如此,由于设置有第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11,可实现在不外露多余身体部位时又能实现多层遮挡,由于设置有披风9,且披风9的材质为纯棉,配合衣服主体1的材质,且哺乳衣主体1的里层设置为可拆卸拉链连接,可以根据温度增减,进而实现保暖可调、保暖效果好,从而起到了哺乳方便、多层遮挡的作用,达到了能实现户外哺乳、保暖性好的目的。该哺乳塑形病号服,通过第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11的设置,使该病号服具备了便于哺乳、多层防护的效果,通过凸块18和锁环24的配合设置,在使用的过程中通过上左胸布15和下左胸布17和左哺乳孔13通过隐藏式拉链活动连接,且配合第二拉锁16,可实现既能通过隐藏式拉链将上左胸布15和下左胸布17整体打开实现哺乳,又可实现单独打开第二拉锁16达到单独打开左哺乳孔13的上半部分或下半部分,右哺乳孔20亦如此,由于设置有第一哺乳挡片10和第二哺乳挡片11,可实现在不外露多余身体部位时又能实现多层遮挡,由于设置有披风9,且披风9的材质为纯棉,配合衣服主体1的材质,且哺乳衣主体1的里层设置为可拆卸拉链连接,可以根据温度增减,进而实现保暖可调、保暖效果好,从而起到了哺乳方便、多层遮挡的作用,达到了能实现户外哺乳、保暖性好的目的。

[0029] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0030] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7