

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9682**

(21) Numer zgłoszenia: **8346**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

11.02.2005 (EM) 000294855

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Brandt Guido, Waverley, (AU)

PL 9682

D3020PL00/GR

Nr Rp. ...9683...

Klasa ...09-03...

Pojemnik

Odmiany wzoru przemysłowego:

1-wsza odmiana pojemnika:

fig.1 oraz od fig.3 do fig.7

2-ga odmiana pojemnika:

fig.2 oraz od fig.8 do fig.12.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu pojemnika. Pojemnik jest używany jako dyspergator detergentu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig.2- następny pojemnik w widoku perspektywicznym, fig.3- pojemnik z fig.1 w widoku z boku, fig.4- pojemnik z fig.1 w widoku z tyłu, fig.5- pojemnik z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- pojemnik z fig.1 w widoku z góry, fig.7- pojemnik z fig.1 w widoku z dołu, fig.8- pojemnik z fig.2 w widoku z boku, fig.9- pojemnik z fig.2 w widoku z tyłu, fig.10- pojemnik z fig.2 w widoku z przodu, fig.11-

pojemnik z fig.2 w widoku z góry, a fig.12- pojemnik z fig.2 w widoku z dołu.

Pojemnik według wzoru przemysłowego obejmujący korpus oraz dwusegmentową pokrywę z wkładką, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt bryły złożonej z dwóch walców oraz stożka ściętego, przy czym stożek ścięty stanowi podstawę korpusu, a niższy walec stanowi otok korpusu usytuowany ponad podstawą. Na korpusie znajduje się dwusegmentowa pokrywa, w której ścianka tylna części dolnej stanowi wieszak pokrywy, a krawędź dolna tej ścianki, w widoku z tyłu, ma zarys łukowaty. Powierzchnia wewnętrzna wieszaka ma trzy wybrzuszenia położone jedno nad drugim. Krawędź dolna pokrywy, w widoku z przodu, ma zarys prostoliniowy. Powierzchnia górna segmentu górnego pokrywy ma zarys opadający ku tyłowi, zaś od przedniej strony pokrywy widoczna jest wkładka mająca w widoku z góry zarys kolisty, przy czym w polu wypukłej ściany górnej wkładki znajdują się wybrania o zarysach falistych i łukowatych ułożone promieniście względem centralnego występu walcowego. Po obu stronach bocznych pokrywy znajdują się symetryczne uchwyty, z których każdy ma zarys czworoboku z dwoma łukowatymi, krótszymi bokami, a ponadto w uchwycie widoczne jest koliste wybranie, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz od fig.3 do fig.7.

Następny pojemnik według wzoru przemysłowego obejmujący korpus oraz dwusegmentową pokrywę, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt bryły złożonej z dwóch walców oraz stożka ściętego, przy czym stożek ścięty stanowi podstawę korpusu, a niższy walec stanowi otok korpusu usytuowany ponad podstawą. Na korpusie znajduje się dwusegmentowa pokrywa, w której ścianka tylna części dolnej stanowi wieszak pokrywy, a krawędź dolna tej ścianki, w widoku z tyłu, ma zarys łukowaty. Powierzchnia wewnętrzna wieszaka ma pojedyncze wybrzuszenie. Krawędź dolna pokrywy, w widoku z przodu, ma zarys prostoliniowy. Powierzchnia górna segmentu górnego pokrywy ma zarys opadający ku tyłowi, a poniżej opadającej powierzchni

górnej znajduje się występ o zarysie trójkątnym. W pokrywie widoczne jest wybranie o zarysie kolistym, w którym usytuowana jest centralna wypukłość, w polu, której widoczne są liczne zarysy o kształcie soczewki dwuwypukłej, ułożone promieniście względem środka wypukłości. Po obu stronach bocznych pokrywy znajdują się symetryczne uchwyty, z których każdy ma zarys czworoboku z dwoma łukowatymi, krótszymi bokami, a ponadto w uchwycie widoczne jest koliste wybranie, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 oraz od fig.8 do fig.12.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12