(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210028601 U
(45)授权公告日 2020.02.07

(21)申请号 201920735406.2

(22)申请日 2019.05.22

(73)专利权人 苏州星贝尔中空成型设备有限公司

地址 215600 江苏省苏州市张家港市经济技术开发区港城大道东侧

(72)发明人 何云鹏 费世明 胡辉 顾文贤

(74)专利代理机构 北京汇信合知识产权代理有限公司 11335

代理人 袁辉志

(51)Int.Cl.

B65D 81/20(2006.01)

B65D 23/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型的用作真空保存的瓶子

(57)摘要

一种新型的用作真空保存的瓶子，它涉及包装瓶技术领域；它包含PE外瓶体和瓶状PA膜；所述的PE外瓶体的内壁设置有瓶状PA膜，PE外瓶体的瓶口旋接有盖子。本实用新型所述的一种新型的用作真空保存的瓶子，使瓶子内的液体更好的真空封存，同时又可以方便堆放，本实用新型具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。



CN 210028601 U

1.一种新型的用作真空保存的瓶子,其特征在于:它包含PE外瓶体和瓶状PA膜;所述的PE外瓶体的内壁设置有瓶状PA膜,PE外瓶体的瓶口旋接有盖子。

一种新型的用作真空保存的瓶子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装瓶技术领域，具体涉及一种新型的用作真空保存的瓶子。

背景技术

[0002] 目前，在市面上的瓶子，很难用真空保存的方式，保存在瓶子里，很容易导致瓶子变形，而无法方便堆放。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单、设计合理、使用方便的新型的用作真空保存的瓶子。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：它包含PE外瓶体和瓶状PA膜；所述的PE外瓶体的内壁设置有瓶状PA膜，PE外瓶体的瓶口旋接有盖子。

[0005] 本实用新型操作时，PE跟PA料因为化学性质不同，内外层是分离的，外层是瓶子，内层是一层像瓶子薄膜，抽真空直接抽内层，内层收缩密封，外层瓶型不受影响，盖上盖子。

[0006] 采用上述结构后，本实用新型产生的有益效果为：本实用新型所述的一种新型的用作真空保存的瓶子，使瓶子内的液体更好的真空封存，同时又可以方便堆放，本实用新型具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的外部结构图；

[0008] 图2是本实用新型的截面图。

[0009] 附图标记说明：

[0010] PE外瓶体1、瓶状PA膜2。

具体实施方式

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 参看如图1——图2所示，本具体实施方式采用如下技术方案：它包含PE外瓶体1和瓶状PA膜2；所述的PE外瓶体1的内壁设置有瓶状PA膜2，PE外瓶体1的瓶口旋接有盖子。

[0013] 本具体实施方式操作时，PE跟PA料因为化学性质不同，内外层是分离的，外层是瓶子，内层是一层像瓶子薄膜，抽真空直接抽内层，内层收缩密封，外层瓶型不受影响，盖上盖子。

[0014] 采用上述结构后，本具体实施方式产生的有益效果为：本具体实施方式所述的一种新型的用作真空保存的瓶子，使瓶子内的液体更好的真空封存，同时又可以方便堆放，本

具体实施方式具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。

[0015] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征以及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2