



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219537550 U

(45) 授权公告日 2023. 08. 18

(21) 申请号 202320594220.6

(22) 申请日 2023.03.24

(73) 专利权人 大连蒂姆服装服饰有限公司

地址 116000 辽宁省大连市西岗区长红街
31号

(72) 发明人 姜燕 杨雪松 杨琳

(74) 专利代理机构 重庆宏知亿知识产权代理事
务所(特殊普通合伙) 50260

专利代理师 边蕾蕾

A41D 31/24 (2019.01)

A41D 31/30 (2019.01)

A41D 31/04 (2019.01)

B32B 9/02 (2006.01)

B32B 9/04 (2006.01)

B32B 27/02 (2006.01)

B32B 27/36 (2006.01)

B32B 27/12 (2006.01)

B32B 5/02 (2006.01)

(51) Int. Cl.

A41D 29/00 (2006.01)

A41D 13/01 (2006.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/14 (2019.01)

A41D 31/18 (2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种透气性好户外环境专用标志服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种透气性好户外环境专用标志服,包括上衣和透气机构;上衣:其下端摆放有裤子,上衣的上端设置有衣领,上衣的左右两端分别设置有衣袖,上衣前端的上侧设置有储物袋,上衣和裤子的内部均设置有亲肤层;透气机构:其包括负氧离子纤维层和空调纤维布料编织层,所述空调纤维布料编织层设置于亲肤层的上端,负氧离子纤维层设置于空调纤维布料编织层的上端,所述透气机构还包括透气层一和透气层二,所述透气层二设置于负氧离子纤维层的上端,该透气性好户外环境专用标志服,增强了户外环境专用标志服整体的透气效果,提高使用者的舒适度,解决了传统户外环境工作人员穿用的标志服散热效果差的问题。



1. 一种透气性好户外环境专用标志服,其特征在于:包括上衣(1)和透气机构(6);

上衣(1):其下端摆放有裤子(2),上衣(1)的上端设置有衣领(3),上衣(1)的左右两端分别设置有衣袖(4),上衣(1)前端的上侧设置有储物袋(9),上衣(1)和裤子(2)的内部均设置有亲肤层(12);

透气机构(6):其包括负氧离子纤维层(63)和空调纤维布料编织层(64),所述空调纤维布料编织层(64)设置于亲肤层(12)的上端,负氧离子纤维层(63)设置于空调纤维布料编织层(64)的上端。

2. 根据权利要求1所述的一种透气性好户外环境专用标志服,其特征在于:所述透气机构(6)还包括透气层一(61)和透气层二(62),所述透气层二(62)设置于负氧离子纤维层(63)的上端,透气层一(61)设置于透气层二(62)的上端。

3. 根据权利要求2所述的一种透气性好户外环境专用标志服,其特征在于:还包括涤棉面料编织层(7),所述涤棉面料编织层(7)设置于透气层一(61)的上端。

4. 根据权利要求3所述的一种透气性好户外环境专用标志服,其特征在于:还包括帆布面料编织层(8),所述帆布面料编织层(8)设置于涤棉面料编织层(7)的上端。

5. 根据权利要求1所述的一种透气性好户外环境专用标志服,其特征在于:还包括罗纹袖口(5),所述罗纹袖口(5)均设置于衣袖(4)的下端。

6. 根据权利要求1所述的一种透气性好户外环境专用标志服,其特征在于:所述上衣(1)和裤子(2)的外表面均设置有反光条(10)。

7. 根据权利要求1所述的一种透气性好户外环境专用标志服,其特征在于:还包括便利兜(11),所述便利兜(11)分别设置于衣袖(4)的上端。

一种透气性好户外环境专用标志服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及标志服技术领域,具体为一种透气性好户外环境专用标志服。

背景技术

[0002] 标志服,是指编织有相关的行业特点的标志纸标志和纺织品印刷标志的服装,总之,标志服装厂在扩展业务的同时,也应该注意相关的行业特点,选择适合的标志服面料,只有这样才能生产出优质的标志服;

[0003] 每个行业都有自己的行业标志服装,户外环境工作人员也具有自己的行业服装,户外环境工作人员在户外工作过程中时刻需要身穿户外环境专用标志服;

[0004] 现有的户外环境工作人员用的户外环境专用标志服大多数是采用耐磨性较好的材料制成,防止户外环境专用标志服在长时间的使用后因磨损严重而损坏,但是相对应的,这些材料的透气性相对较差,当天气炎热,气温较高时,易造成使用者体表温度过高,造成使用者气闷、胸慌等不良症状,为此,我们提出一种透气性好户外环境专用标志服。

实用新型内容

[0005] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种透气性好户外环境专用标志服,通过透气层一和透气层二的配合设置,增强了户外环境专用标志服整体的透气效果,使汗液和热气可以快速的排出,提高使用者的舒适度,解决了传统户外环境工作人员穿用的标志服散热效果差的问题,可以有效解决背景技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种透气性好户外环境专用标志服,包括上衣和透气机构;

[0007] 上衣:其下端摆放有裤子,上衣的上端设置有衣领,上衣的左右两端分别设置有衣袖,上衣前端的上侧设置有储物袋,上衣和裤子的内部均设置有亲肤层;

[0008] 透气机构:其包括负氧离子纤维层和空调纤维布料编织层,所述空调纤维布料编织层设置于亲肤层的上端,负氧离子纤维层设置于空调纤维布料编织层的上端,通过透气层一和透气层二的配合设置,增强了户外环境专用标志服整体的透气效果,使汗液和热气可以快速的排出,提高使用者的舒适度,解决了传统户外环境工作人员穿用的标志服散热效果差的问题。

[0009] 进一步的,所述透气机构还包括透气层一和透气层二,所述透气层二设置于负氧离子纤维层的上端,透气层一设置于透气层二的上端,增强了户外环境专用标志服整体的透气效果,使汗液和热气可以快速的排出。

[0010] 进一步的,还包括涤棉面料编织层,所述涤棉面料编织层设置于透气层一的上端,涤棉面料编织层是由涤纶为主要成份织成的纺织品,在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好,尺寸稳定,缩水率小。

[0011] 进一步的,还包括帆布面料编织层,所述帆布面料编织层设置于涤棉面料编织层的上端,能够提高服装上衣和裤子的耐磨性能,避免长时间的穿戴致使上衣和裤子磨损严

重而损坏。

[0012] 进一步的,还包括罗纹袖口,所述罗纹袖口均设置于衣袖的下端,罗纹袖口能够提高衣袖与手臂的贴合度,防止户外环境工作人员在工作时因衣袖散落而影响工作效果。

[0013] 进一步的,所述上衣和裤子的外表面均设置有反光条,可以在夜间反射周围的光线,从而对路人和司机起到一定的警示作用。

[0014] 进一步的,还包括便利兜,所述便利兜分别设置于衣袖的上端,便于户外环境工作人员储存一些常用的工具。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本透气性好户外环境专用标志服,具有以下好处:

[0016] 透气层一为帆布面料编织层,是通过麻纤维制成的布料拥有坚牢耐穿,爽括透凉的特点,透气层二为涤棉面料编织层,该织物柔软、凉爽、透气、穿着舒适,负氧离子纤维层是由负离子纤维制成,能够起到杀菌除臭的作用,空调纤维布料编织层是由空调纤维,精梳棉和超细旦涤纶织成,可以实现固态、液态互相转化,从中达到吸热、发热的目的,能针对外界环境温度的变化在皮肤上作出相应的反应,对温度变化有缓冲作用,通过透气层一和透气层二的配合设置,增强了户外环境专用标志服整体的透气效果,使汗液和热气可以快速排出,提高使用者的舒适度,解决了传统户外环境工作人员穿用的标志服散热效果差的问题。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型透气机构的结构示意图。

[0019] 图中:1上衣、2裤子、3衣领、4衣袖、5罗纹袖口、6透气机构、61透气层一、62透气层二、63负氧离子纤维层、64空调纤维布料编织层、7涤棉面料编织层、8帆布面料编织层、9储物袋、10反光条、11便利兜、12亲肤层。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-2,本实施例提供一种技术方案:一种透气性好户外环境专用标志服,包括上衣1和透气机构6;

[0022] 上衣1:其下端摆放有裤子2,上衣1的上端设置有衣领3,上衣1的左右两端分别设置有衣袖4,上衣1前端的上侧设置有储物袋9,上衣1和裤子2的内部均设置有亲肤层12,亲肤层12为蚕丝面料,蚕丝面料是绿色天然的新一代防辐射服面料,透气性好,吸湿性极佳,能够提高户外环境工作人员的舒适性;

[0023] 透气机构6:其包括负氧离子纤维层63和空调纤维布料编织层64,空调纤维布料编织层64设置于亲肤层12的上端,负氧离子纤维层63设置于空调纤维布料编织层64的上端,透气机构6还包括透气层一61和透气层二62,透气层二62设置于负氧离子纤维层63的上端,

透气层一61设置于透气层二62的上端,透气层一61为帆布面料编织层,是通过麻纤维制成的布料拥有坚牢耐穿,爽括透凉的特点,透气层二62为涤棉面料编织层,该织物柔软、滑爽、透气、穿着舒适,负氧离子纤维层63是由负离子纤维制成,能够起到杀菌除臭的作用,空调纤维布料编织层64是由空调纤维,精梳棉和超细旦涤纶织成,可以实现固态、液态互相转化,从中达到吸热、发热的目的,能针对外界环境温度的变化在皮肤上作出相应的反应,对温度变化有缓冲作用,通过透气层一61和透气层二62的配合设置,增强了户外环境专用标志服整体的透气效果,使汗液和热气可以快速的排出,提高使用者的舒适度,解决了传统户外环境工作人员穿用的标志服散热效果差的问题。

[0024] 其中:还包括涤棉面料编织层7,涤棉面料编织层7设置于透气层一61的上端,涤棉面料编织层7是由涤纶为主要成份织成的纺织品,在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好,尺寸稳定,缩水率小。

[0025] 其中:还包括帆布面料编织层8,帆布面料编织层8设置于涤棉面料编织层7的上端,帆布面料编织层8帆布是用棉或棉涤为原料加特殊工艺制作的布料,能够提高服装上衣1和裤子2的耐磨性能,避免长时间的穿戴致使上衣1和裤子2磨损严重而损坏。

[0026] 其中:还包括罗纹袖口5,罗纹袖口5均设置于衣袖4的下端,罗纹袖口5能够提高衣袖4与手臂的贴合度,防止户外环境工作人员在工作时因衣袖4散落而影响工作效果。

[0027] 其中:上衣1和裤子2的外表面均设置有反光条10,反光条10是一种很常见的安全设备,可以在夜间反射周围的光线,从而对路人和司机起到一定的警示作用。

[0028] 其中:还包括便利兜11,便利兜11分别设置于衣袖4的上端,便于户外环境工作人员储存一些常用的工具。

[0029] 本实用新型提供的一种透气性好户外环境专用标志服的工作原理如下:在使用时,户外环境工作人员穿戴透气性好户外环境专用标志服进行工作,涤棉面料编织层7是由涤纶为主要成份织成的纺织品,在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好,尺寸稳定,缩水率小,帆布面料编织层8帆布是用棉或棉涤为原料加特殊工艺制作的布料,能够提高服装上衣1和裤子2的耐磨性能,避免长时间的穿戴致使上衣1和裤子2磨损严重而损坏,透气层一61为帆布面料编织层,是通过麻纤维制成的布料拥有坚牢耐穿,爽括透凉的特点,透气层二62为涤棉面料编织层,该织物柔软、滑爽、透气、穿着舒适,负氧离子纤维层63是由负离子纤维制成,能够起到杀菌除臭的作用,空调纤维布料编织层64是由空调纤维,精梳棉和超细旦涤纶织成,可以实现固态、液态互相转化,从中达到吸热、发热的目的,能针对外界环境温度的变化在皮肤上作出相应的反应,对温度变化有缓冲作用,亲肤层12为蚕丝面料,蚕丝面料是绿色天然的新一代防辐射服面料,透气性好,吸湿性极佳,能够提高户外环境工作人员的舒适性。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图1




图2