(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206576315 U
(45)授权公告日 2017.10.24

(21)申请号 201720298457.4

(22)申请日 2017.03.25

(73)专利权人 广州新誉达纺织有限公司
地址 510000 广东省广州市花都区新华镇振达路3号

(72)发明人 黄玉恒 梁伟晖 尹岚

(74)专利代理机构 广州一锐专利代理有限公司 44369
代理人 杨昕昕 李新梅

(51)Int.Cl.
A41D 3/00(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 23/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种女士保暖针织长袖开襟衫

(57)摘要

本实用新型公开了一种女士保暖针织长袖开襟衫，包括衣身、衣领和衣袖；所述衣身由外至内依次包括外层、夹层和内层；所述衣身前侧于衣领处一体制成有围巾；所述衣身其后侧于衣领下方可拆卸安装有后披风；所述衣身后侧于后披风下方固定有一卡环；腰带穿过所述卡环缠绕于衣身其腰部。本实用新型的女士保暖针织长袖开襟衫，在衣领处一体制成有围巾，可将围巾围于脖子处，保暖效果好；在衣身的后侧于衣领下方可拆卸安装有后披风，不但造型独特美观，且可用于挡风，同时，后披风可向上折叠，作为帽子使用，起到保暖的作用；另外，衣身采用三层式结构，在针织线料编织的外层和内层中还夹设有棉绒夹层，保暖效果更佳。



CN 206576315 U

1.一种女士保暖针织长袖开襟衫，包括衣身、衣领和衣袖；其特征在于：所述衣身由外至内依次包括外层、夹层和内层；所述衣身前侧于衣领处一体制成有围巾；所述衣身其后侧于衣领下方可拆卸安装有后披风；所述衣身后侧于后披风下方固定有一卡环；腰带穿过所述卡环缠绕于衣身其腰部。

2.根据权利要求1所述的女士保暖针织长袖开襟衫，其特征在于：所述衣身前侧通过卡扣连接设置有搭门。

3.根据权利要求1所述的女士保暖针织长袖开襟衫，其特征在于：所述后披风通过纽扣固定于衣身其肩膀处。

4.根据权利要求1所述的女士保暖针织长袖开襟衫，其特征在于：所述外层和内层均由针织线料编织而成；所述夹层为棉绒。

5.根据权利要求1所述的女士保暖针织长袖开襟衫，其特征在于：所述后披风可向上折叠形成帽子结构。

一种女士保暖针织长袖开襟衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种女士保暖针织长袖开襟衫，属于服装技术领域。

背景技术

[0002] 随着人民生活水平的不断提高，人们对于自身的穿着的要求也越来越高，尤其是人们对长期以来的固有模式，希望有更多的式样，更多的创新；开襟针织衫如今已是优雅休闲的着装态度和低调从容的现代生活象征，成为女士秋冬季的衣橱必备；中国专利申请号：201620198547.1公开了一种针织衫，包括衣服本体，衣服本体上设有领子、袖子和前襟，前襟为开襟结构，其特征是：衣服本体背部设有倒三角形的缺口，缺口缝合有蕾丝织物，蕾丝织物上端延伸至衣服本体肩部并与领子相连，蕾丝织物下端延伸至衣服本体腰部，蕾丝织物上排列有若干装饰物，装饰物由透明硅胶制成；该方案提供了一种针织衫，造型更独特，美感效果出众；但上述技术方案中的针织衫保暖效果差，无法在天冷时单独穿着，因此，为了解决以上问题，设计一种保暖型的针织衫。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提出了一种女士保暖针织长袖开襟衫，衣身采用三层式，安装有围巾和后披风，保暖效果好。

[0004] 本实用新型的女士保暖针织长袖开襟衫，包括衣身、衣领和衣袖；所述衣身由外至内依次包括外层、夹层和内层；所述衣身前侧于衣领处一体制成有围巾；所述衣身其后侧于衣领下方可拆卸安装有后披风；所述衣身后侧于后披风下方固定有一卡环；腰带穿过所述卡环缠绕于衣身其腰部。

[0005] 进一步地，所述衣身前侧通过卡扣连接设置有搭门。

[0006] 作为优选的实施方案，所述后披风通过纽扣固定于衣身其肩膀处，不但造型独特美观，且可用于挡风。

[0007] 作为优选的实施方案，所述外层和内层均由针织线料编织而成；所述夹层为棉绒，采用三层式结构，保暖效果更佳。

[0008] 作为优选的实施方案，所述后披风可向上折叠形成帽子结构，戴于使用者头上，用于保暖。

[0009] 本实用新型与现有技术相比较，本实用新型的女士保暖针织长袖开襟衫，在衣领处一体制成有围巾，可将围巾围于脖子处，保暖效果好；在衣身的后侧于衣领下方可拆卸安装有后披风，不但造型独特美观，且可用于挡风，同时，后披风可向上折叠，作为帽子使用，起到保暖的作用；另外，衣身采用三层式结构，在针织线料编织的外层和内层中还夹设有棉绒夹层，保暖效果更佳。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的女士保暖针织长袖开襟衫的前视结构示意图。

[0011] 图2是本实用新型的女士保暖针织长袖开襟衫的后视结构示意图。

[0012] 图3是本实用新型的衣身的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0013] 实施例1：

[0014] 如图1至图3所示，本实用新型的女士保暖针织长袖开襟衫，包括衣身1、衣领2和衣袖3；所述衣身1由外至内依次包括外层11、夹层12和内层13；所述衣身1前侧于衣领2处一体制成有围巾4；所述衣身1其后侧于衣领2下方可拆卸安装有后披风5；所述衣身1后侧于后披风5下方固定有一卡环6；腰带7穿过所述卡环6缠绕于衣身1其腰部。

[0015] 实施例2：

[0016] 本实施例与实施例1基本一致，其中，所述衣身1前侧通过卡扣8连接设置有搭门；所述后披风5通过纽扣9固定于衣身1其肩膀处；所述后披风5可向上折叠形成帽子结构，其它结构与实施例1一致。

[0017] 其中，所述外层11和内层13均由针织线料编织而成；所述夹层12为棉绒。

[0018] 本实用新型的女士保暖针织长袖开襟衫，在衣领处一体制成有围巾，可将围巾围于脖子处，保暖效果好；在衣身的后侧于衣领下方可拆卸安装有后披风，不但造型独特美观，且可用于挡风，同时，后披风可向上折叠，作为帽子使用，起到保暖的作用；另外，衣身采用三层式结构，在针织线料编织的外层和内层中还夹设有棉绒夹层，保暖效果更佳。

[0019] 上述实施例，仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。




图1




图2




图3