



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202457626 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220093550. 9

(22) 申请日 2012. 03. 11

(73) 专利权人 应瑛

地址 315194 浙江省宁波市鄞州区首南街道
李花桥村 8 号

(72) 发明人 应瑛

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

啤酒杯

(57) 摘要

一种啤酒杯, 包括杯体以及连接杯体上的杯把, 其中, 杯体底部包括一个平底面和一个斜底面。本实用新型啤酒杯的优点在于: 当本实用新型啤酒杯杯体底部的斜底面与桌面接触时, 此时的啤酒杯是斜着的, 这样我们就可以在不用拿起杯子的情况下减少倒啤酒时产生的泡沫。



1. 一种啤酒杯,包括杯体(1)以及连接杯体(1)上的杯把(2),其特征在于:所述杯体(1)底部包括一个平底面(3)和一个斜底面(4)。

啤酒杯

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种啤酒杯。

背景技术：

[0002] 喜欢喝啤酒的人应该都知道，为了既可以减少啤酒的泡沫，又可以在啤酒杯里倒满啤酒，我们在倒啤酒之前通常都是拿起来先将啤酒杯放斜后再倒的。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，提供一种在倒啤酒的时候可以不用拿起杯子就可减少泡沫的啤酒杯。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种具有以下结构的啤酒杯：包括杯体以及连接杯体上的杯把，其中，杯体底部包括一个平底面和一个斜底面。

[0005] 采用以上结构后，与现有技术相比，本实用新型啤酒杯具有以下优点：当本实用新型啤酒杯杯体底部的斜底面与桌面接触时，此时的啤酒杯是斜着的，这样我们就可以在不用拿起杯子的情况下减少倒啤酒时产生的泡沫。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型啤酒杯平放时的立体结构示意图；

[0007] 图 2 是本实用新型啤酒杯斜放时的立体结构示意图；

[0008] 图 3 是本实用新型啤酒杯杯底朝上时的结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型啤酒杯作进一步详细说明：

[0010] 如图 1、图 2 和图 3 所示，在本具体实施方式中，本实用新型啤酒杯包括杯体 1 以及连接杯体 1 上的杯把 2，杯体 1 底部包括一个平底面 3 和一个斜底面 4。如图 2 所示，当本实用新型啤酒杯杯体底部的斜底面 4 与桌面接触时，此时的啤酒杯是斜着的，这样我们就可以在不用拿起杯子的情况下减少倒啤酒时产生的泡沫。




图 1




图 2




图 3