

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14330**

(21) Numer zgłoszenia: **13952**

(22) Data zgłoszenia: **15.12.2008**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Puszka instalacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„PAWBOL” Sp. z o.o., Sułkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wielebnowski Jacek, Bielsko-Biała, (PL)

PL 14330

Nr Rp. 14330

Klasa 13-03

Puszka instalacyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest puszka instalacyjna, przeznaczona do mocowania przewodów elektrycznych.

Nowy i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w stylizowanym kształcie puszki instalacyjnej i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na ilustracji, na której fig.1 przedstawia zamkniętą puszkę instalacyjną w widoku ukośnym, z widoczną pokrywą i ścianą boczną korpusu puszki, fig.2 – pokrywę puszki w widoku ukośnym, fig.3 – wydrążony korpus puszki w widoku ukośnym, z uwidocznionymi zaczepami oraz listwy zaciskowe w dwóch odmianach.

Puszka instalacyjna, której istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz na fig.1, fig.2 i fig.3, ma przestrzennie kształt prostopadłościanu z zaokrąglonymi narożami. Puszka instalacyjna jest otwierana i składa się z wydrążonego korpusu 1 oraz pokrywy 2. Wydrążony korpus 1, jak widać na fig.3, zawiera kostki wsporcze 3 z uchwytami 4 w kształcie jaskółczego ogona, w których mocowane są listwy zaciskowe 5 przy pomocy zaczepów 6 w kształcie jaskółczego ogona. W dnie puszki jest umieszczony słupek mocujący 7, do osadzania listew zaciskowych 5, który w widoku czołowym ma dowolny kształt. W odmianie wykonania wzoru przemysłowego słupek mocujący 7 ma w widoku czołowym kształt sześciokąta, co umożliwia mocowanie listew zaciskowych 5 w sześciu położeniach, w zależności od

potrzeby przy instalacji puszki. Listwy zaciskowe 5 w odmianie pierwszej mają postać kostki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu. W odmianie drugiej listwy zaciskowe 5 w widoku z góry mają kształt zbliżony do połowy sześcioboku, a obrzeże listwy ma kształt linii łamanej. Korpus 1 puszki na zewnątrz jest wyposażony w uchwyty 8, które zawierają przelotowe otwory o kształcie owalnym w widoku czołowym, co pozwala na regulację ustawienia puszki instalacyjnej podczas jej montażu.

Pokrywa 2 puszki instalacyjnej ma powierzchnię 9 wypukłą, a naroża pokrywy 2 są zaokrąglone, tak jak naroża korpusu 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego



Puszka instalacyjna ma przestrzennie kształt prostopadłościanu z zaokrąglonymi narożami. Składa się z wydrążonego korpusu 1 oraz pokrywy 2. Wydrążony korpus 1 zawiera kostki wsporcze 3 z uchwytami 4 w kształcie jaskółczego ogona, w których mocowane są listwy zaciskowe 5 przy pomocy zaczepów 6 w kształcie jaskółczego ogona. W dnie puszki jest umieszczony słupek mocujący 7 mający w widoku czołowym kształt sześciokąta. Listwy zaciskowe 5 w odmianie pierwszej mają postać kostki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu. W odmianie drugiej listwy zaciskowe 5 w widoku z góry mają kształt zbliżony do połowy sześcioboku, a obrzeże listwy 5 ma kształt linii łamanej. Korpus 1 puszki na zewnątrz jest wyposażony w uchwyty 8, które zawierają przelotowe otwory o kształcie owalnym w widoku czołowym. Pokrywa 2 puszki instalacyjnej ma powierzchnię 9 wypukłą, a naroża pokrywy 2 są zaokrąglone, tak jak naroża korpusu 1.

Istotne cechy stylizowanych elementów puszki instalacyjnej nadają jej nowy i oryginalny wygląd.

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy


mgr inż. Janusz Góldas






Fig. 3