

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8001**

(21) Numer zgłoszenia: **6034**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 8001

Rp 8001

23-03

006034

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji ukazującej widok czołowo-boczny kominka zawierającego zarys o postaci marmurowej ramy, posiadającej symetryczne boczne i górne obramowanie, przy czym symetryczne boczne elementy, posiadają zarys stylizowanych słupów zawierających łukową czołową powierzchnię oraz poziomy górny element posiadają wewnętrzny o promieniowym zarysie pas obrzeża, przy czym górny element posiada górną powierzchnię o wysuniętym pasie obrzeża, zaś w dolnej części prostopadłościenną płytę o górnym wysuniętym pasie obrzeża, a wewnątrz otworu paleniska powierzchnie o zarysie ułożonych cegieł ognioodpornych.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiony na załączonej ilustracji, charakteryzuje się i s t o t n y m i c e c h a m i przejawiającymi się tym, że ma zarys o postaci marmurowej ramy, posiadającej symetryczne boczne i górne obramowanie, przy czym symetryczne boczne elementy, posiadają zarys stylizowanych słupów zawierających łukową czołową powierzchnię oraz poziomy górny element posiadają wewnętrzny o promieniowym zarysie pas obrzeża, przy czym górny element posiada górną powierzchnię o wysuniętym pasie obrzeża, zaś w dolnej części prostopadłościenną płytę o górnym wysuniętym pasie obrzeża, a wewnątrz otworu paleniska powierzchnie o zarysie ułożonych cegieł ognioodpornych

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają, poprzez ich stosowanie, uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

