(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201475669 U
(45)授权公告日 2010.05.19

(21)申请号 200920194573.7

(22)申请日 2009.09.14

(73)专利权人 梁兆荣
地址 529200 广东省台山市台城镇石花华侨新村 81 号二楼

(72)发明人 梁兆荣

(74)专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有限公司 44100
代理人 华辉

(51)Int.Cl.
F21L 4/00(2006.01)
F21V 21/32(2006.01)
F21V 23/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种可弯曲的手电筒

(57)摘要

本实用新型涉及一种手电筒，具体涉及一种可弯曲的手电筒，其包括灯头和电池筒，所述灯头和电池筒之间设有一软管，所述软管中设有导线，所述灯头通过上述导线和电池筒电连接。本实用新型采用这种结构，使用者一个人在黑暗中进行操作而没有人帮忙照明时，就可以把它固定在手腕上，哪里需要照明就可以照到哪里。



CN 201475669 U

1. 一种可弯曲的手电筒，包括灯头和电池筒，其特征在于：所述灯头和电池筒之间设有一软管，所述软管中设有导线，所述灯头通过上述导线和电池筒电连接。

2. 根据权利要求 1 所述的可弯曲的手电筒，其特征在于：所述软管为橡皮管。

一种可弯曲的手电筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手电筒，具体涉及一种可弯曲的手电筒。

背景技术

[0002] 手电筒人们日常生活中常用的临时照明工具，可以在夜晚或黑暗的环境中为人们照明。传统的手电筒包括位于手电筒前部的灯头罩、灯头和反光罩，以及位于其后部的用于容置电池的电池筒，电池筒一般设计为圆柱体，方便使用者握持，但当只有一人在黑暗中进行操作而没有人帮忙照明时，使用起来比较麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型克服了现有技术中的缺点，提供了一种使用方便、可弯曲的手电筒。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种可弯曲的手电筒，包括灯头和电池筒，所述灯头和电池筒之间设有一软管，所述软管中设有导线，所述灯头通过上述导线和电池筒电连接。

[0006] 作为优选，所述软管为橡皮管。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0008] 本实用新型采用这种结构，使用者一个人在黑暗中进行操作而没有人帮忙照明时，就可以把它固定在手腕上，哪里需要照明就可以照到哪里，对眼睛不好的老年人而言，穿针引线的时候用它来照明也是很好的选择。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0010] 图 1 是所述可弯曲的手电筒的立体结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实用新型所述可弯曲的手电筒，包括灯头 1 和电池筒 2，所述灯头 1 和电池筒 2 之间设有一橡皮软管 3，橡皮软管 3 中设有导线，灯头 1 通过上述导线和电池筒 2 电连接。

[0012] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。




图 1