



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204541441 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 12

(21) 申请号 201520203294. 8

(22) 申请日 2015. 04. 07

(73) 专利权人 郭丁

地址 723000 陕西省汉中市陕西理工学院
(南区) 电器工程学院

(72) 发明人 郭丁

(51) Int. Cl.

A47C 7/40(2006. 01)

A47C 7/48(2006. 01)

A47C 7/50(2006. 01)

A47C 7/02(2006. 01)

A47C 7/62(2006. 01)

A47C 3/029(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能园林座椅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能园林座椅,包括椅背板、限位板、高椅背、滚轮、扶手、椅面、底座、限位件、脚踏板和矮椅背,所述椅背包括高椅背和矮椅背,所述矮椅背上设置有可向前翻折形成托台的椅背板,所述椅背板后表面上设置有用以使椅背板与椅背齐平的限位板,所述限位板上部固定连接所述椅背板上,下部抵在矮椅背上,所述椅背板铰接于所述矮椅背顶部,所述高椅背上设置有滚轮,外侧面设有扶手,所述椅面外侧设置有脚踏板,所述脚踏板通过限位件与椅面相连接,所述底座与椅面椅背固定连接。该园林座椅节约占地空间,满足使用者多样化需求,方便游客休息,外型美观,结构简单,使用方便。



1. 一种多功能园林座椅,包括椅背板(1)、限位板(2)、高椅背(3)、滚轮(4)、扶手(5)、椅面(6)、底座(7)、限位件(8)、脚踏板(9)和矮椅背(10),其特征在于:所述椅背包括高椅背(3)和矮椅背(10),所述矮椅背(10)上设置有可向前翻折形成托台的椅背板(1),所述椅背板(1)上设置有使椅背板(1)与高椅背(3)齐平的限位板(2),所述限位板(2)上部固定连接所述椅背板(1)上,下部抵在矮椅背(10)上,所述椅背板(1)铰接于所述矮椅背(10)顶部,所述高椅背(3)上设置有滚轮(4),外侧面设有扶手(5),所述椅面(6)外侧设置有脚踏板(9),所述脚踏板(9)通过限位件(2)与椅面(6)相连接,所述底座(7)与椅面(6)及高椅背(3)固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能园林座椅,其特征在于:所述椅面(6)表面设有一层防磨损的夜光材料。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能园林座椅,其特征在于:所述椅背板(1)可围绕限位板(2)前后翻转。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能园林座椅,其特征在于:所述矮椅背(10)高度与限位板(2)的高度之和等于高椅背(3)。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能园林座椅,其特征在于:所述脚踏板(9)可围绕限位件(8)前后摇动,且脚踏板(9)表面凸凹不平。

6. 根据权利要求1所述的一种多功能园林座椅,其特征在于:所述底座(7)呈半椭圆型。

一种多功能园林座椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及园林用具领域，具体为一种多功能园林座椅。

背景技术

[0002] 现有的园林座椅大体分为两类，一类是与桌配套的椅子，一类的放在公园路边的长椅，由于配套的桌椅占地面积大，只能在特定的场所适用，且成本较高，一般的公园很少配备配套的桌椅，一般园林区占地面积巨大，人们在游览过程中易出现疲劳的情况，目前大部分园区均设有座椅供游客休息，但是到了夜间，由于视野不够明朗，人们找不到休息之处，但很多逛公园的人往往喜欢坐在公园里一边喝茶、看书或困了趴着休息会，但现有的园林座椅无法满足这些需求，水杯、书都只能放在椅面上，取放、看书比较麻烦。且在夏天的时候一般路人都希望休息的时候能遮阴乘凉，人们坐姿多样，现有普通园林座椅也无法真实满足人们需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多功能园林座椅，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多功能园林座椅，包括椅背板、限位板、高椅背、滚轮、扶手、椅面、底座、限位件、脚踏板和矮椅背，其特征在于：所述椅背板包括高椅背和矮椅背，所述矮椅背上设置有可向前翻折形成托台的椅背板，所述椅背板上设置有使椅背板与高椅背齐平的限位板，所述限位板上部固定连接所述椅背板上，下部抵在矮椅背上，所述椅背板铰接于所述矮椅背顶部，所述高椅背上设置有滚轮，外侧面设有扶手，所述椅面外侧设置有脚踏板，所述脚踏板通过限位件与椅面相连接，所述底座与椅面及高椅背固定连接。

[0005] 优选的，所述椅面表面设有一层防磨损的夜光材料。

[0006] 优选的，所述椅背板可围绕限位板前后翻转。

[0007] 优选的，所述矮椅背高度与限位板的高度之和等于高椅背。

[0008] 优选的，所述脚踏板可围绕限位件前后摇动，且脚踏板表面凸凹不平。

[0009] 优选的，所述底座呈半椭圆型。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该园林座椅，节约占地空间，满足使用者多样化需求，方便游客休息，外型美观，结构简单，使用方便。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型园林座椅结构示意图；

[0012] 图中：1椅背板、2限位板、3高椅背、4滚轮、5扶手、6椅面、7底座、8限位件、9脚踏板和10矮椅背。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图 1,本实用新型提供一种技术方案:一种多功能园林座椅,椅背板 1、限位板 2、高椅背 3、滚轮 4、扶手 5、椅面 6、底座 7、限位件 8、脚踏板 9 和矮椅背 10,所述矮椅背 10 上设置有可向前翻折形成托台的椅背板 1,所述椅背板 1 上设置有用于使椅背板 1 与椅背齐平的限位板 2,所述限位板 2 上部固定连接所述椅背板 1 上,下部抵在矮椅背 10 上,所述椅背板 1 铰接于矮椅背 10 顶部,所述高椅背 3 上设置有滚轮 4,可为休息者提供按摩效果,让使用者休息的更舒适,所述椅面 6 外侧设置有脚踏板 9,所述脚踏板 9 通过限位件 8 与椅面 6 相连接,所述底座 7 与椅面 6 椅背固定连接,外侧面设有扶手 5,为使用者提供放手、放脚的地方,满足了使用者多样化需求。

[0015] 进一步的,椅背板 1 可围绕限位板 2 前后反转,当椅背板 1 向前翻折时,可形成一托台,便于人们饮料、茶水、书籍的放置,使用者也可以趴在上面休息,大大节约了占地空间。

[0016] 进一步的,矮椅背 10 高度与限位板 2 的高度之和等于高椅背 3,当多人休息时,将椅背板 1 翻转上去,可以使所有座位均可正常使用,满足需求。

[0017] 进一步的,脚踏板 9 可围绕限位件 8 前后摇动,且脚踏板 9 表面凸凹不平,使用者休息时,可用脚摇晃脚踏板 9,其表面凸凹不平,不仅防滑,且有一定的按摩效果,让使用者休息的更舒心。

[0018] 进一步的,椅面 6 表面设有一层防磨损的夜光材料,让人们夜间能轻松找到休息之处,且不易发生碰撞,保障行人安全。

[0019] 进一步的,所述底座 7 呈半椭圆状,使用者易于进行整体摇晃,让使用者可随心所欲的控制自己与座椅。

[0020] 所对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0021] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图 1