



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201879300 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 29

(21) 申请号 201020670540. 8

(22) 申请日 2010. 12. 10

(73) 专利权人 黄琦

地址 221116 江苏省徐州市三环南路矿大南湖校区竹四 A7102

(72) 发明人 黄琦

(51) Int. Cl.

A47G 19/03 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

干湿分离式快餐碗

(57) 摘要

本实用新型涉及一种干湿分离式快餐碗, 在碗的内侧壁嵌有一个与碗壁相吻合的隔板, 将碗内的空间分为两部分, 碗的上端口设有一个与碗的边沿相吻合的盖子, 可防止外出携带时食物倒出, 同时还可以防止灰尘落入碗内。人们可以在一个碗内同时盛放菜和汤, 而且便于外出时携带。



1. 干湿分离式快餐碗,碗(3)内有一个隔板(2);其特征是:在碗(3)的内侧壁上嵌有一个与碗壁相吻合的隔板(2),碗(3)的上端口设有一个与碗(3)的边沿相吻合的盖子(1)。

干湿分离式快餐碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盛装快餐的碗,尤其是可把菜和汤隔开存储的干湿分离式快餐碗。

背景技术

[0002] 目前,公知的快餐碗在使用时一般只能盛放一种食物,而不能把菜和汤存储在一个碗里,若人们同时需要食用菜和汤时,则需要准备两个碗,外出时不方便携带。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有的快餐碗不能同时盛放菜和汤的不足,本实用新型提供一种干湿分离式快餐碗,该快餐碗利用隔板将菜和汤分开,人们外出时只需携带一个碗即可,方便实用。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在碗的内侧壁上嵌有一个与碗壁相吻合的隔板,将碗内的空间分为两部分,盛饭时,一部分用来放菜,另一部分用来放汤,碗的上端口设有一个与碗的边沿相吻合的盖子,可防止外出携带时食物倒出,同时还可以防止灰尘落入碗内。

[0005] 本实用新型的有益效果是,人们可以在一个碗内同时盛放菜和汤,而且便于外出时携带。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构原理示意图。

[0008] 图中,1. 盖子,2. 隔板,3. 碗。

具体实施方式

[0009] 在图 1 中,在碗 3 的内侧壁上嵌有一个与碗壁相吻合的隔板 2,将碗 3 内的空间分为两部分,盛饭时,一部分用来放菜,另一部分用来放汤,碗 2 的上端口设有一个与碗 2 的边沿相吻合的盖子 1,可防止外出携带时食物倒出,同时还可以防止灰尘落入碗 3 内。




图 1