



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202439390 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220040809. 3

(22) 申请日 2012. 02. 01

(73) 专利权人 顾家荣

地址 474550 河南省西峡县城龙乡路 1 号西
峡一高 1006 班

(72) 发明人 顾家荣

(51) Int. Cl.

B43K 3/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新式钢笔

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新式钢笔,包括新式钢笔本体和笔帽,所述钢笔本体笔盖接口处设置有磨砂区域,所述钢笔本体手指夹持处设置有磨砂区域。本实用新型通过在普通钢笔笔盖接口处和握手处设置磨砂区域,不仅有效地避免了笔帽脱落的现象,实现了容易盖上和拔开笔帽,并且设置磨砂区域,在写字的时候也有利于握笔,当手出汗的时候也不容易出现握不紧钢笔的现在,实现轻松握笔,本实用新型简便实用。



1. 一种新式钢笔,包括新式钢笔本体和笔帽,其特征在于:所述钢笔本体笔盖接口处设置有磨砂区域。
2. 如权利要求 1 所述的新式钢笔,其特征在于:所述钢笔本体手指夹持处设置有磨砂区域。

新式钢笔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域,尤其涉及一种新式钢笔。

背景技术

[0002] 在我们的日常生活中,特别是学习生活中,钢笔可谓是我们不可缺少的工具,写得一手好钢笔字,得到老师和同学们的嘉许,那是一个学子无比的自豪和荣耀,随着科学技术的飞速发展,现在的钢笔款式也是十分的繁多,但一般的钢笔笔盖扣接处都是光滑的,长期使用会把接口处磨损,笔帽会盖不紧,很容易脱落,且使用时间,手心一出汗,就会出现握不紧钢笔的现象,如果时间长不用,很容易因为氧化而粘连在一起很难拨开。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种方便握笔容易盖帽且容易拨开的新式钢笔。

[0004] 为实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:一种新式钢笔,包括新式钢笔本体和笔帽,所述钢笔本体笔帽接口处设置有磨砂区域。

[0005] 所述钢笔本体手指夹持处设置有磨砂区域。

[0006] 本实用新型通过在普通钢笔笔盖接口处和握手处设置磨砂区域,不仅有效地避免了笔帽脱落的现象,实现了容易盖上和拨开笔帽,并且设置磨砂区域,在写字的时候也有利于握笔,当手出汗的时候也不容易出现握不紧钢笔的现在,实现轻松握笔,本实用新型简便实用。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明:

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示一种新式钢笔,包括新式钢笔本体,所述钢笔笔盖接口处设置有磨砂区域 1,所述钢笔手指夹持处设置有磨砂区域 2。本实用新型通过在普通钢笔笔盖接口处和握手处设置磨砂区域,不仅有效地避免了笔帽脱落的现象,实现了容易盖上和拨开笔帽,并且设置磨砂区域,在写字的时候也有利于握笔,当手出汗的时候也不容易出现握不紧钢笔的现在,实现轻松握笔,本实用新型简便实用。




图 1