



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203207677 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201320099525. 6

(22) 申请日 2013. 02. 19

(73) 专利权人 俞晓波

地址 312000 浙江省绍兴市越城区东街 55
号 1 幢 202 室

(72) 发明人 俞晓波

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种夜光杯子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种夜光杯子。所述夜光杯子包括杯子主体,所述杯子主体上具有椭圆形的防滑层,所述防滑层的边缘连接有椭圆环形的夜光材料层,所述夜光材料层固定在杯子主体上。本实用新型夜光杯子即使在黑暗的环境中也能在夜光材料层的作用下很容易被发现,而且防滑层的存在可以防止使用者拿杯子时杯子从手中滑落。



1. 一种夜光杯子,其特征在于,包括杯子主体,所述杯子主体上具有椭圆形的防滑层,所述防滑层的边缘连接有椭圆环形的夜光材料层,所述夜光材料层固定在杯子主体上。

一种夜光杯子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种杯子,尤其涉及一种夜光杯子。

背景技术

[0002] 现有的杯子在黑暗的环境中不容易被发现。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,提供一种夜光杯子。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种夜光杯子包括杯子主体,所述杯子主体上具有椭圆形的防滑层,所述防滑层的边缘连接有椭圆环形的夜光材料层,所述夜光材料层固定在杯子主体上。

[0005] 本实用新型的有益效果是:本实用新型夜光杯子即使在黑暗的环境中也能在夜光材料层的作用下很容易被发现,而且防滑层的存在可以防止使用者拿杯子时杯子从手中滑落。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型夜光杯子的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0008] 如图 1 所示,所述夜光杯子包括杯子主体 1,所述杯子主体 1 上具有椭圆形的防滑层 2,所述防滑层 2 的边缘连接有椭圆环形的夜光材料层 3,所述夜光材料层 3 固定在杯子主体 1 上。

[0009] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1