(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202387053 U
(45)授权公告日 2012.08.22

(21)申请号 201120576694.5

(22)申请日 2011.12.21

(73)专利权人 徐秀敏
地址 272100 山东省兖州市健康路1号兖州市人民医院中医科

(72)发明人 徐秀敏

(51)Int.Cl.
A61M 5/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

输液架

(57)摘要

输液架，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括底座，其特征是在底座上设有电动套管，电动套管上设有挂钩和电动开关阀。本实用新型结构简单，医务人员在给病人进行输液时能够自动调节输液架高度，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202387053 U

1. 输液架，包括底座 (1)，其特征是 ：在底座 (1) 上设有电动套管 (2)，电动套管 (2) 上设有挂钩 (3) 和电动开关阀 (4)。

输液架

[0001] 技术领域： 本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种输液架。

[0002] 背景技术： 目前，临床上所使用的输液架主要由底座、支杆和挂钩构成，这种输液架高度相对固定，医务人员由于身高不等，在悬挂或更换输液瓶时，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容： 本实用新型的目的是提供一种医务人员在给病人进行输液时能够自动调节输液架高度的输液架。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括底座，其特征是在底座上设有电动套管，电动套管上设有挂钩和电动开关阀。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，医务人员在给病人进行输液时能够自动调节输液架高度，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明： 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、底座，2、电动套管，3、挂钩，4、电动开关阀。

[0008] 具体实施方式： 包括底座 1，其特征是在底座 1 上设有电动套管 2，电动套管 2 上设有挂钩 3 和电动开关阀 4。医务人员在给病人进行输液时如需调节输液架高度时，打开电动开关阀 4 电动套管 2 收缩至相应高度后进行悬挂或更换输液瓶即可。




图 1