

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 3 部門第 2 区分
【発行日】 令和 7 年 7 月 1 日(2025.7.1)

【国際公開番号】 WO2022/256702
【公表番号】 特表 2024-520648(P2024-520648A)
【公表日】 令和 6 年 5 月 24 日(2024.5.24)
【年通号数】 公開公報(特許)2024-095
【出願番号】 特願 2023-574380(P2023-574380)
【国際特許分類】

10

C 0 7 D 3 0 7 / 2 4 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 0 5 / 1 2 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 4 3 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 P 9 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 P 1 3 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 P 2 5 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 P 2 5 / 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 4 5 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 P 1 1 / 1 4 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 1 5 5 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 3 7 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 5 0 1 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 1 7 8 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 0 5 / 1 4 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 7 1 / 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 3 4 1 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 9 6 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 5 0 6 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 5 3 7 7 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 1 3 / 1 4 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 1 3 / 1 2 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 2 2 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 3 9 7 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 2 4 5 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 5 5 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 5 3 8 3 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 9 8 / 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 1 7 / 1 2 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 0 7 / 1 2 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 3 5 1 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 2 7 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 1 9 2 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 9 7 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 1 9 6 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 9 1 / 0 4 8 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 3 5 5 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 3 5 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 5 5 1 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 7 1 / 1 8 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 3 9 (2 0 0 6 . 0 1)

20

30

40

50

C 0 7 D 4 8 7 / 0 8 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 9 9 5 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 0 7 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 9 1 / 1 0 7 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 4 9 1 / 0 8 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 7 D 5 1 9 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)
A 6 1 K 3 1 / 4 3 7 5 (2 0 0 6 . 0 1)

[F I]

C 0 7 D 3 0 7 / 2 4		
C 0 7 D 4 0 5 / 1 2	C S P	10
A 6 1 K 3 1 / 4 4 3		
A 6 1 P 9 / 0 0		
A 6 1 P 1 3 / 0 2		
A 6 1 P 2 5 / 0 0		
A 6 1 P 2 5 / 0 4		
A 6 1 K 4 5 / 0 0		
A 6 1 P 1 1 / 1 4		
A 6 1 K 3 1 / 4 1 5 5		
A 6 1 K 3 1 / 4 3 7		
A 6 1 K 3 1 / 5 0 1		20
A 6 1 K 3 1 / 4 1 7 8		
C 0 7 D 4 0 5 / 1 4		
C 0 7 D 4 7 1 / 0 4 1 0 1		
A 6 1 K 3 1 / 3 4 1		
A 6 1 K 3 1 / 4 9 6		
A 6 1 K 3 1 / 5 0 6		
A 6 1 K 3 1 / 5 3 7 7		
C 0 7 D 4 1 3 / 1 4		
C 0 7 D 4 1 3 / 1 2		
A 6 1 K 3 1 / 4 2 2		30
C 0 7 D 4 7 1 / 0 4 1 0 8 A		
A 6 1 K 3 1 / 3 9 7		
A 6 1 K 3 1 / 4 2 4 5		
A 6 1 K 3 1 / 5 5		
A 6 1 K 3 1 / 5 3 8 3		
C 0 7 D 4 9 8 / 0 4 1 1 1		
C 0 7 D 4 7 1 / 0 4 1 0 4 Z		
C 0 7 D 4 1 7 / 1 2		
C 0 7 D 4 0 7 / 1 2		
A 6 1 K 3 1 / 3 5 1		40
A 6 1 K 3 1 / 4 2 7		
A 6 1 K 3 1 / 4 1 9 2		
A 6 1 K 3 1 / 4 9 7		
A 6 1 K 3 1 / 4 1 9 6		
C 0 7 D 4 9 1 / 0 4 8		
A 6 1 K 3 1 / 4 3 5 5		
A 6 1 K 3 1 / 4 3 5		
A 6 1 K 3 1 / 5 5 1		
C 0 7 D 4 7 1 / 1 8		
A 6 1 K 3 1 / 4 3 9		50

C 0 7 D 4 8 7 / 0 8
 A 6 1 K 3 1 / 4 9 9 5
 A 6 1 K 3 1 / 4 0 7
 C 0 7 D 4 9 1 / 1 0 7
 C 0 7 D 4 9 1 / 0 8
 C 0 7 D 5 1 9 / 0 0 3 0 1
 A 6 1 K 3 1 / 4 3 7 5

【手続補正書】

【提出日】令和7年6月23日(2025.6.23)

10

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】


【特許請求の範囲】

【請求項1】

式(I)の化合物、

【化1】

20




又はその薬学的に許容される塩であって、式中、

R^{a1} が、 $-(C(R^{a'})_2)_p-R^{a'}$ 、

30

【化2】



5員ヘテロアリール、3～7員ヘテロシクロアルキル、9～10員アリール、又は9～10員ヘテロアリールであり、前記5員ヘテロアリール、3～7員ヘテロシクロアルキル、9～10員アリール、又は9～10員ヘテロアリールが、1つ以上の R^{a3} で必要に応じて置換され、

40

R^{a2} が、Hであるか

又は R^{a1} 及び R^{a2} が、それらが結合している窒素と一緒に、3～10員ヘテロシクロアルキルを形成し、前記3～10員ヘテロシクロアルキルが、1つ以上の R^{a3} で必要に応じて置換され、

各 $R^{a'}$ が、独立して、H、若しくはOHで必要に応じて置換されたメチルであるか、又は2つの $R^{a'}$ が、それらが結合している1つ若しくは複数の原子と一緒に、 C_3-C_6 シクロアルキル、3～7員ヘテロシクロアルキル、若しくはオキソを形成し、

$R^{a''}$ が、 C_3-C_6 シクロアルキル、3～7員ヘテロシクロアルキル、5～10員ヘテロアリール、フェニル、 $-NR^9R^{10}$ 、 $-OR^{11}$ 、又は $-CN$ であり、前記5～10員ヘテロアリール、3～7員ヘテロシクロアルキル、又はフェニルが、1つ以上の R^{11}

50

³で必要に応じて置換され、

各 R^{a3} が、独立して、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、3～7員ヘテロシクロアルキル、 $-C(O)C_1-C_6$ アルキル、 $-OR^{11}$ 、 $-C(O)NR^9R^{10}$ 、若しくは $-S(O)_2R^7$ であり、前記 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、3～7員ヘテロシクロアルキル、若しくは $-C(O)C_1-C_6$ アルキルが、1つ以上のハロ、 $-OR^{11}$ 、 $-CN$ 、若しくは $-NR^9R^{10}$ で必要に応じて置換されるか、又は同じ原子と結合した2つの R^{a3} が組み合わされて、オキソを形成するか、又は隣接する原子と結合した2つの R^{a3} が、それらが結合している原子と一緒に、組み合わされて、N、O、及びSからなる群から選択される最大2つのヘテロ原子を含む縮合3～7員環を形成し、

X^{2a} が、N、 N^+-O^- 、又は $C-R^{2a}$ であり、

X^{3a} が、N、 N^+-O^- 、又は $C-R^{3a}$ であり、

X^{4a} が、N、 N^+-O^- 、又は $C-R^{4a}$ であり、

X^{5a} が、N、 N^+-O^- 、 $C-R^{5a}$ 、又は $N^+-(C_1-C_6 \text{ アルキル})Y^-$ であり、 Y^- が、一価アニオンであり、

X^{6a} が、N、 N^+-O^- 、又は $C-R^{6a}$ であり、

R^{2a} が、H、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、又は C_1-C_6 ハロアルキルであり、

R^{3a} が、H、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 アルコキシ、3～9員ヘテロシクロアルキル、5員ヘテロアリール、 $-CN$ 、 $-OR^{11}$ 、 $-COOH$ 、 $-NR^9C(O)C_1-C_6$ アルキル、 $-S(O)_2R^7$ 、 $-S(O)(NR^9)R^7$ 、 $-S(O)NR^9R^{10}$ 、 $-S(O)R^7$ 、又は $-P(O)(C_1-C_6 \text{ アルキル})_2$ であり、前記 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 アルコキシ、3～9員ヘテロシクロアルキル、5員ヘテロアリール、又は $-NR^9C(O)C_1-C_6$ アルキルが、1つ以上の R^{12} 、 C_3-C_6 シクロアルキル、 $-NR^9R^{10}$ 、 $-OR^{11}$ 、 $-CN$ 、又は1つ以上の R^{12} で必要に応じて置換された3～7員ヘテロシクロアルキルで必要に応じて置換され、


R^{4a} が、H、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_2-C_6 アルキニル、 C_1-C_6 アルコキシ、3～7員ヘテロシクロアルキル、5～6員ヘテロアリール、 $-CN$ 、 $-C(O)NR^9R^{10}$ 、 $-C(O)OH$ 、 $-OR^{11}$ 、 $-NR^9R^{10}$ 、 $-NR^9C(O)C_1-C_6$ アルキル、 $-S-C_1-C_6$ アルキル、 $-S(O)(NR^9)R^7$ 、 $-S(O)NR^9R^{10}$ 、又は $-P(O)(C_1-C_6 \text{ アルキル})_2$ であり、前記 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 アルコキシ、3～7員ヘテロシクロアルキル、5～6員ヘテロアリール、又は C_2-C_6 アルキニルが、1つ以上のハロ、 $-OR^{11}$ 、3～7員ヘテロシクロアルキル、 $-NR^9R^{10}$ 、 C_1-C_6 アルキル、又は $-S(O)_2R^7$ で必要に応じて置換され、

R^{5a} が、H、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、又は $-S(O)_2R^7$ であり、

R^{6a} が、H、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、又は C_1-C_6 ハロアルキルであり、

又は R^{3a} 及び R^{4a} が、それらが結合している原子と一緒に、以下の式の環を形成し、

【化3】



R^7 が、 C_1-C_6 アルキル又は3～7員ヘテロシクロアルキルであり、前記 C_1-C_6 アルキル又は3～7員ヘテロシクロアルキルが、1つ以上の $-OR^{11}$ 又は C_1-C_6 アルキルで必要に応じて置換され、

R^8 が、H又は C_1-C_6 アルキルであり、

R^9 及び R^{10} が、各々独立して、 H 、 C_1-C_6 アルキル、3～7 員ヘテロシクロアルキル、 C_3-C_6 シクロアルキル、 $-OH$ 、 $-CN$ 、若しくは $-S(O)_2R^7$ であり、前記 C_1-C_6 アルキルが、1つ以上の $-OR^{11}$ で必要に応じて置換されるか、又は R^9 及び R^{10} が、それらが結合している原子と一緒に、3～7 員ヘテロシクロアルキルを形成し、

各 R^{11} が、独立して、 H 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 $-OH$ で必要に応じて置換された 3～7 員ヘテロシクロアルキル、又は $-OH$ で必要に応じて置換された 3～7 員シクロアルキルであり、

各 R^{12} が、独立して、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、若しくは $-OR^{11}$ であるか、又は 2つの R^{12} が、それらが結合している原子と一緒に、組み合わされて、オキソを形成し、

各 R^{13} が、独立して、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、若しくは $-CONH_2$ であり、前記 C_1-C_6 アルキルが、1つ以上の $-OR^{11}$ で必要に応じて置換されるか、又は 2つの R^{13} が、それらが結合している原子と一緒に、組み合わされて、オキソを形成し、

R^{4b1} 及び R^{4b2} が、各々独立して、 H 、 C_1-C_6 アルキル、 C_3-C_6 シクロアルキル、又は C_1-C_6 ハロアルキルであり、

R^{5b1} 及び R^{5b2} が、各々独立して、 H 、 C_1-C_6 アルキル、 C_3-C_6 シクロアルキル、又は C_1-C_6 ハロアルキルであり、

X^{3c} が、 N 又は $C-R^{3c}$ であり、

X^{4c} が、 N 又は $C-R^{4c}$ であり、

X^{5c} が、 N 又は $C-R^{5c}$ であり、

X^{6c} が、 N 又は $C-R^{6c}$ であり、

R^{2c} が、 H 、 $-OH$ 、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 アルコキシ、 C_1-C_6 ハロアルコキシ、 $-L^1-(C_1-C_6$ アルキレン) $-OR^{15}$ 、 $-L^1-(C_1-C_6$ アルケニレン) $-OR^{15}$ 、 $-L^1-(C_1-C_6$ アルキレン) $-NR^{16}R^{17}$ 、 $-L^1-(C_1-C_6$ アルキレン) $-N=S(O)(C_1-C_3$ アルキル) $_2$ 、又は $L^1-L^2-R^{14}$ であり、

R^{14} が、 C_3-C_6 シクロアルキル、3～8 員ヘテロシクロアルキル、5 員若しくは 6 員ヘテロアリアル、 $-C(O)O(C_1-C_6$ アルキル)、 $-COOH$ 、又は $-C(O)NR^{16}R^{17}$ であり、前記 C_3-C_6 シクロアルキル、3～8 員ヘテロシクロアルキル、又は 5 員若しくは 6 員ヘテロアリアルが、1つ以上のハロ、 $-OH$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 アルコキシ、又は C_1-C_6 ハロアルコキシで必要に応じて置換され、

R^{15} が、 H 、 C_1-C_6 アルキル、又は C_1-C_6 ハロアルキルであり、

R^{16} 及び R^{17} が、各々独立して、 H 、 $-OH$ 、 C_1-C_6 アルキル、又は 3～7 員ヘテロシクロアルキルであり、

R^{3c} が、 H 、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、又は $-(C_1-C_6$ アルキレン) $-(C_1-C_6$ アルコキシ) であり、

R^{4c} が、 H 、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、又は C_1-C_6 ハロアルキルであり、

R^{5c} が、 H 、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、又は C_1-C_6 ハロアルキルであり、

R^{6c} が、 H 、ハロ、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、又は C_1-C_6 アルコキシであり、

L^1 が、結合又は O であり、

L^2 が、結合又は C_1-C_6 アルキレンであり、

p が、1、2、又は 3 であり、

但し、 X^{2a} 、 X^{3a} 、 X^{4a} 、 X^{5a} 、及び X^{6a} のうちの 2つ以下が、 N 又は N^+-O であり、

X^{3c} 、 X^{4c} 、 X^{5c} 、及び X^{6c} のうちの 1つ以下が、 N であり、

R^{4a} が、 $CH(OH)-R^{4a}$ ではない (R^{4a} が、 H 、又は 1つ以上のハロ、 $-OR^{11}$ 、3～7 員ヘテロシクロアルキル、 $-NR^9R^{10}$ 、 C_1-C_6 アルキル、若しく

10

20

30

40


50

は $-S(O)_2R^7$ で必要に応じて置換された C_1-C_5 アルキルである場合) ことを条件とする、化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 2】

前記化合物が、式 (I-A) を有する、請求項 1 に記載の化合物、

【化 4】




10

又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 3】

前記化合物が、式 (I-A-1) を有する、請求項 1 に記載の化合物、

【化 5】




20

又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 4】

前記化合物が、式 (I-B) を有する、請求項 1 に記載の化合物、

【化 6】



30

又はその薬学的に許容される塩。


【請求項 5】

前記化合物が、式 (I-B-1) を有する、請求項 1 に記載の化合物、

40

50

【化 7】




又はその薬学的に許容される塩。

10

【請求項 6】

R^{a1} が、

【化 8】




であり、R^{a2} が、Hである、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

20

【請求項 7】

R^{a1} が、

【化 9】




であり、R^{a2} が、Hである、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

30

【請求項 8】

R^{a1} が、

【化 10】



であり、R^{a2} が、Hである、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

40

【請求項 9】

R^{a1} が、5員ヘテロアリール、9～10員アリール、又は9～10員ヘテロアリールであり、前記5員ヘテロアリール、9～10員アリール、又は9～10員ヘテロアリールが、1つ以上のR^{a3}で必要に応じて置換され、R^{a2} が、Hである、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

50

【請求項 10】

X^{2a} が、C-R^{2a}であり、R^{2a} が、Hであり；X^{5a} が、C-R^{5a}であり、及びR^{5a} が、Hであり；X^{6a} が、C-R^{6a}であり、R^{6a} が、Hである、請求項 6 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 11】

X^{3a} が、N又はC-R^{3a}であり、R^{3a} が、-OR¹¹、-COOH、-S(O)₂R⁷、-S(O)(NR⁹)R⁷、-S(O)NR⁹R¹⁰、又は-S(O)R⁷である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

60

【請求項 1 2】

X^{4a} が、N である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 1 3】

X^{5a} が、 $C-R^{5a}$ であり、 R^{5a} が、H である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 1 4】

R^{a1} が、5 員ヘテロアリール又は 9～10 員ヘテロアリールであり、前記 5 員ヘテロアリール又は 9～10 員ヘテロアリールが、1 つ以上の R^{a3} で必要に応じて置換され、 R^{a2} が、H である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 1 5】

R^7 が、メチルであり、 R^8 が、H 又はメチルである、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 1 6】

R^{2c} が、 CH_3 又は OCH_3 である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 1 7】

R^{3c} が、ハロ、必要に応じて F、又は C_1-C_6 アルキル、必要に応じて CH_3 である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 1 8】

R^{4c} が、ハロ、必要に応じて F である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 1 9】

R^{5c} が、H である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 2 0】

R^{6c} が、H である、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 2 1】

R^{4b1} 及び R^{4b2} のうちの 1 つが、H であり、1 つが、メチルである、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 2 2】

R^{5b1} 及び R^{5b2} のうちの 1 つが、メチルであり、1 つが、トリフルオロメチルである、請求項 1 に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 2 3】

10


20

30


40

50


【表 1-1】




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 -
メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリダジ -
ン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラ
ン - 2 - カルボキサミド




(2S, 3R, 4R, 5S) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-
メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(ピリダジ
ン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラ
ン-2-カルボキサミド




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 -
メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 -
オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリ
フルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド




(2S, 3R, 4R, 5S) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(1-メチル-2-オキシノ-1, 2-ジヒドロピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 -
メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン -
3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン
- 2 - カルボキサミド



(2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 -
メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン -
3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン
- 2 - カルボキサミド













(2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(チトラゾロ[1, 5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド



(2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 7 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

【表 1 - 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-メトキシエトキシ)ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-メトキシエトキシ)ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-メトキシエトキシ)ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリミジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリミジン-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリミジン-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (4 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (4 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (3 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (3 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド








10

20

30






40

50

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(エチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(エチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

40

【表 1 - 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((メチルアミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((メチルアミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-((トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((2-メトキシエチル)アミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((2-メトキシエチル)アミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((2-ヒドロキシエチル)スルホニル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-(ジフルオロメトキシ)-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-(ジフルオロメトキシ)-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-(ジフルオロメトキシ)-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((1 - メチル - 6 - オキソ - 1, 6 - ジヒドロピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((1 - メチル - 6 - オキソ - 1, 6 - ジヒドロピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - N - ((5 - シアノピリジン - 3 - イル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ((5 - シアノピリジン - 3 - イル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((4 - (メチルスルホニル) ピリジン - 2 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((4 - (メチルスルホニル) ピリジン - 2 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - N - ((4 - カルバモイルフェニル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20







30

40

50









【表 1 - 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (4 - カルバモイルフェニル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (2 - ヒドロキシエチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (2 - ヒドロキシエチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 7 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 7 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3- (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3- (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3- (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

40

【表 1 - 9】

 3-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-5-(メチルスルホニル)ピリジン1-オキシド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(2-(エチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(2-(エチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(5-(メチルスルホニル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50

【表 1 - 1 0】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (5 (メチルスルホニル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - エトキシ - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - エトキシ - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 3 - (2 - エトキシ - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40

【表 1 - 1 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(5-(メチルスルホニル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(5-(メチルスルホニル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド









10

20

30







40

50

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N-(2-(N, S-ジメチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル) - 3 - (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N-(2-(N, S-ジメチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル) - 3 - (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(4-(メチルスルホニル)ピリジン-2-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 3 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - 1-メチル-5 - (S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-1-イウム	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(4-(メチルスルホニル)ピリジン-2-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

50

【表 1 - 1 3】

 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (S-メチルスルホンイミドイル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (テトラゾロ [1, 5-a] ピリジン-7-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (S-メチルスルホンイミドイル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (S-メチルスルホンイミドイル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (テトラゾロ [1, 5-a] ピリジン-7-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (S-メチルスルホンイミドイル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (S-メチルスルホンイミドイル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- (2- (N, S-ジメチルスルホンイミドイル) ピリジン-4-イル) - 3 - (2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 1 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1, 5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(N, S-ジメチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-3-((2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1, 5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-4-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド

10









20

30

40

50

【表 1 - 15】

 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 2-((R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-4-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド
 2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 2-((R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((1R, 2S)-1, 2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 16】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((1R, 2S)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((1S, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((1R, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((1S, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((1R, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((1S, 2S)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-N-(2-((S)-3-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 17】

 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((1S, 2S)-1, 2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(N, S-ジメチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(N, S-ジメチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-メトキシ-3-(トリフルオロメチル)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 18】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (4 - (ジフルオロメチル) - 3 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - メトキシ - 3 - (トリフルオロメチル) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - N - ([1, 2, 3] トリアゾロ[1, 5-a] ピリジン - 6 - イル) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (4 - (ジフルオロメチル) - 3 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (4 - メチル - 2 - オキソピペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ([1, 2, 3] トリアゾロ[1, 5-a] ピリジン - 6 - イル) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - (ジフルオロメチル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 19】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (4 - メチル - 2 - オキソピペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - メトキシピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - (ジフルオロメチル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリニアミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - メトキシピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) - N - メチルピコリニアミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリニアミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピリミジン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 20】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-N-メチルピコリンアミド	 4-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリン酸
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-(メトキシメチル)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド
 4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリン酸	 ((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(モルホリノメチル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-(メトキシメチル)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 ((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(ジメチルアミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50









【表 1 - 2 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-6-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((3, 3-ジフルオロピロリジン-1-イル)メチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (5-シアノピリジン-2-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (ピロリジン-1-イルメチル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (ジフルオロメトキシ)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-6-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2-ブロモ-5-メチルピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 2 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - スルファモイルピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - (1H - イミダゾール - 2 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - オキソ - 1, 6 - ジヒドロピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - ((テトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - シアノピリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (((R) - 1 - メチル - 2 - オキソピロリジン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - (2 - (メチルスルホニル) エチル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - (((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) - 5 - フルオロピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40

【表 1 - 2 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (オキサゾール-2-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- (R) - 1, 2-ジヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (S) - 1-メチル-2-オキソピロリジン-3-イル) オキシ) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- (1R, 2S) - 1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- (S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- (R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) - 5-メチルピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (1- (R) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (6- (R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S,2R)-1,2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R,2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S,2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R,2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン1-オキシド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S,2R)-1,2-ジヒドロキシエチル)-5-メチルピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(1H-ベンゾ[d]イミダゾール-6-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-((1S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリダジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S)-モルホリン-3-イル)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2S) - 1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - モルホリン-3-イル) メチル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 4 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - 2 - ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-1-オキシド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - ((R) - 1-アミノ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 3-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 3-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - (3-アミノオキサタン-3-イル) ピリジン-3-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (6 - (ピペリジン-4-イルメチル) ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - ((S) - 1-アミノ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 3-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1 - (ジメチルアミノ) - 2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1 - ヒドロキシ - 2 - メトキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - ヒドロキシ - 1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - スルファモイルピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - (2 - ヒドロキシエチル) ピリジン - 5 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - 6 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - ((3S, 4R) - 4 - ヒドロキシテトラヒドロフラン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10

20

30









40

50

10



【表 1 - 2 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((3R, 4S) - 4 - ヒドロキシテトラヒドロフラン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - ヒドロキシ - 1 - メトキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((3R, 4S) - 4 - ヒドロキシテトラヒドロフラン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((S) - シクロプロピル (ヒドロキシ) メチル) ピリジン - 4 - イル) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - (ヒドロキシメチル) ピリダジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - フルオロ - 1 - ヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (1 - ((R) - 2 - ヒドロキシ - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 3 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 2, 2 - ジフルオロ - 1 - ヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10






20

30

40

50

【表 1 - 3 0】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (6- (ヒドロキシメチル) ピリミジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -1, 3-ジヒドロキシプロピル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -2-ヒドロキシ-1-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (モルホリン-4-カルボニル) イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-6-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- ((R) -シクロプロピル (ヒドロキシ) メチル) ピリジン-4-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 6- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N, N-ジメチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -2-フルオロ-1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (3- (ヒドロキシメチル) -1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド









10

20

30









40

50

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-2,2-ジフルオロ-1-ヒドロキエチル)ピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-6-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,3-ジヒドロキシプロピル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-(ヒドロキシエチル)アミノ)エチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 6-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-N-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)-N-((1S, 2R)-2-(1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)シクロプロピル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 6-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-N-(2-(ヒドロキシエチル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(シクロプロピルメチル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

50

【表 1 - 3 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (ピペラジン-1-カルボニル) イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-6-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ((R) - 1-アミノ-1-オキソプロパン-2-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5- (ヒドロキシメチル) - 1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (1-アセチル-2-ピペリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (((R) - テトラヒドロフラン-3-イル) アミノ) メチル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ((S) - 1- (1H-ピラゾール-5-イル) エチル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- ((1R, 2S) - 2- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) シクロプロピル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (シアノメチル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 3 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (3, 3 - ジフルオロシクロプロピル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ((S) - 1 - アミノ - 1 - オキソプロパン - 2 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((S) - テトラヒドロフラン - 3 - イル) メチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - [2 - (1H - イミダゾール - 2 - イル) エチル] - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((R) - 5 - オキソピロリジン - 3 - イル) メチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (1 - アセチルピペリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (1 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) エチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10











20

30

40

50

【表 1 - 3 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ((R) -1- (1H-ピラゾール-5-イル) エチル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((S) -5, 5-ジメチルテトラヒドロフラン-3-イル) メチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((1- (メトキシメチル) シクロブチル) メチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (3, 5-ジメチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (1-メチルアゼチジン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (3, 5-ジメチルイソキサゾール-4-イル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((R) -テトラヒドロフラン-3-イル) メチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((3-イソプロピル-1, 2, 4-オキサジアゾール-5-イル) メチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -5-オキシピロリジン-3-イル) メチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -4-メチル-5-オキシモルホリン-2-イル) メチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10











20

30

40

50

【表 1 - 3 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(3-アミノ-2, 2-ジメチル-3-オキソプロピル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(1-(2-シアノエチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-5-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-((R) -5, 5-ジメチルテトラヒドロフラン-3-イル) メチル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-((R) -2-(4-メチルピペラジン-1-イル) プロピル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5-(((2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) メチル) フラン-3-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-((4-メチルピリジン-3-イル) メチル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-((5-(メトキシメチル) -1H-ピラゾール-3-イル) メチル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-((R) -1-(1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-(((R) -4-メチル-5-オキソモルホリン-2-イル) メチル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-((R) -1-(シクロプロピルアミノ) -1-オキソプロパン-2-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10










20

30

40

50

【表 1 - 3 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1-ベンジルシクロプロピル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ((R) -1-アセチルピロリジン-3-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -2- (4-メチルピペラジン-1-イル) プロピル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((R) -2-オキソアゼパン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (キノリン-6-イルメチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (3-オキソピペラジン-1-イル) エチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -1- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((R) -2-ヒドロキシ-2- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ((S) -1- (シクロプロピルアミノ) -1-オキソプロパン-2-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2-モルホリノ-2-オキソエチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10











20

30

40

50

【表 1 - 3 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ((S) -1-アセチルピロリジン-3-イル) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -1- (3-フルオロ-4-メチルフェニル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -1- (2-オキソアゼパシ-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -1- (3-フルオロ-4-メチルフェニル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -1- (4-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) メチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- (3-アミノオキセタン-3-イル) ピリミジン-4-イル) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((S) -2-ヒドロキシ-2- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (4-メチルピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 4- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピペリジン-1-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイミダゾ [1, 5-a] ピリジン-6-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10










20

30

40

50

【表 1 - 3 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-((1-フェニルシクロプロピル)メチル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(2-メチル-1H-イミダゾール-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(1-(メチルスルホニル)アゼチジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(1-メチル-1H-イミダゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((R)-1-(3-フルオロ-4-メチルフェニル)エチル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(ジメチルアミノ)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(1,1-ジオキシドチエタン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(1,5-ジメチル-1H-イミダゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(6-(メチルチオ)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 3 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (1-メチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (5-メチル-1-(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイミダゾ[1,5-a]ピリジン-7-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-7-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (5, 6, 7, 8-テトラヒドロイミダゾ [1, 2-a] ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - イル) - 4, 5-ジメチル-N- (5-メチル-1-(オキセタン-3-イル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (1, 4-ジメチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- (S) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 40】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6, 7-ジヒドロ-4H-ピラゾロ[5, 1-c][1, 4]オキサジン-2-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (R) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-イル) (1, 3-ジヒドロ-2H-ピロ[3, 4-c]ピリジン-2-イル) メタノン	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - (R) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) - 1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチル-1 - (テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (6 - (S-メチルスルホニイミドイル) ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソチアゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (N, S-ジメチルスルホニイミドイル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-([1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-6-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(3-アミノオキシタン-3-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(3-メチル-1-(オキシタン-3-イル)-1H-ピラゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S)-モルホリン-3-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(1-(S)-2, 3-ジヒドロキシプロピル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(S)-2-メトキシ-2-メチル-1-(メチルアミノ)プロピル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-(S)-2, 3-ジヒドロキシプロピル)-1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(S)-3-アミノテトラヒドロフラン-3-イル)ピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (6 - (S-メチルスルホニミドイル) ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 3-アミノテトラヒドロフラン-3-イル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2 - ((R) - モルホリン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - (3-アミノオキサタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 2-アミノ-1-メトキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((R) - モルホリン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 2-アミノ-1-メトキシプロパン-2-イル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-2-メトキシ-2-メチル-1-(メチルアミノ)プロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-1-アミノ-2-メトキシ-2-メチルプロピル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-3-アミノ-4-ヒドロキシ-1-メチル-1H-テトラヒドロフラン-3-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-3-アミノ-4-ヒドロキシ-1-メチル-1H-テトラヒドロフラン-3-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((S)-モルホリン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((3-(ジメチルアミノ)オキサセタン-3-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-2-アミノ-1-メチルプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-4-メチルモルホリン-3-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-4-メチルモルホリン-3-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-2-アミノ-1-メチルプロパン-2-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(5-フルオロ-2-((R)-4-メチルモルホリン-2-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-1-アミノ-2-メチルプロパン-2-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-1-(ジメチルアミノ)-2-ヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50

【表 1 - 4 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- (S) -2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (5-フルオロ-2- (S) -1-ヒドロキシ-2-モルホリノエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (3- (メチルアミノ) オキサタン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (2, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (3- (メチルアミノ) オキサタン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (2, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリン酸	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (3- (ジメチルアミノ) オキサタン-3-イル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 2-カルバモイル-5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (3- (ジメチルアミノ) オキサタン-3-イル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピリジン1-オキシド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (R) -4-メチルモルホリン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (2, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (R) -4-メチルモルホリン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (2, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N-ヒドロキシ-N-メチルピコリンアミド	40

【表 1 - 4 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2-((S)-4-メチルモルホリン-2-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - N-メチル-N-(メチルスルホニル)ピコリンアミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((R)-1-(ジメチルアミノ)-2-ヒドロキエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2-((R)-2-フルオロ-1-ヒドロキエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((S)-2-ヒドロキシ-3-メトキシプロピル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((S)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((R)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((S)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((5-フルオロ-2-((R)-1-ヒドロキシ-2-メチルホリノエチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-((5-((4-メチルピペラジン-1-イル)スルホニル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-((1H-1, 2, 3-トリアゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((6-(ヒドロキシメチル)ピラジン-2-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((6-((R)-2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 N-シアノ-5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((S)-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)メチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 8】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-N-(メチルスルホニル) ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリミジン-6-イル)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((S)-2-フルオロ-1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリミジン-5-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(6-((R)-テトラヒドロフラン-3-イル) メチル) ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(6-(オキサゾール-5-イル) ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

10








20

30

40

50

【表 1 - 4 9】

 (2R, 3S, 4S, 6R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ([2, 2'-ビピリジン]-5-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (6- (5-メチル-1, 3, 4-オキサジアゾール-2-イル) ピリジン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (5- (ヒドロキシメチル) ピリジン-3-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (6- (1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) ピリジン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (6- (1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル) ピリジン-3-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 50】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルアミノ)ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - (テトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル)メチル)ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - (2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - ((S) - 1 - (アゼチジン - 1 - イル) - 2 - メトキシエチル)ピリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - (4 - メチル - 2 - オキシピペラジン - 1 - イル)ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - ((S) - 3 - ヒドロキシ - 2, 3 - ジヒドロフロ [3, 2 - b]ピリジン - 6 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - ((S) - テトラヒドロフラン - 3 - イル)メチル)ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (2 - オキシピペラジン - 1 - イル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (3-メチル-1, 2, 4-オキサジアゾール-5-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- ((R) - 2-メトキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (3-メチル-1H-ピラゾール-1-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (6- ((S) - 2-メトキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (4-メチル-4H-1, 2, 4-トリアゾール-3-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (6- ((S) - 2-メトキシ-1- (2-メトキシエチル) アミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (オキサゾール-2-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (5-フルオロ-2- ((R) - 2-メトキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30








40

50

【表 1 - 5 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(6-(1H-イミダゾール-1-イル)ピリジン-3-イル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-((S)-1-(イソプロピルアミノ)-2-メトキシエチル)ピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-(3-ヒドロキシプロパ-1-イン-1-イル)ピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-1-アミノ-2-メトキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1-(ジメチルアミノ)-2-メトキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(6-((R)-1-(アゼチジン-1-イル)-2-メトキシエチル)ピリジン-3-イル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-((S)-1-(ジメチルアミノ)-2-メトキシエチル)ピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 5 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((R) - 3-ヒドロキシ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 1-アミノ-2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1-メトキシ-2-メチルプロパン-2-イル) アミノ) メチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 6 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - [1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 2-メトキシ-1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (3 - (ヒドロキシメチル) - [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 2-メトキシ-1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((R) - 7-ヒドロキシ-6, 7-ジヒドロ-5H-シクロペンタ [b] ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 2-メトキシ-1 - ((2-メトキシエチル) アミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((S) - 5-ヒドロキシ-6, 7-ジヒドロ-5H-シクロペンタ [b] ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2 - ((S) - 2-メトキシ-1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2R) - 2-ヒドロキシシクロヘキシル) オキシ) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1 - (イソプロピルアミノ) - 2-メトキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - ((3S, 4R) - 4-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) オキシ) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((S) - 1-アミノ-2-メトキシエチル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((S) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10










20

30

40

50

【表 1 - 5 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((1-メトキシ-2-メチルプロパン-2-イル) (メチル) アミノ) メチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) - 1- (ジメチルアミノ) - 2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) - [1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-7-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (6- ((R) - 1- (ジメチルアミノ) - 2-メトキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (5-フルオロ-2- ((R) - 2-ヒドロキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- ((S) - 1-アミノ-2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) - 1-メチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシエチル) - 3-オキソ-2, 3-ジヒドロ [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-7-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (3 - (ヒドロキシメチル) - [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3 - a] ピリジン - 7 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - (N, N - ジメチルスルファモイル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - ((S) - 7 - ヒドロキシ - 6, 7 - ジヒドロ - 5H - シクロペンタ [b] ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 6 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - ((R) - 5 - ヒドロキシ - 6, 7 - ジヒドロ - 5H - シクロペンタ [b] ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (5 - (N, N - ジメチルスルファモイル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1R, 2S) - 2 - ヒドロキシシクロヘキシル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (N - メチルスルファモイル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 5 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - ((3R, 4S) - 4-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) オキシ) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (6 - (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (6 - (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) - [1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10







20

30

40

50

【表 1 - 5 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-ヒドロキシピリジン-2-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(4-メチル-7-オキソ-1,4-ジアゼパン-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((S)-2-ヒドロキシ-1-(メチルアミノ)エチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(3-オキソ-1,4-ジアザビシクロ[3.2.2]ノナン-4-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシエチル)-1-メチル-1H-イミダゾール-5-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-4,5-ジメチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル)ピリジン-5-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-(ジメチルアミノ)アセトアミド)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (1, 2-ジメチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 4, 5-ジメチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, N-ジメチルスルファモイル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 3, 4-ジメチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (テトラゾロ[1, 5-a]ピリジン-6-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((S) - 5-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - (N, N-ジメチルスルファモイル)ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((R) - 5-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 60】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (N-メチルスルファモイル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- ((1R, 4R) - 3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- ((R) - 3-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (6- (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (N-メチル-2- (メチルアミノ) アセトアミド) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (6- (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- ((2- (メチルアミノ) - 2-オキソエチル) アミノ) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 6 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1R, 4R) - 5-メチル-3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-イル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1R, 5S) - 2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ [3, 1, 1] ヘプタン-3-イル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (4-メチル-2-オキソ-1, 4-ジアゼパン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1R, 5S) - 2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3, 2, 1] オクタン-3-イル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((S) - 4-アミノ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 6 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)アミノ)-2-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-5H-ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-3-アミノ-2-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-5H-ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)アミノ)-2-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-5H-ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-4-(メチルアミノ)-2-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-5H-ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)アミノ)-2-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-5H-ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-3-(メチルアミノ)-2-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-5H-ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-2-メチル-6-オキソ-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((1R,5S)-8-メチル-2-オキソ-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((S) - 2-メチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 4 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (2-オキソ-1, 4-ジアゼパシン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 3 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1S, 4S) - 3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1R, 5S) - 6-メチル-2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ[3.1.1]ヘプタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((S) - 3-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 2 - (ヒドロキシメチル) - 4-メチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10




20

30

40

50

【表 1 - 6 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(メチル(2-(メチルアミノ)-2-オキソエチル)アミノ)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(1S, 4S)-5-メチル-3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(1S, 5R)-2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ[3.1.1]ヘプタン-3-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(メトキシ-d₃)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(1S, 5R)-2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N-(2-(R)-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S)-4-アミノ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S)-3-アミノ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1S, 5R) - 8-メチル-2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3. 2. 1] オクタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 4 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 3 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1S, 5R) - 6-メチル-2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ [3. 1. 1] ヘプタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30







40

50

【表 1 - 6 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - (ヒドロキシメチル) - 4-メチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリジン-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(メトキシ-d₃)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (2, 4-ジメチルピリジン-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (4-メチルイソオキサゾール-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 6 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(メトキシ-d₃)フェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル - N - (1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((2-ヒドロキシエチル)(メチル)アミノ)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (1-(シアノメチル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6-アミノピリジン-3-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル - N - (2-メチル-5 - ((S) - テトラヒドロフラン-3-イル)ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6-アセトアミドピリジン-3-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (1-(2-メトキシエチル)-1H-ピラゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (1 - (1s, 3S) - 3-フルオロシクロプロチル) - 1H-1, 2, 4-トリアゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (イソオキサゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル - N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル - N - (2-メチルピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30







40

50

【表 1 - 70】









 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((R)-2,4-ジメチル-6-オキソピペラジシン-1-イル)ピリジシン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-((4-(メトキシメチル)-6-メチルピリミジン-2-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-((1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-((2-(メトキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-((3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-((2-(ジフルオロメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-((2-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-((1-メチル-6-オキソ-1,6-ジヒドロピリダジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

50


 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N-(2-メチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(5-フルオロ-2-メチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(2-メチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(イソチアゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(5-シクロプロピル-1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N-(3-メチル- [1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-5-イル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

40


【表 1 - 7 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (2 - メトキシピリジン - 5 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (オキセタン - 3 - イルメトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - メチル - 5 - ((R) - テトラヒドロフラン - 3 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (オキセタン - 3 - イルメトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリナムイド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (1 - (メトキシメチル) - 1H - 1, 2, 4 - トリアゾール - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - メトキシエトキシ) フェニル - N - (1 - (2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロピル) - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (チアゾール - 5 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - メトキシエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (4 - メチル - 2 - オキソピペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40


10




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (1, 3 - ジメチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - モルホリノエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (5 - メチルイソオキサゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド



(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-
- (2-モルホリノエトキシ) フェニル) - N - (2 - (ヒド
ロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5
- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキ
サミド









(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - {3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル} - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - (テトラヒドロフラン - 3 - イル) - 1H - 1, 2, 4 - トリアゾール - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド



(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - モルホリノエトキシ) フェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

【表 1 - 7 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1- (tert-ブチル) -1H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン-4-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-モルホリノエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -1-メチル-1H-ピラゾール-3-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N- (1-メチル-1H- [1, 2, 3] トリアゾロ [4, 5-b] ピリジン-6-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-モルホリノエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N- (3-メチル-1- (オキセタン-3-イル) -1H-ピラゾール-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N- (2- (2-メトキシエトキシ) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-モルホリノエトキシ) フェニル) -N- (2- ((S) -1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10







20

30

40

50

【表 1 - 7 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - メチルピリミジン - 5 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ((3aR, 6aS) - テトラヒドロ - 1H - フロ [3, 4 - c] ピロール - 5 (3H) - イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) - 1 - メチル - 1H - ピラゾール - 3 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (6 - (ジフルオロメチル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2 - オキサ - 6 - アザスピロ [3. 3] ヘプタン - 6 - イル) エトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 1H - 1, 2, 3 - トリアゾール - 5 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ((1s, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 7 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(ピリジン-3-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 メチル 2-(6-((2R, 3S, 4S, 5R) - 2-((1-(ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) カルバモイル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-3-イル) - 2, 3-ジフルオロフェノキシ) アセテート
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-(ヒドロキシ(メチル)アミノ)-2-オキシエトキシ)フェニル) - N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-(オキシタン-3-イルメトキシ)フェニル) - N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-(ヒドロキシ(メチル)アミノ)-2-オキシエトキシ)フェニル) - N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル) - N-(1-(1-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-2-イル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-(3-フルオロアゼチジン-1-イル)エトキシ)フェニル) - N-(2-((S) - 1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 7 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(1-メチル-6-オキソ-1, 6-ジヒドロピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (6-オキサ-3-アザビシクロ [3, 1, 1] ヘプタン-3-イル) エトキシ - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3, 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリナムド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(1-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((R) - 3-ヒドロキシ-2-メチルプロポキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリナムド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((S) - 3-ヒドロキシ-2-メチルプロポキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリナムド

10









20

30








40

50









【表 1 - 7 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 4 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - 3-メチル-1H-ピラゾール-1-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - N - (2 - ((S) - 1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ([1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-6-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((2 - (ヒドロキシメチル) アリル) オキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - N - (2 - ((S) - 2-ヒドロキシ-3-メトキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((R) - 2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) プロポキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 7 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((1H-ピラゾール-4-イル)メトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - (3-ヒドロキシ-3-メチルアゼチジン-1-イル)エトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((2 - (ヒドロキシメチル)アリル)オキシ)フェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (3 - (ジフルオロメトキシ)アゼチジン-1-イル)エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 2 - (6 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 2 - ((1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)カルボキシル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-3-イル) - 2, 3-ジフルオロフェノキシ) 酢酸	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - (3-フルオロ-3-メチルアゼチジン-1-イル)エトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2-アミノ-2-オキソエトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - ((R) - テトラヒドロフラン-3-イル)アミノ)エトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 80】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (メチルアミノ) -2-オキソエトキシ) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (3aR, 6aS) -テトラヒドロ-1H-フロ [3, 4-c] ピロール-5 (3H) -イル) エトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (3-フルオロアゼチジン-1-イル) エトキシ) フェニル) -N- (2- (1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (N-メチルアセトアミド) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (6-オキサ-3-アザスピロ [3. 1. 1] ヘプタン-3-イル) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-メトキシエトキシ) フェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N-メチルピコリニアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (ジフルオロメトキシ) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30







40

50

【表 1 - 8 1】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(2, 2-ジフルオロプロボキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(2-(2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタン-6-イル)エトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-([1, 2, 3]トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-6-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(3-フルオロオキシセタン-3-イル)メトキシ)フェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(2-(2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタン-6-イル)エトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(3-メチルイソオキサゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-([1, 2, 3]トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-6-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(オキシセタン-3-イル)メトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-ヒドロキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	40

【表 1 - 8 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((S) - 2 - (2 - オキサ-6-アザスピロ [3.3] ヘプタン-6-イル) プロポキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((1, 5-ジメチル-1H-イミダゾール-2-イル) メトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - (3-フルオロアゼチジン-1-イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2-ヒドロキエトキシ) フェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - (3-メトキシアゼチジン-1-イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (3 - (ジフルオロメチル) アゼチジン-1-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (5-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10





20

30









40

50

【表 1 - 8 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-オキセタン-3-イルアミノ)エトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-N-(3-メチルイソオキサゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-((1s,3R)-3-ヒドロキシシクロプロトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-(2-(6-オキサ-3-アザビシクロ[3.1.1]ヘプタン-3-イル)エトキシ)-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(3-メチルイソオキサゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-((1s,3R)-3-ヒドロキシシクロプロトキシ)フェニル)-N-(5-フルオロピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-a]ピリジン-6-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-(3-フルオロアゼチジン-1-イル)エトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-a]ピリジン-7-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-((1s,3R)-3-ヒドロキシシクロプロトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30

【表 1 - 8 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- (1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - N - (2 - (メトキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (ジメチル (オキソ) - λ⁶-スルファニリデン) アミノ) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (1 - (メチルスルホニル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (3-メトキシプロポキシ) フェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) メチル) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((3, 3-ジフルオロシクロプロチル) メトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 3 - (2 - ((ジメチルアミノ) メチル) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10







20

30







40

50

【表 1 - 8 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-((R)-1-メトキシプロパン-2-イル)オキシ)フェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-((4-メチルピペラジン-1-イル)メチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-(2-(2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタン-6-イル)エチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30

【表 1 - 8 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((1, 4 - ジメチル - 1H - イミダゾール - 2 - イル) メトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (1 - ヒドロキシエチル) フェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - メトキシエトキシ) フェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4 - ジメチル - 6 - オキソビペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (1H - ピラゾール - 4 - イル) エチル) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ヒドロキシフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (4 - (ジフルオロメトキシ) - 3 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド

10








20

30


40

50


【表 1 - 8 7】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)ピコリンアミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-5-メチル-N-(3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(1s, 3R)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)フェニル)-N-(5-フルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(5-シアノピリジン-3-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(1s, 3R)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(1s, 3R)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)フェニル)-N-(6-メチルピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40


10




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (1s, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロブトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オクソ - 1, 2 - ジヒドロビリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド




(2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) - 5 - フルオロピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド




(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 -
(1s, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロブトキシ) フェニル
- 4, 5 - ジメチル - N - (5 - メチルピリジン - 3 - イル) -
5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキ
サミド



(2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1R, 2R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド











(2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 -
(1s, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロブトキシ) フェニル
- 4, 5 - ジメチル - N - (5 - (メチルスルホニル) ピリジン
- 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン
- 2 - カルボキサミド









(2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - (1R, 2R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

【表 1 - 8 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(メチル(テトラヒドロ-2H-ピラゾール-4-イル)アミノ)メチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R, 2S)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(メチルアミノ)メチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R, 2S)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(3-ヒドロキシアセチル-1-イル)メチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-ビニルフェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 90】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -3- (2- (ジメチルアミノ) エチル) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -3- (2- (エチル (メチル) アミノ) メチル) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (1-ヒドロキシエチル) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (ヒドロキシメチル) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 9 1】

 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 5 - メチル - N - (3 - メチル - 1 - (メチルスルホニル) - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (2 - エトキシ - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (3 - メトキシ - [1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-a] ピリジン - 7 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 5 - メチル - N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 5 - メチル - N - (2 - (S - メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) - 5 - フルオロピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 5 - メチル - N - (2 - (S - メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30








40

50

【表 1 - 9 2】

 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) - 5 - フルオロピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3 - エチル - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 5 - メチル - N - (3 - メチル - 1 - (メチルスルホニル) - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40

【表 1 - 9 3】

 (2S, 3R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 9 4】

 (2S, 3R, 5S)-N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1, 2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4, 5, 5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R)-N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-(2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4, 5, 5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 5S)-N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-(2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1, 2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4, 5, 5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R)-3-(2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(3-メトキシ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-a]ピリジン-7-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-5-ヒドロキシ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド

10






20

30

40

50

【表 1 - 9 5】

 (2R, 3S, 5R) - 3 - (4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S) - 3-(6-(ジフルオロメチル)-2-メトキシピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド
 (2R, 3S, 5R) - 3-(4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S) - 3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリン酸
 (2R, 3S, 5R) - 3-(4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 4-((2R, 3S, 4S, 5R) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - 2-((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル)ピリジン1-オキシド
 (2R, 3S, 5R) - 3-(3-エチル-4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5S) - 3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N-(2-((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30








40

50

【表 1 - 9 6】

 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-5-イソプロピル-4-メチル-N-(ピリジン-3-イル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2S, 3R, 4R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5,5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 97】

 (2R, 3S, 4S) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2S, 3R, 4S) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4S) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - ((3, 4 - ジフルオロ - 2 - (オキセタン - 3 - イルメトキシ) フェニル) - N - (6 - (2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (6 - (ジフルオロメチル) - 2 - メトキシピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリン酸	 4 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) - 2 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシエチル) ピリジン 1 - オキシド

から選択される化合物、又はその薬学的に許容される塩。

【請求項 2 4】

非塩形態である、請求項 1 ~ 2 3 のいずれか一項に記載の化合物。

【請求項 2 5】

治療有効量の請求項 1 に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩と、1 つ以上の薬学的に許容される担体又はビヒクルと、を含む、医薬組成物。

【請求項 2 6】

請求項 1 に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩と、1 つ以上の薬学的に許容される担体又はビヒクルと、を含む、医薬組成物。

【請求項 27】

対象において電位依存性ナトリウムチャネルを阻害する方法における使用のための組成物であって、請求項 1 に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩を含む、組成物。

【請求項 28】

前記電位依存性ナトリウムチャネルが、 $Na_v1.8$ である、請求項 27 に記載の組成物。

【請求項 29】

慢性疼痛、腸の疼痛、神経障害性疼痛、筋骨格系疼痛、急性疼痛、炎症性疼痛、がんの疼痛、特発性疼痛、術後の疼痛、内臓痛、多発性硬化症、シャルコー・マリー・トゥース病、失禁、病的な咳、若しくは心不整脈を治療する又はその対象における重症度を軽減する方法における使用のための組成物であって、請求項 1 に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩を含む、組成物。

10

【請求項 30】

前記方法が、神経障害性疼痛、筋骨格系疼痛、好ましくは変形性関節症疼痛、急性疼痛、好ましくは急性術後疼痛、術後の疼痛、若しくは内臓痛のうちの 1 つ以上を治療する又はその前記対象における前記重症度を軽減することを含む、請求項 29 に記載の組成物。

【請求項 31】

前記神経障害性疼痛が、帯状疱疹後神経痛、小線維神経障害、特発性小線維神経障害、又は糖尿病性神経障害、好ましくは糖尿病性末梢神経障害のうちの 1 つ以上を含む、請求項 30 に記載の組成物。

20

【請求項 32】

前記術後の疼痛が、パニオン切除術疼痛、腹壁形成術疼痛、又はヘルニア縫合術疼痛のうちの 1 つ以上を含む、請求項 30 に記載の組成物。

【請求項 33】

前記対象が、前記組成物による治療と同時に、その前に、又はその後に投与される 1 つ以上の追加の治療剤で治療される、請求項 27 に記載の組成物。

【請求項 34】

薬剤としての使用のための、請求項 1 に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩を含む組成物。

【手続補正 2】

30

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0086

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【0086】








いくつかの実施形態では、本発明は、表 A から選択される化合物、又はその薬学的に許容される塩に関する。他の実施形態では、本発明は、表 A から選択される化合物、すなわち、非塩形態の化合物に関する。

40

50

【表 1 - 1】

表A. 化合物の構造及び名称

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(1-メチル-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(1-メチル-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-メトキシエトキシ)ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-メトキシエトキシ)ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-メトキシエトキシ)ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリミジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリミジン-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリミジン-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (4 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (4 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (3 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (3 - (ジメチルホスホリル)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10










20

30

40

50

【表 1 - 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (エチルスルホニル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (エチルスルホニル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10






20

30

40

50

【表 1 - 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-メチルスルフィニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((メチルアミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((メチルアミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((2-メトキシエチル)アミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((2-メトキシエチル)アミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((2-ヒドロキシエチル)スルホニル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-(ジフルオロメトキシ)-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-(ジフルオロメトキシ)-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-(ジフルオロメトキシ)-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリダジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((1 - メチル - 6 - オキソ - 1, 6 - ジヒドロピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((1 - メチル - 6 - オキソ - 1, 6 - ジヒドロピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - N - ((5 - シアノピリジン - 3 - イル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ((5 - シアノピリジン - 3 - イル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((4 - (メチルスルホニル) ピリジン - 2 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((4 - (メチルスルホニル) ピリジン - 2 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - N - ((4 - カルバモイルフェニル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30








40

50

【表 1 - 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (4 - カルバモイルフェニル) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (2 - ヒドロキシエチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (2 - ヒドロキシエチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 7 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 7 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (2 - (1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40

【表 1 - 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (2 - (2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (2 - (2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 3 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) - 5 - (メチルスルホニル) ピリジン 1 - オキシド

10









20

30

40

50

【表 1 - 9】

 3-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide)tetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide	 5-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide)picolinamide
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide)picolinamide	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((2-((3,4-difluorophenyl)(trifluoromethyl)oxy)pyridin-4-yl)methyl)-5-((methylsulfonyl)pyridin-1-yl)oxy-2-carboxamide

10









20

30









40

50

【表 1 - 1 0】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (5 (メチルスルホニル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 4 - フルオロ - 3 - メチルフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - エトキシ - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - エトキシ - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 3 - (2 - エトキシ - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40

【表 1 - 1 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(5-(メチルスルホニル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(5-(メチルスルホニル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-3,4-ジフルオロフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30








40

50

10



【表 1 - 1 3】

 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((3,4-ジフルオロ-2-イソプロポキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-(2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(N,S-ジメチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-3-((2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 1 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((N,S)-ジメチルスルホニミドイル)ピリジン-4-イル)-3-((2-エトキシ-4-フルオロ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-N-(テトラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)-4-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-((4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド

10









20

30

40

50

【表 1 - 15】

 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 2-((R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-4-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド
 2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 2-((R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン1-オキシド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((1R, 2S)-1, 2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 16】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((1R, 2S)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((1S, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((1R, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((1S, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S)-N-(2-((1R, 2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((1S, 2S)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-N-(2-((S)-3-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 1 7】

 (2S, 3R, 4R, 5S) -N-(2-((1S, 2S)-1, 2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-(N, S-ジメチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2S, 3R, 4R, 5S) -3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S-メチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -3-(3, 4-ジフルオロフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(メチルスルホンイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-(N, S-ジメチルスルホンイミドイル)ピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S) -3-(2-メトキシ-3-(トリフルオロメチル)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 18】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (メチルスルホニル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (4 - (ジフルオロメチル) - 3 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - メトキシ - 3 - (トリフルオロメチル) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - N - ([1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 6 - イル) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (4 - (ジフルオロメチル) - 3 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (4 - メチル - 2 - オキソピペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ([1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5 - a] ピリジン - 6 - イル) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - (ジフルオロメチル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 19】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (4 - メチル - 2 - オキソピペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - メトキシピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - (ジフルオロメチル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリニアミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - メトキシピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) - N - メチルピコリニアミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリニアミド	 5 - ((2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピリミジン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 20】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-N-メチルピコリンアミド	 4-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリン酸
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピリジン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-(メトキシメチル)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド
 4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリン酸	 ((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(モルホリノメチル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(4-フルオロ-2-メトキシ-3-(メトキシメチル)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 ((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(ジメチルアミノ)メチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-6-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((3, 3-ジフルオロピロリジン-1-イル) メチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (5-シアノピリジン-2-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (ピロリジン-1-イル)メチル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (ジフルオロメトキシ) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-6-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2-ブロモ-5-メチルピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50

【表 1 - 2 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - スルファモイルピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - (1H - イミダゾール - 2 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - オキソ - 1, 6 - ジヒドロピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - ((テトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - シアノピリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - ((1R) - 1 - メチル - 2 - オキソピロリジン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - (2 - (メチルスルホニル) エチル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) - 5 - フルオロピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	40

【表 1 - 2 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (オキサゾール-2-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2-ジヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((S) - 1-メチル-2-オキソピロリジン-3-イル) オキシ) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1R, 2S) - 1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) - 5-メチルピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (1 - ((R) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリダジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S,2R)-1,2-ジヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R,2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S,2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R,2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン1-オキシド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S,2R)-1,2-ジヒドロキシエチル)-5-メチルピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(1H-ベンゾ[d]イミダゾール-6-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R,2R)-1,2-ジヒドロキシプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1S,2R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((1R,2R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2S) - 1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (4, 5-ジメチル-N - (2 - ((R) - モルホリン-3-イル) メチル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 4 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - 2 - ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-1-オキシド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - ((R) - 1-アミノ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-3 - (メチルスルホニル) - 1H-ピラゾール-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 3-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - (3-アミノオキシタン-3-イル) ピリジン-3-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (6 - (ピペリジン-4-イルメチル) ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - ((S) - 1-アミノ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 3-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1 - (ジメチルアミノ) - 2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1 - ヒドロキシ - 2 - メトキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - ヒドロキシ - 1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - スルファモイルピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - (2 - ヒドロキシエチル) ピリジン - 5 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - 6 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - ((3S, 4R) - 4 - ヒドロキシテトラヒドロフラン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 2 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -1- (ジメチルアミノ) -2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((3S, 4R) -4-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) オキシ) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -2-ヒドロキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((3S, 4R) -4-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) オキシ) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 6- ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) -5-メチルピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (6- (N-メチルスルファモイル) ピリジン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (1- ((S) -2-ヒドロキシ-3-メトキシプロピル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (6- ((3R, 4S) -4-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) オキシ) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (5- (ヒドロキシメチル) -6-メトキシピリジン-3-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 2 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((3R, 4S) - 4 - ヒドロキシテトラヒドロフラン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - ヒドロキシ - 1 - メトキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((3R, 4S) - 4 - ヒドロキシテトラヒドロフラン - 3 - イル) オキシ) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((S) - シクロプロピル (ヒドロキシ) メチル) ピリジン - 4 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (6 - (ヒドロキシメチル) ピリダジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - フルオロ - 1 - ヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (1 - ((R) - 2 - ヒドロキシ - 3 - メトキシプロピル) - 3 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 2, 2 - ジフルオロ - 1 - ヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10





20

30

40

50

【表 1 - 3 0】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (6- (ヒドロキシメチル) ピリミジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -1, 3-ジヒドロキシプロピル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -2-ヒドロキシ-1-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (モルホリン-4-カルボニル) イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-6-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- ((R) -シクロプロピル (ヒドロキシ) メチル) ピリジン-4-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 6- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N, N-ジメチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -2-フルオロ-1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (3- (ヒドロキシメチル) -1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 3 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S) -2, 2-ジフルオロ-1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(2-((ヒドロキシメチル) イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-6-イル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(2-((R) -1, 3-ジヒドロキシプロピル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(2-((2-ヒドロキエチル) (メチル) アミノ) メチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 6-((2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N-メチルイミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-((1S, 2R) -2-(1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) シクロプロピル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 6-((2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N-(2-ヒドロキエチル) イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(シクロプロピルメチル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 3 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (ピペラジン-1-カルボニル) イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-6-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- ((R) - 1-アミノ-1-オキソプロパン-2-イル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (5- (ヒドロキシメチル) - 1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- (1-アセチルピペリジン-4-イル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (((R) - テトラヒドロフラン-3-イル) アミノ) メチル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- ((S) - 1- (1H-ピラゾール-5-イル) エチル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- ((1R, 2S) - 2- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) シクロプロピル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- (シアノメチル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 3 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (テトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (3, 3 - ジフルオロシクロブチル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ((S) - 1 - アミノ - 1 - オキソプロパン - 2 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((S) - テトラヒドロフラン - 3 - イル) メチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - [2 - (1H - イミダゾール - 2 - イル) エチル] - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - ((R) - 5 - オキソピロリジン - 3 - イル) メチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (1 - アセチルピペリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (1 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) エチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10











20

30

40

50

【表 1 - 3 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((R) - 1 - (1H-ピラゾール-5-イル) エチル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((S) - 5, 5-ジメチルテトラヒドロフラン-3-イル) メチル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((1 - (メトキシメチル) シクロブチル) メチル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (3, 5-ジメチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチルアゼチジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (3, 5-ジメチルイソキサゾール-4-イル) エチル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - ((R) - テトラヒドロフラン-3-イル) メチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((3-イソプロピル-1, 2, 4-オキサジアゾール-5-イル) メチル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - ((S) - 5-オキシピロリジン-3-イル) メチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - ((S) - 4-メチル-5-オキシモルホリン-2-イル) メチル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10











20

30

40

50

【表 1 - 3 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(3-アミノ-2, 2-ジメチル-3-オキソプロピル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(1-(2-シアノエチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-5-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(5, 5-ジメチルテトラヒドロフラン-3-イル) メチル -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-(4-メチルピペラジン-1-イル) プロピル -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5-(2-((2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) メチル) フラン-3-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-(4-メチルピリジン-3-イル) メチル -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(5-(メトキシメチル) -1H-ピラゾール-3-イル) メチル -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-(1-(1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-(4-メチル-5-オキソモルホリン-2-イル) メチル -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(1-(シクロプロピルアミノ) -1-オキソプロパン-2-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10











20

30

40

50

【表 1 - 3 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1-ベンジルシクロプロピル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ((R) -1-アセチルピロリジン-3-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -2- (4-メチルピペラジン-1-イル) プロピル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((R) -2-オキソアゼパン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (キノリン-6-イルメチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (3-オキソピペラジン-1-イル) エチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -1- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((R) -2-ヒドロキシ-2- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ((S) -1- (シクロプロピルアミノ) -1-オキソプロパン-2-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2-モルホリノ-2-オキソエチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10










20

30

40

50

【表 1 - 3 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ((S) -1-アセチルピロリジン-3-イル) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (3-フェニルオキサゼン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((S) -2-オキサセパン-3-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((S) -1- (3-フルオロ-4-メチルフェニル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- ((4-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) メチル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- (3-アミノオキサゼン-3-イル) ピリミジン-4-イル) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- ((S) -2-ヒドロキシ-2- (1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) エチル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (4-メチルピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 4- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピペリジン-1-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- ((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイミダゾ [1, 5-a] ピリジン-6-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10











20

30

40

50

【表 1 - 3 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-フェニルシクロプロピル) メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2-(2-メチル-1H-イミダゾール-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-(メチルスルホニル)アゼチジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-1H-イミダゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((R) - 1 - (3-フルオロ-4-メチルフェニル)エチル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-(ジメチルアミノ)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (1, 1-ジオキシドチエタン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (1, 5-ジメチル-1H-イミダゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (6-(メチルチオ)ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 3 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (1-メチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (5-メチル-1-(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイミダゾ[1,5-a]ピリジン-7-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-7-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (5, 6, 7, 8-テトラヒドロイミダゾ [1, 2-a] ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - イル) - 4, 5-ジメチル-N- (5-メチル-1-(オキセタン-3-イル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (1, 4-ジメチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- (S) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50

【表 1 - 40】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6, 7-ジヒドロ-4H-ピラゾロ[5, 1-c][1, 4]オキサジン-2-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (R) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-イル) (1, 3-ジヒドロ-2H-ピロ[3, 4-c]ピリジン-2-イル) メタノン	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - (R) - 2, 3-ジヒドロキシプロピル) - 1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチル-1 - (テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (6 - (S-メチルスルホニイミドイル) ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソチアゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (N, S-ジメチルスルホニイミドイル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 4 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-([1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-6-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(3-アミノオキシタン-3-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(3-メチル-1-(オキシタン-3-イル)-1H-ピラゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S)-モルホリン-3-イル) ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(1-(S)-2, 3-ジヒドロキシプロピル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(2-(S)-2-メトキシ-2-メチル-1-(メチルアミノ)プロピル) ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(5-(S)-2, 3-ジヒドロキシプロピル)-1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル)-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(S)-3-アミノテトラヒドロフラン-3-イル) ピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 4 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (6 - (S-メチルスルホニミドイル) ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 3-アミノテトラヒドロフラン-3-イル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2 - ((R) - モルホリン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - (3-アミノオキサタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 2-アミノ-1-メトキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((R) - モルホリン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 2-アミノ-1-メトキシプロパン-2-イル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 4 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-2-メトキシ-2-メチル-1-(メチルアミノ)プロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-1-アミノ-2-メトキシ-2-メチルプロピル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-3-アミノテトラヒドロフラン-3-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((S)-3-アミノテトラヒドロフラン-3-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((S)-モルホリン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((3-(ジメチルアミノ)オキサセタン-3-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S) -2-アミノ-1-メトキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N-(2-((S) -4-メチルモルホリン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S) -2-アミノ-1-メトキシプロパン-2-イル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(5-フルオロ-2-((R) -4-メチルモルホリン-2-イル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S) -1-アミノ-2-メトキシ-2-メチルプロピル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(2-((S) -1-(ジメチルアミノ)-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S) -2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N-(2-((S) -2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキシエチル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50

【表 1 - 4 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- ((S) -2-アミノ-1-ヒドロキシプロパン-2-イル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (5-フルオロ-2- ((S) -1-ヒドロキシ-2-モルホリノエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (3- (メチルアミノ) オキサタン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリン酸	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (3- (ジメチルアミノ) オキサタン-3-イル) -5-フルオロピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 2-カルバモイル-5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピリジン1-オキシド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- ((R) -4-メチルモルホリン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N-ヒドロキシ-N-メチルピコリンアミド	40

【表 1 - 4 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2-((S)-4-メチルモルホリン-2-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - N-メチル-N-(メチルスルホニル)ピコリニアミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((R)-1-(ジメチルアミノ)-2-ヒドロキエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2-((R)-2-フルオロ-1-ヒドロキエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((S)-2-ヒドロキシ-3-メトキシプロピル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((S)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((R)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-((S)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((5-フルオロ-2-((R)-1-ヒドロキシ-2-メチルホリノエチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-((5-((4-メチルピペラジン-1-イル)スルホニル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-N-((1H-1, 2, 3-トリアゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((6-(ヒドロキシメチル)ピラジン-2-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((6-((R)-2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 N-シアノ-5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-((2-((S)-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)メチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 4 8】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-N-(メチルスルホニル)ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリミジン-6-イル)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-フルオロ-2-((S)-2-フルオロ-1-ヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリミジン-5-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリミジン-5-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-2-(ジメチルアミノ)-1-ヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-(オキサゾール-5-イル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

10








20

30

40

50

【表 1 - 4 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - (4 - メチル - 2 - オキシピペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ([2, 2' - ビピリジン] - 5 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリミジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - (5 - メチル - 1, 3, 4 - オキサジアゾール - 2 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (5 - (ヒドロキシメチル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (6 - (1 - メチル - 1H - ピラゾール - 3 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - (2 - ヒドロキシエチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6 - (1H - 1, 2, 4 - トリアゾール - 1 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 50】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (メチルアミノ) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- ((テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) メチル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (6- (2-ヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- (6- ((S) - 1- (アゼチジン-1-イル) - 2-メトキシエチル) ピリジン-3-イル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- ((S) - 3-ヒドロキシ-2, 3-ジヒドロフロ [3, 2-b] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- ((S) - テトラヒドロフラン-3-イル) メチル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50

【表 1 - 5 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (3-メチル-1, 2, 4-オキサジアゾール-5-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (2- ((R) - 2-メトキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (3-メチル-1H-ピラゾール-1-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (6- ((S) - 2-メトキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (4-メチル-4H-1, 2, 4-トリアゾール-3-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (6- ((S) - 2-メトキシ-1- (2-メトキシエチル) アミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (6- (オキサゾール-2-イル) ピリジン-3-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N- (5-フルオロ-2- ((R) - 2-メトキシ-1- (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 5 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(6-(1H-イミダゾール-1-イル)ピリジン-3-イル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-(1-(イソプロピルアミノ)-2-メトキシエチル)ピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-(3-ヒドロキシプロパ-1-イン-1-イル)ピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-(1-アミノ-2-メトキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(1-(ジメチルアミノ)-2-メトキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(6-(1-(アゼチジン-1-イル)-2-メトキシエチル)ピリジン-3-イル)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(6-(1-(ジメチルアミノ)-2-メトキシエチル)ピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 5 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((R) - 3-ヒドロキシ-2, 3-ジヒドロフロ [3, 2-b] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((R) - 1-アミノ-2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1-メトキシ-2-メチルプロパン-2-イル) アミノ) メチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 6 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - [1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 2-メトキシ-1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (3 - (ヒドロキシメチル) - [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 2-メトキシ-1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((R) - 7-ヒドロキシ-6, 7-ジヒドロ-5H-シクロペンタ [b] ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 2-メトキシ-1 - ((2-メトキシエチル) アミノ) エチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((S) - 5-ヒドロキシ-6, 7-ジヒドロ-5H-シクロペンタ [b] ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2 - ((S) - 2-メトキシ-1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2R) - 2-ヒドロキシシクロヘキシル) オキシ) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1 - (イソプロピルアミノ) - 2-メトキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - ((3S, 4R) - 4-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) オキシ) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (2 - ((S) - 1-アミノ-2-メトキシエチル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((S) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (メチル) アミノ) メチル) ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (R)-1-フルオロ-2-ヒドロキエチル) ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (S)-1-(ジメチルアミノ)-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (S)-1-(2-ヒドロキシメチル)-[1, 2, 4]トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-7-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (R)-1-(ジメチルアミノ)-2-メトキシエチル) ピリジン-3-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (R)-2-ヒドロキシ-1-(メチルアミノ)エチル) ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (S)-1-アゾ-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパニル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (S)-1-(2-ヒドロキシメチル)-1-メチル-1H-イミダゾール-5-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (2-((2-ヒドロキエチル)-3-オキソ-2, 3-ジヒドロ-1, 2, 4)トリアゾロ[4, 3-a]ピリジン-7-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3, 4-ジフルオロ-2-メトキシプロパン-2-イル) (S)-1-フルオロ-2-ヒドロキエチル) ピリミジン-5-イル)-4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (3 - (ヒドロキシメチル) - [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-7-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, N-ジメチルスルファモイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((S) - 7-ヒドロキシ-6, 7-ジヒドロ-5H-シクロペンタ [b] ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (テトラゾロ [1, 5-a] ピリジン-6-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - ((R) - 5-ヒドロキシ-6, 7-ジヒドロ-5H-シクロペンタ [b] ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - (N, N-ジメチルスルファモイル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1R, 2S) - 2-ヒドロキシシクロヘキシル) オキシ) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (N-メチルスルファモイル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - ((3R, 4S) - 4-ヒドロキシテトラヒドロフラン-3-イル) オキシ) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (6 - (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (6 - (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) - [1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10







20

30

40

50

【表 1 - 5 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-ヒドロキシピリミジン-2-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (4-メチル-7-オキソ-1, 4-ジアゼパン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5-フルオロ-2 - ((S) - 2-ヒドロキシ-1 - (メチルアミノ) エチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (3-オキソ-1, 4-ジアゼパシクロ [3. 2. 2] ノナン-4-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (2-ヒドロキシエチル) - 1-メチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 4, 5-ジメチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル) ピリミジン-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (2 - (ジメチルアミノ) アセトアミド) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 5 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (1, 2-ジメチル-1H-イミダゾール-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 4, 5-ジメチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, N-ジメチルスルファモイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 3, 4-ジメチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (テトラゾロ[1, 5-a]ピリジン-6-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((S) - 5-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (5 - (N, N-ジメチルスルファモイル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((R) - 5-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 6 0】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (N-メチルスルファモイル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- ((1R, 4R) - 3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- ((R) - 3-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (6- (2-ヒドロキシエチル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- (N-メチル-2- (メチルアミノ) アセトアミド) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2- (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (6- (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) ピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (2- ((2- (メチルアミノ) - 2-オキソエチル) アミノ) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 6 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- (2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- ((1R, 4R) -5-メチル-3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((R) -2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- ((1R, 5S) -2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ [3, 1, 1] ヘプタン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (4-メチル-2-オキソ-1, 4-ジアゼパン-1-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- ((1R, 5S) -2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3, 2, 1] オクタン-3-イル) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((S) -2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (2- ((S) -4-アミノ-2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 6 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-3-ヒドロキシ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(2-((R)-3-アミノ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-3-ヒドロキシ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-4-(メチルアミノ)-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((R)-3,4-ジメチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-3-(メチルアミノ)-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((R)-2-メチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((1R,5S)-8-メチル-2-オキソ-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((S) - 2-メチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 4 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (2-オキソ-1, 4-ジアゼパシン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 3 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1S, 4S) - 3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-2-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1R, 5S) - 6-メチル-2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ [3. 1. 1] ヘプタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((S) - 3-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 2 - (ヒドロキシメチル) - 4-メチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10







20

30

40

50

【表 1 - 6 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(メチル(2-(メチルアミノ)-2-オキソエチル)アミノ)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(1S, 4S)-5-メチル-3-オキソ-2, 5-ジアザビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2-(ジフルオロメトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(1S, 5R)-2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ[3, 1, 1]ヘプタン-3-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(メトキシ-d₃)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(2-(1R)-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N-(2-(1R)-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S)-4-アミノ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(2-(ジメチルアミノ)-N-メチルアセトアミド)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(2-((S)-3-アミノ-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(6-(メチルアミノ)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-4-(メチルアミノ)-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(6-(メチルスルホンアミド)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-((S)-3-(メチルアミノ)-2-オキソピロリジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -3-((3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(N,S-ジメチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 6 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1S, 5R) - 8-メチル-2-オキソ-3, 8-ジアザビシクロ [3. 2. 1] オクタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 4 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 3 - (ジメチルアミノ) - 2-オキソピロリジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - ((1S, 5R) - 6-メチル-2-オキソ-3, 6-ジアザビシクロ [3. 1. 1] ヘプタン-3-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50









【表 1 - 6 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 2 - (ヒドロキシメチル) - 4-メチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (ピリジン-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (6 - ((R) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(メトキシ-d₃)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2 - (2-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (2, 4-ジメチルピリジン-5-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (ジフルオロメトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (4-メチルイソオキサゾール-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 6 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- (メトキシ-d₃)フェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4- ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒ ドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- - (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル - N - (1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサ ミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- -メトキシフェニル) - N - (2 - ((2-ヒドロキシエチ ル) (メチル) アミノ) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチ ル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カル ボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (1 - (シアノメチル) - 1 H-ピラゾール-4-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサ ミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6-アミノピリジン-3-イ ル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフ ラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (2-メチル-5 - ((S) - テトラヒドロフラン-3-イ ル) ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラ ヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (6-アセトアミド ピリジン-3-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ -2-メトキシフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサ ミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- - (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (1 - (2- メトキシエチル) - 1H-ピラゾール-3-イル) - 4, 5- ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン- 2-カルボキサミド	40

【表 1 - 6 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (1 - (1s, 3S) - 3-フルオロシクロプロチル) - 1H-1, 2, 4-トリアゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - (N, S-ジメチルスルホニミドイル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - N - (イソオキサゾール-3-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル - N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1-ヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル - N - (2-メチルピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 70】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(5-((R)-2,4-ジメチル-6-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(4-(メトキシメチル)-6-メチルピリミジン-2-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(メトキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(ジフルオロメチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(ジフルオロメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシプロパン-2-イル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-N-(1-メチル-6-オキソ-1,6-ジヒドロピリダジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

10









20

30

40

50

【表 1 - 7 1】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N-(2-メルホリノピリジン-5-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(5-フルオロ-2-メトキシピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(2-メトキシピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(イソチアゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-(5-シクロプロピル-1-メチル-1H-ピラゾール-3-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(3-メチル-[1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-5-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N-(ピリダジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30







40

50







【表 1 - 7 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(2-メトキシピリジン-5-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(オキセタン-3-イルメトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-N-(ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-メチル-5-((R)-テトラヒドロフラン-3-イル)ピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(オキセタン-3-イルメトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリニアミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-N-(1-(メトキシメチル)-1,2,4-トリアゾール-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-N-(1-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロピル)-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-N-(チアゾール-5-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-4,5-ジメチル-N-(2-(4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

10



【表 1 - 7 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1- (tert-ブチル) -1H-ピラゾロ [3, 4-d] ピリミジン-4-イル) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-モルホリノエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -1-メチル-1H-ピラゾール-3-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N- (1-メチル-1H- [1, 2, 3] トリアゾロ [4, 5-b] ピリジン-6-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-モルホリノエトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N- (3-メチル-1- (オキセタン-3-イル) -1H-ピラゾール-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-ヒドロキシエトキシ) フェニル) -N- (2- (2-メトキシエトキシ) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-モルホリノエトキシ) フェニル) -N- (2- ((S) -1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10







20

30

40

50









【表 1 - 7 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (2 - メチルピリミジン - 5 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ((3aR, 6aS) - テトラヒドロ - 1H - フロ [3, 4 - c] ピロール - 5 (3H) - イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) - 1 - メチル - 1H - ピラゾール - 3 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (6 - (ジフルオロメチル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2 - オキサ - 6 - アザスピロ [3. 3] ヘプタン - 6 - イル) エトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (1 - メチル - 1H - 1, 2, 3 - トリアゾール - 5 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ((1s, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30

40

50

【表 1 - 7 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 メチル 2 - (6 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 2 - ((1-(ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)カルバモイル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-3-イル) - 2, 3-ジフルオロフェノキシ) アセテート
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-(ヒドロキシ(メチル)アミノ)-2-オキシエトキシ)フェニル) -N- (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(オキシタン-3-イルメトキシ)フェニル) -N- (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-(ヒドロキシ(メチル)アミノ)-2-オキシエトキシ)フェニル) -N- (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル) -N- (1 - (1-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-2-イル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-(3-フルオロアゼチジン-1-イル)エトキシ)フェニル) -N- (2 - ((S) - 1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 7 7】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(1-メチル-6-オキソ-1, 6-ジヒドロピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (6-オキサ-3-アザビシクロ [3, 1, 1] ヘプタン-3-イル) エトキシ - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - ((S) - 1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3, 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリナムド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(1-メチル-2-オキソ-1, 2-ジヒドロピリジン-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((R) - 3-ヒドロキシ-2-メチルプロポキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリナムド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((S) - 3-ヒドロキシ-2-メチルプロポキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) ピコリナムド

10









20

30








40

50









【表 1 - 7 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-N-(3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 4 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) - 3-メチル-1H-ピラゾール-1-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - N - (2 - ((S) -1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - ([1, 2, 3] トリアゾロ [1, 5-a] ピリジン-6-イル) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - (ヒドロキシメチル) アリル) オキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-(2-モルホリノエトキシ)フェニル) - N - (2 - ((S) -2-ヒドロキシ-3-メトキシプロピル)ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((R) -2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) プロポキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 7 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((1H-ピラゾール-4-イル) メトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - (3-ヒドロキシ-3-メチルアゼチジン-1-イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - ((2 - (ヒドロキシメチル) アリル) オキシ) フェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (3 - (ジフルオロメトキシ) アゼチジン-1-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 2 - (6 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 2 - ((1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) カルボミル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-3-イル) - 2, 3-ジフルオロフェノキシ) 酢酸	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - (3-フルオロ-3-メチルアゼチジン-1-イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2-アミノ-2-オキシエトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (2 - ((R) - テトラヒドロフラン-3-イル) アミノ) エトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 80】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (メチルアミノ) -2-オキソエトキシ) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (3aR, 6aS) -テトラヒドロ-1H-フロ [3, 4-c] ピロール-5 (3H) -イル) エトキシ) フェニル) -4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (3-フルオロアゼチジン-1-イル) エトキシ) フェニル) -N- (2- (1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-N- (2- (N-メチルアセトアミド) ピリジン-4-イル) -5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (6-オキサ-3-アザスピロ [3. 1. 1] ヘプタン-3-イル) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (1-ヒドロキシ-2-メトキシエチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2-メトキシエトキシ) フェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 5- ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド) -N-メチルピコリニアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (ジフルオロメトキシ) エトキシ) -3, 4-ジフルオロフェニル) -N- (2- (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30









40

50

【表 1 - 8 1】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(2, 2-ジフルオロプロボキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(2-(2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタン-6-イル)エトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-N-(1, 2, 3)トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-6-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(3-フルオロオキシセタン-3-イル)メトキシ)フェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(2-(2-(2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタン-6-イル)エトキシ)-3, 4-ジフルオロフェニル)-4, 5-ジメチル-N-(3-メチルイソオキサゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(1, 2, 3)トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-6-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(オキシセタン-3-イル)メトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-ヒドロキシフェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド	40

【表 1 - 8 2】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((S) - 2 - (2 - オキサ - 6 - アザスピロ [3.3] ヘプタン - 6 - イル) プロポキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (3 - メチルイソオキサゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((1, 5 - ジメチル - 1H - イミダゾール - 2 - イル) メトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - (3 - フルオロアゼチジン - 1 - イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (3 - メチルイソオキサゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - ヒドロキシエトキシ) フェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4 - ジメチル - 6 - オキソピペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - (3 - メトキシアゼチジン - 1 - イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (3 - メチルイソオキサゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ((1S, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (3 - (ジフルオロメチル) アゼチジン - 1 - イル) エトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (3 - メチルイソオキサゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ((1S, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (5 - メチルイソオキサゾール - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10






20

30

40

50

【表 1 - 8 3】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (オキセタン-3-イルアミノ) エトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- ((1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (ピリダジン-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (2- (2- (6-オキサ-3-アザビシクロ [3, 1, 1] ヘプタン-3-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (3-メチルイソオキサゾール-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- ((1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - N- (5-フルオロピリジン-3-イル) - 4, 5-ジメチル - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-6-イル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- (2- (3-フルオロアゼチジン-1-イル) エトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N- ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-a] ピリジン-7-イル) - 3- (3, 4-ジフルオロ-2- ((1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 8 4】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-N- (ピリジン-3-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2- (1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - N - (2 - (メトキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (ジメチル (オキソ) - λ⁶-スルファニリデン) アミノ) エトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (1s, 3R) - 3-ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5-ジメチル-N - (1 - (メチルスルホニル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2 - (3-メトキシプロポキシ) フェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2-オキサ-6-アザスピロ [3. 3] ヘプタン-6-イル) メチル) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (3, 3-ジフルオロシクロプロチル) メトキシ) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) - 3 - (2 - (ジメチルアミノ) メチル) - 3, 4-ジフルオロフェニル) - 4, 5-ジメチル-5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10







20

30







40

50

【表 1 - 8 5】

 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-((R)-1-メトキシプロパン-2-イル)オキシ)フェニル)-N-(2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-((4-メチルピペラジン-1-イル)メチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-N-(2-((R)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-ヒドロキシエチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)-N-(2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-((3,4-ジフルオロ-2-(2-(2-(2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタン-6-イル)エチル)エチル)フェニル)-N-(1-(ジフルオロメチル)-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30

【表 1 - 8 6】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - ((1, 4 - ジメチル - 1H - イミダゾール - 2 - イル) メトキシ) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (1 - ヒドロキシエチル) フェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - メトキシエトキシ) フェニル) - N - (2 - ((R) - 2, 4 - ジメチル - 6 - オキソビペラジン - 1 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (2 - (2 - (1H - ピラゾール - 4 - イル) エチル) - 3, 4 - ジフルオロフェニル) - N - (1 - (ジフルオロメチル) - 3 - メチル - 1H - ピラゾール - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ヒドロキシフェニル) - N - (2 - (ヒドロキシメチル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (4 - (ジフルオロメトキシ) - 3 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド

10









20

30







40

50

【表 1 - 8 7】

 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド ピコリンアミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-5-メチル-N-(3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(1S, 3R)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)フェニル)-N-(5-フルオロ-2-(ヒドロキシメチル)ピリジン-4-イル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R)-N-(5-シアノピリジン-3-イル)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(1S, 3R)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(R)-1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-(1S, 3R)-3-ヒドロキシシクロブトキシ)フェニル)-4, 5-ジメチル-N-(6-メチルピリジン-3-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S)-3-(3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-(S)-1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル)-5-メチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40









【表 1 - 8 8】

 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ((1S, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (1 - メチル - 2 - オキソ - 1, 2 - ジヒドロピリジン - 4 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル) - 5 - フルオロピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ((1S, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (5 - メチルピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1R, 2R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	20
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - ((1S, 3R) - 3 - ヒドロキシシクロプロトキシ) フェニル) - 4, 5 - ジメチル - N - (5 - (メチルスルホニル) ピリジン - 3 - イル) - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1R, 2R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル) ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	30

40

50

【表 1 - 8 9】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (メチル (テトラヒドロ-2H-ピラゾール-4-イル) アミノ) メチル) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((1R, 2S) -1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (メチルアミノ) メチル) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((1R, 2S) -1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (3-ヒドロキシアセチル-1-イル) メチル) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-ビニルフェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5S) -3- (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシプロパン-2-イル) ピリジン-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10








20

30

40

50

【表 1 - 90】

 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -3- (2- (ジメチルアミノ) エチル) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -3- (2- (エチル (メチル) アミノ) メチル) -3, 4-ジフルオロフェニル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (4-フルオロ-2-メトキシ-3-メチルフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (1-ヒドロキシエチル) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 5R) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) -3- (3, 4-ジフルオロ-2- (ヒドロキシメチル) フェニル) -N- (1- (ジフルオロメチル) -3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル) -4, 5-ジメチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) -N- (2- ((R) -1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) -3- (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) -5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 9 1】

 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (2-エトキシ-3, 4-ジフルオロフェニル) - N - (3-メトキシ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-a]ピリジン-7-イル) - 5-メチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-(1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル) - 5-メチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-(1, 2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル) - 5-メチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(2-(S-メチルスルホニル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2-(1, 2-ジヒドロキシエチル)-5-フルオロピリジン-4-イル) - 5-メチル-5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N-(2-(S-メチルスルホニル)ピリジン-4-イル) - 5-(トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30








40

50

【表 1 - 9 2】

 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) - 5-フルオロピリジン-4-イル) - 5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3-エチル-4-フルオロ-2-メトキシフェニル) - 5-メチル-N - (3-メチル-1-(メチルスルホニル) - 1H-ピラゾール-4-イル) - 5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	10
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2S) - 1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	20
 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2S) - 1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-ジメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	30
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2R) - 1, 2-ジヒドロキシプロピル) ピリジン-4-イル) - 5-メチル-5- (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S) - 3 - (3, 4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2-ジヒドロキシエチル) ピリジン-4-イル) - 4, 5-トリメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	40

【表 1 - 9 3】

 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((1S, 2R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロピル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2S, 3R, 5S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル)ピリジン - 4 - イル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 5R) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシエチル)ピリジン - 4 - イル) - 3 - (4 - フルオロ - 2 - メトキシ - 3 - メチルフェニル) - 5 - メチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル)ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド

10









20

30

40

50

【表 1 - 9 4】

 (2S, 3R, 5S)-N-(2-((S)-1, 2-glycidyl-4-pyridyl)pyridin-4-yl)-3-(4-fluoro-2-methoxy-3-methylphenyl)-5-methyl-5-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2S, 3R, 4R)-3-(3, 4-difluoro-2-methoxyphenyl)-N-(2-((R)-1, 2-glycidyl-4-pyridyl)pyridin-2-yl)pyridin-4-yl)-4, 5, 5-trimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide
 (2R, 3S, 5R)-N-(2-((S)-1, 2-glycidyl-4-pyridyl)pyridin-4-yl)-3-(2-ethoxy-3, 4-difluorophenyl)-5-methyl-5-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2R, 3S, 4R)-3-(3, 4-difluoro-2-methoxyphenyl)-N-(2-((S)-1, 2-glycidyl-4-pyridyl)pyridin-2-yl)pyridin-4-yl)-4, 5, 5-trimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide
 (2S, 3R, 5S)-N-(2-((S)-1, 2-glycidyl-4-pyridyl)pyridin-4-yl)-3-(2-ethoxy-3, 4-difluorophenyl)-5-methyl-5-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2R, 3S, 4R)-3-(3, 4-difluoro-2-methoxyphenyl)-N-(2-((R)-1, 2-glycidyl-4-pyridyl)pyridin-2-yl)pyridin-4-yl)-4, 5, 5-trimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide
 (2R, 3S, 5R)-3-(2-ethoxy-3, 4-difluorophenyl)-N-(3-methoxy-1, 2, 4-triazol-4, 3-a)pyridin-7-yl)-5-methyl-5-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide	 5-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3, 4-difluoro-5-hydroxy-2-methoxyphenyl)-4, 5-dimethyl-5-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide)picolinamide

10







20

30

40

50

【表 1 - 9 5】

 (2R, 3S, 5R)-3-((4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-5-メチル-N-(2-(メチルスルホニル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(6-(ジフルオロメチル)-2-メチルピリジン-3-イル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリンアミド
 (2R, 3S, 5R)-3-((4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-5-メチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 5-((2S, 3R, 4R, 5S)-3-(3-(ジフルオロメチル)-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)ピコリン酸
 (2R, 3S, 5R)-3-((4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-5-メチル-N-(2-(S-メチルスルホニイミドイル)ピリジン-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 4-((2R, 3S, 4S, 5R)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-4,5-ジメチル-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド)-2-((R)-1-フルオロ-2-ヒドロキシエチル)ピリジン1-オキシド
 (2R, 3S, 5R)-3-(3-エチル-4-フルオロ-2-メトキシフェニル)-5-メチル-N-(3-メチル-1-(メチルスルホニル)-1H-ピラゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)テトラヒドロフラン-2-カルボキサミド	 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-(3,4-ジフルオロ-2-メトキシフェニル)-N-(2-((S)-1,2-ジヒドロキシエチル)ピリジン-4-イル)-4,5-ジメチルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド

10









20

30






40

50

【表 1 - 9 6】

 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-N-(2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)pyridin-4-yl)-4,5-dimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-N-(2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)pyridin-4-yl)-4,5-dimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide	10
 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-N-(2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)pyridin-4-yl)-4,5-dimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2R, 3S, 4S, 5S)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-5-isopropyl-4-methyl-N-(pyridin-3-yl)tetrahydrofuran-2-carboxamide	20
 (2S, 3R, 4R)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-N-(2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)pyridin-4-yl)-4,5,5-trimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2S, 3R, 4S)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-N-(2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)pyridin-4-yl)-4,5,5-trimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide	30
 (2R, 3S, 4S)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-N-(2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)pyridin-4-yl)-4,5,5-trimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide	 (2S, 3R, 4S)-3-((3,4-difluorophenyl)methoxy)-N-(2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)pyridin-4-yl)-4,5,5-trimethyltetrahydrofuran-2-carboxamide	40

【表 1 - 9 7】

 (2R, 3S, 4S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2S, 3R, 4S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((S) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 (2S, 3R, 4S) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - N - (2 - ((R) - 1, 2 - ジヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 4 - イル) - 4, 5, 5 - トリメチルテトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド
 (2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - (オキセタン - 3 - イルメトキシ) フェニル) - N - (6 - (2 - ヒドロキシプロパン - 2 - イル) ピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド	 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (6 - (ジフルオロメチル) - 2 - メトキシピリジン - 3 - イル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリンアミド
 5 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3 - (ジフルオロメチル) - 4 - フルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) ピコリン酸	 4 - ((2R, 3S, 4S, 5R) - 3 - (3, 4 - ジフルオロ - 2 - メトキシフェニル) - 4, 5 - ジメチル - 5 - (トリフルオロメチル) テトラヒドロフラン - 2 - カルボキサミド) - 2 - ((S) - 1 - フルオロ - 2 - ヒドロキシエチル) ピリジン 1 - オキシド

10

20

30

40

50