



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213549910 U

(45) 授权公告日 2021. 06. 29

(21) 申请号 202022242139.0

(22) 申请日 2020.10.10

(73) 专利权人 宁波市第六医院

地址 315000 浙江省宁波市中山东路1059号

(72) 发明人 蒋丽娜

(74) 专利代理机构 宁波博正知识产权代理事务
所(普通合伙) 33403

代理人 汪卫军

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型手术病号服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型手术病号服,包括病号服本体,所述的病号服本体采用双层结构,内层为全棉层,外层为无纺布层,所述的病号服本体包括主体部,所述的主体部的下部设置有与主体部一体成型的遮裆部,所述的主体部上设置有一对上部系带、一对中部系带以及一对下部系带,所述的上部系带的外端设置有上外穿带孔,所述的中部系带的外端设置有中外穿带孔,所述的主体部的下部两侧分别设置有下内穿带孔。本实用新型的优点在于:结构简单,利用系带固定,采用无衣袖、无裤腿管的设置,大大方便了病号服的穿脱,能够避免压疮,适合夏季使用;下部系带绕后腿部固定后,遮裆部兜住裆部,有效保护了患者的隐私部位。



1. 一种新型手术病号服,包括病号服本体(1),其特征是:所述的病号服本体(1)采用双层结构,内层为全棉层(1a),外层为无纺布层(1b),所述的病号服本体(1)包括主体部(11),所述的主体部(11)的下部设置有与主体部(11)一体成型的遮裆部(12),所述的主体部(11)上设置有一对上部系带(2)、一对中部系带(3)以及一对下部系带(4),所述的上部系带(2)的外端设置有上外穿带孔(2a),所述的中部系带(3)的外端设置有中外穿带孔(3a),所述的主体部(11)的下部两侧分别设置有下内穿带孔(4b)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型手术病号服,其特征是:所述的主体部(11)的上部两侧分别设置有上内穿带孔(2b)。

3. 根据权利要求2所述的一种新型手术病号服,其特征是:所述的主体部(11)的上部两侧分别设置有中内穿带孔(3b)。

4. 根据权利要求3所述的一种新型手术病号服,其特征是:所述的下部系带(4)的外端设置有下外穿带孔(4a)。

5. 根据权利要求4所述的一种新型手术病号服,其特征是:所述的主体部(11)的两侧分别设置有固管孔(11a)。

一种新型手术病号服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及手术病号服制造技术领域,具体地说是一种新型手术病号服,尤其指的是适合于夏季使用的一种手术病号服。

背景技术

[0002] 医护人员在日常工作中,经常遇到这样的情况,很多术后苏醒的病人,清醒后的第一句话就是“能帮我把衣服穿上吗?”这是出于病人自尊的需求。但是由于术后患者身上可能留有各种导管(引流管、导尿管等),传统的手术病号服穿脱十分麻烦,这给护理工作带来很大不便。另外,传统的手术病号服材质不够柔软,容易产生压疮;隐私部位易于暴露,给患者带来不便。

[0003] 现有专利201820253108.5一种易穿脱病号服,公开了一种病号服,包括:病号服上衣,胳膊袖子,所述胳膊袖子与所述所述病号服上衣正面的双肩位置缝合连接,病号服裤子。有益效果在于:采用该病号服为卧床、偏瘫患者带来方便,减少搬动次数或无需搬动即可穿着;双袖采用魔术贴,方便挽起袖子,随时随地调整袖子长度,可以使挽袖后衣服平整,避免受压,针对前臂留置套管针的患者,方便观察;采用病号服裤子,可自由随意的拉链,同时针对需随时接尿、更换尿不湿或者留置尿管的特点,直接拉开拉链即可,操作方便省时省力,减少了日常护理的工作量。但是其结构复杂,在术后患者身上有留置管的情况,裤腿的穿着仍有很大不便。

[0004] 另有专利201621304217-多功能防压疮外科手术服,公开了一种手术服,包括左衣片、右衣片、中衣片和后衣片,所述的左衣片、后衣片和右衣片顺次连接,且左衣片与后衣片连接处设置左衣袖,右衣片与后衣片连接处设置右衣袖;所述的右衣片于顶部设置右领边;所述的左衣片于顶部设置左领边,该左领边上部倾斜设置,该上部与右领边形成领口;左领边下部竖直并形成竖分边一;左衣片上还设置有竖分边二;竖分边一与竖分边二之间为中衣片,中衣片通过竖分边一与右衣片分体,通过竖分边二与左衣片分体。其采用多片式、分体式结构,结构复杂,制作麻烦。

[0005] 另外,现有的手术病号服均采用有衣袖、有裤腿管的设计,在术后患者不能动,身上又留有各种留置管的情况下,病号服的穿着十分麻烦,这也是为什么一些患者不着病号服,而仅仅通过被子遮体的重要原因之一;因此,现有的手术病号服,还有进一步改进空间。

发明内容

[0006] 本实用新型之目的是弥补上述之不足,向社会公开结构简单,穿脱方便,穿着舒适的一种新型手术病号服。

[0007] 本实用新型的技术方案是这样实现的:

[0008] 一种新型手术病号服,包括病号服本体,所述的病号服本体采用双层结构,内层为全棉层,外层为无纺布层,所述的病号服本体包括主体部,所述的主体部的下部设置有与主体部一体成型的遮挡部,所述的主体部上设置有一对上部系带、一对中部系带以及一对下

部系带,所述的上部系带的外端设置有上外穿带孔,所述的中部系带的外端设置有中外穿带孔,所述的主体部的下部两侧分别设置有下列穿带孔。

[0009] 进一步优化本技术方案的措施是:

[0010] 所述的主体部的上部两侧分别设置有下列穿带孔。

[0011] 所述的主体部的上部两侧分别设置有下列穿带孔。

[0012] 所述的下部系带的外端设置有下列穿带孔。

[0013] 所述的主体部的两侧分别设置有下列管孔。

[0014] 本实用新型与现有技术相比的优点是:

[0015] 本实用新型的手术病号服,结构简单,采用双层结构,内层为全棉层,提高穿着的舒适性,外层为无纺布层,提高耐脏性;病号服本体包括主体部和遮裆部,主体部上设置有三对系带,利用系带完成固定,且采用无衣袖、无裤腿管的设计,大大方便了病号服的穿脱,能够避免压疮,适合夏季使用;下部系带绕后腿部固定后,遮裆部兜住裆部,有效保护了患者的隐私部位。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0017] 图2是本实用新型的截面示意图;

[0018] 图3是本实用新型使用状态图;

[0019] 图4是本实用新型另一种使用状态图。

具体实施方式

[0020] 本实用新型附图中各附图标记的名称是:

[0021] 病号服本体1、全棉层1a、无纺布层1b、主体部11、固管孔11a、遮裆部12、上部系带2、上外穿带孔2a、上内穿带孔2b、中部系带3、中外穿带孔3a、中内穿带孔3b、下部系带4、下内穿带孔4b。

[0022] 下面结合附图进一步详细描述本实用新型:

[0023] 一种新型手术病号服,包括病号服本体1,所述的病号服本体1采用双层结构,内层为全棉层1a,外层为无纺布层1b,所述的病号服本体1包括主体部11,所述的主体部11 的下部设置有与主体部11一体成型的遮裆部12,所述的主体部11上设置有一对上部系带2、一对中部系带3以及一对下部系带4,所述的上部系带2的外端设置有上外穿带孔2a,所述的中部系带3的外端设置有中外穿带孔3a,所述的主体部11的下部两侧分别设置有下列穿带孔4b。

[0024] 本手术病号服,采用双层结构,内层为全棉层1a,以提高穿着的舒适性,外层为无纺布层1b,能够提高耐脏性;全棉层1a的厚度大于无纺布层1b的厚度。采用三对系带固定,且采用无衣袖、无裤腿管的设计,适合夏天使用,穿脱十分方便;患者术后无法翻身的情况下,也能够很容易地进行穿脱。

[0025] 所述的主体部11的上部两侧分别设置有下列穿带孔2b。

[0026] 所述的主体部11的上部两侧分别设置有下列穿带孔3b。

[0027] 所述的下部系带4的外端设置有下列穿带孔4a。

[0028] 所述的主体部11的两侧分别设置有下列管孔11a。本实施例中,所述的主体部11 的

中上部两侧和中下部两侧分别设置有固管孔11a。中上部的固管孔11a适合胸腔引流管的固定；中下部的固管孔11a适合腹腔引流管的固定。

[0029] 使用方法：

[0030] 一些手术完成，患者是不能翻身的，这样现有的手术病号服的穿脱就变得十分麻烦；而本实用新型的手术病号服采用无衣袖、无裤腿管的设计，穿脱方便。

[0031] 对于术后需要俯卧的患者，手术病号服穿于患者背面，病号服本体1的主体部11贴于患者背部，上部系带2绕过颈部，将一侧的上部系带2穿过另一侧上部系带2的上外穿带孔2a中，并系结固定（可以采用各种打结方式固定）；由于两侧上部系带2的结构是相同的，根据需要进行选择左侧上部系带2穿过右侧上部系带2的上外穿带孔2a中，或者右侧上部系带2穿过左侧上部系带2的上外穿带孔2a中。也可以将上部系带2绕过手臂后，穿过本侧的上内穿带孔2b，并系结固定，这样同样可以形成固定。中部系带3绕过肋部，将一侧的中部系带3穿过另一侧中部系带3的中外穿带孔3a中，并系结固定。下部系带4绕过腿部，穿过本侧的下内穿带孔4b，并系结固定；下部系带4固定后，遮档部12包裹住患者裆部，以保护其隐私。

[0032] 本实用新型的手术病号服，通过三对系带系结固定，避免安装其他配件（如纽扣、拉链、雌雄贴）而可能造成的不适感。另外，三对系带配合多个穿带孔（上外穿带孔2a、上内穿带孔2b、中外穿带孔3a、中内穿带孔3b、下内穿带孔4b）可以形成多种固定方式，以满足各种情况的需要。

[0033] 对于术后需要仰卧的患者，手术病号服穿于患者前面，穿着方式与需要俯卧的患者相同。对于四肢手术的患者，可以采用2件手术病号服，一件穿于背面，一件穿于前面。另外，术后患者身上留有各种留置管（如引流管、导尿管等），现在这些留置管固定在病床边，本手术病号服可以利用引流袋或者引流瓶的带子固定于固管孔11a上或者其他孔中（即固定于病号服上），这样方便护理时患者翻身；具体固定时，根据留置管的位置选择靠近的孔即可。

[0034] 本实用新型的最佳实施例已被阐明，由本领域普通技术人员做出的各种变化或改型都不会脱离本实用新型的范围。




图1




图2




图3




图4