

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59964**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **107555**

(51) Intcl⁷:

A47K 3/02

(22) Data zgłoszenia: **19.01.1998**

(54)

Wanna kąpielowa asymetryczna

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

20.07.1998 BUP 15/98

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

**SANPLAST Spółka z o.o.,
Wymysłowice, PL**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/03

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

**Wiesław Podraza, Wymysłowice, PL
Karol Podraza, Strzelno, PL**

(57)

PL 59964 Y1

Wanna kąpielowa asymetryczna

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wanna kąpielowa asymetryczna przeznaczona do instalowania w łazienkach.

Znane wanny na ogół przeznaczone są do kąpieli na leżąc lub na siedząc, a wówczas uformowane mają siedzisko usytuowane zazwyczaj w narożniku przeznaczonym do instalowania w narożu łazienki. Wanna taka, zwana narożną, w postaci wieloboku, znana jest z opisu wzoru użytkowego Ru 42645. Ma ona postać pięcioboku, w którym część wgłębioną ma usytuowaną prostopadle do siedziska.

Rozwiązanie wanny kąpielowej asymetrycznej według istoty niniejszego wzoru użytkowego jest odmienne i polega na tym, że ma ona w widoku z góry kształt pięcioboku, którego jeden z boków uformowany jest po łuku łączącym dwa boki otwartego prostokąta, z których jeden jest około dwukrotnie dłuższy. Część wgłębiona wanny ma postać wydłużonej elipsoidy, której oś symetrii przebiega pod kątem około 20° do najdłuższego boku prostokąta. Pod kątem około 70° do poprzecznej osi symetrii części wgłębionej usytuowane jest w narożu siedzisko, którego ścianka tylna jest lekko pochylą. Dalej rozwiązanie kształtu wanny charakteryzuje się tym, że na przedłużeniu jej osi symetrii części wgłębionej uformowany jest podglówek o półkolistym kształcie, który wystaje swą górną krawędzią poza obrzeże wanny. Część przednia wanny, widoczna od zewnątrz, osadzoną ma odejmowalną osłonę, której kształt dopasowany jest do krawędzi przedniej wanny. Osłona uformowana ma łukowe wypukłości biegnące wzdłużnie oraz łukowe, wzdłużne wklęsnięcie, uformowane na znacznej jej części.

Ukształtowanie wanny według jej istotnych cech ułatwia kąpiel na siedząc i leżąc lub umożliwia kąpiel dwom osobom przy większych rozmiarach wanny.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawia rysunek, na którym fig.1 pokazuje wannę w rzucie perspektywicznym, fig.2 - widok wanny z góry, fig.3 - przekrój schematyczny w osi A-A i fig.4 - przekrój schematyczny w osi B-B.

Przedstawiona na fig.1 do fig.4 wanna ma w widoku z góry kształt pięcioboku, którego jeden z boków 1 - od czoła wanny, uformowany jest po łuku tworzącym dwa boki 2 i 3 otwartego prostokąta, z których bok 2 jest około dwukrotnie dłuższy od boku 3. Część wgłębiona 4 wanny ma postać wydłużonej, asymetrycznej elipsoidy, o większym polu z prawej strony, której oś symetrii x przebiega pod kątem około 20° do najdłuższego boku 5 prostokąta. Pod kątem około 70° do osi symetrii x usytuowane jest w narożu 6 siedzisko 7, którego ścianka tylna 8 jest lekko pochyła. Na przedłużeniu osi symetrii x części wgłębionej 4 uformowany jest podglówek 9 o półkolistym kształcie. Podglówek 9 swą górną krawędzią 10 wystaje poza obrzeże 11 wanny. Część przednia 12 wanny osadzoną ma odejmowalną osłonę 13, której kształt dopasowany jest do przedniej krawędzi 14 wanny. Osłona 13 uformowane ma łukowe wypukłości 15 biegnące wzdłużnie oraz łukowe, wzdłużne wklęsnięcia 16, uformowane na znacznej jej części.

Pełnomocnik

KANCELARIA PATENTOWA
inż. JERZY WOJCIESZKO
85-001 Bydgoszcz 1, ul. D. Rumieńskiego 6
skrytka pocztowa 62, tel. 224034 w. 46
fax 287050, telex 0562265 not pl

Rzecznik Patentowy
J. Wojcieszko
inż. Jerzy Wojcieszko

10 75 55
4

Ru 59964

Zastrzeżenia ochronne

1. Wanna kąpielowa asymetryczna, która uformowane ma siedzisko w narożu, przystosowana do instalowania w narożniku łazienki, znamienna tym, że ma w widoku z góry kształt pięcioboku, którego jeden bok (1) od czoła wanny uformowany jest po łuku łączącym dwa boki (2) i (3) otwartego prostokąta, z których bok (2) jest około dwukrotnie dłuższy od boku (3), przy czym część wgłębiona (4) wanny ma postać wydłużonej, asymetrycznej elipsoidy o większym polu z prawej strony, której oś symetrii (x) przebiega pod kątem około 20° do najdłuższego boku (5) prostokąta, natomiast pod kątem około 70° do osi symetrii (x) usytuowane jest w narożu (6) siedzisko (7), którego ścianka tylna (8) jest lekko pochyła, a na przedłużeniu osi symetrii (x) uformowany jest podglówek (9) o półkolistym kształcie, który wystaje swą górną krawędzią (10) poza obrzeże (11) wanny.

2. Wanna według zastrz. 1, znamienna tym, że część przednia (12) wanny osadzoną ma odejmowalną osłonę (13), której kształt dopasowany jest do przedniej krawędzi (14) wanny, przy czym osłona (13) uformowane ma łukowe wypukłości (15) biegnące wzdłużnie oraz łukowe, wzdłużne wklęsnięcie (16) uformowane na znacznej jej części.

Pełnomocnik

KANCELARIA PATENTOWA
Pracowni Patentowa
inż. JERZY WOJCIECHOWSKI
85-001 Bydgoszcz 1, ul. B. Hanuszkiewicza 6
skrytka pocztowa 62, tel. 234034 w. 46
fax 237050, telex 05e2265 nor pl

Rzecznik Patentowy



inż. Jerzy Wojciechowski





Fig. 1

59964

10 75

17wojciech
Inż. Jerzy Wojciechowski
Biuro Patentowe

KANCELARIA PATENTOWA pełnomocnik
inż. Jerzy Wojciechowski
85-031 Bydgoszcz 1, ul. D. Prudnickiego 6
skrytka pocztowa 62, tel. 224031 w. 45
fax 297050, telex 052255 not pl



Pełnomocnik

KANCELARIA PATENTOWA
Patent-Partner
inż. JERZY WOJCIESZKO
85-001 Bydgoszcz 1, ul. B. Rumińskiego 6
skrytka pocztowa 62
tel./fax 052 322 98 63

Pełnomocnik Patentowy
J. Wojcieszko
inż. Jerzy Wojcieszko

B - B




Fig. 4

Pełnomocnik

KANCELARIA PATENTOWA
 mgr inż. Józef Woźniak
 ul. Dąbrowskiego 15, 01-040 Warszawa
 skrytka pocztowa 67, tel. 62204-1, 46
 fax 267300, telex 052203 not pi

Pełnomocnik

J. Woźniak
 inż. Józef Woźniak