

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26041**

(21) Numer zgłoszenia: **27988**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2019**

(54)

Kardigan

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
18.05.2020 WUP 5/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PH ARTUR WITKOWSKI, Białobrzegi, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MAŁGORZATA WITKOWSKA, Białobrzegi, (PL)

PL 26041

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kardigan, stanowiący element odzieży wierzchniej dla kobiet, użytkowany podczas chłodniejszych pór roku.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez układ linii, kształt, kontury, ukształtowanie powierzchni, kolorystkę oraz ornamentację.

Wytwór, według wzoru nadaje się do wielokrotnego odtwarzania w sposób przemysłowy i rzemieślniczy.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 – prezentuje kardigan w widoku ogólnym z góry, fig. 2 – uwidacznia szczegół dotyczący kaptura, natomiast fig. 3 – pokazuje szczegół wykończenia krawędzi przodów oraz kieszenie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonych fotografiach, fig. 1, fig. 2 i fig. 3 – należy zaliczyć, że kardigan jest wykonany z przędzy.

Przód kardigana tworzą symetrycznie rozmieszczone części, dolegające do siebie pośrodku, zaopatrzone poniżej linii talii w nakładane kieszenie. Górna krawędź kieszeni kardiganu jest wykończona ściągaczem, zaś wzdłużne obrzeża przodów są zagięte do wewnątrz. Jedna z kieszeni kardiganu jest ozdobiona okrągłym, metalowym medalionem. Podobne wykończenie krawędzi jak kieszenie mają na obrzeżach rękawy, wszyte wzdłuż linii pionowej, na przedłużeniu łączenia przodów z tyłem kardiganu. Kardigan jest wyposażony w kaptur, przymocowany do pozostałej jego części wokół wycięcia pod szyję. Zewnętrzna krawędź kaptura jest wykończona ozdobnym ściągaczem.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3