



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218832441 U

(45) 授权公告日 2023. 04. 11

(21) 申请号 202223244400.6

(22) 申请日 2022.12.05

(73) 专利权人 安徽省联特商业设备股份有限公司

地址 230001 安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园天水路5号

(72) 发明人 杨朋

(74) 专利代理机构 合肥北极牛知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 34239

专利代理师 余旦

(51) Int. Cl.

A47F 7/00 (2006.01)

A47F 7/28 (2006.01)

A47F 5/10 (2006.01)

A47F 3/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种烟酒陈列功能装置

(57) 摘要

本实用新型提供一种烟酒陈列功能装置,涉及陈列装置技术领域,包括底座,所述底座的顶部设置有一号展示箱,所述一号展示箱的内部底面设置有坡板,所述坡板的一侧设置有滑槽,所述滑槽设置有两个,两个所述滑槽设置在坡板的一侧靠近另两侧处。本实用新型,通过使用滑槽和滑块可以让展示板横向的移动,使用滚轮架可以便于支撑移动的展示板,圆筒和伸缩杆可以支撑拉出的展示板,让展示板上面的烟酒可以便于顾客亲自挑选查看,不用贩卖人员经常的拿出,给贩卖人员带来了便利,直观的信息展示给客户,一定的程度上可以提高烟酒的销量。



1. 一种烟酒陈列功能装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶部设置有一号展示箱(2),所述一号展示箱(2)的内部底面设置有坡板(3),所述坡板(3)的一侧设置有滑槽(4),所述滑槽(4)设置有两个,两个所述滑槽(4)设置在坡板(3)的一侧靠近另两侧处,每个所述滑槽(4)的一侧均滑动连接有滑块(5),每个所述滑块(5)的一侧之间均设置有展示板(6),所述坡板(3)的一侧靠近中心处设置有储存槽(7),所述储存槽(7)的内部两侧之间均设置有滚轮架(8),所述坡板(3)的另一侧设置有圆槽(9),所述圆槽(9)设置有两个,两个所述圆槽(9)设置在坡板(3)的另一侧靠近另两侧处,每个所述圆槽(9)的内部一侧均设置有圆筒(10),每个所述圆筒(10)的内部两侧之间均设置有伸缩杆(11),所述展示板(6)的一侧设置有密封板(12),所述密封板(12)的一侧与两个伸缩杆(11)的一端连接。

2. 根据权利要求1所述的一种烟酒陈列功能装置,其特征在于:所述展示板(6)的另一侧设置有酒瓶槽(13),所述酒瓶槽(13)设置有多个,多个所述酒瓶槽(13)设置在展示板(6)的另一侧靠近顶部处呈线性等距阵列。

3. 根据权利要求2所述的一种烟酒陈列功能装置,其特征在于:多个所述酒瓶槽(13)的内部底面均设置有底槽(14),所述展示板(6)的另一侧设置有烟盒槽(18),所述烟盒槽(18)设置有多个,多个所述烟盒槽(18)设置在展示板(6)的另一侧靠近底部处呈线性等距阵列。

4. 根据权利要求1所述的一种烟酒陈列功能装置,其特征在于:所述密封板(12)的另一侧设置有把手(15)。

5. 根据权利要求1所述的一种烟酒陈列功能装置,其特征在于:所述底座(1)的顶部靠近一侧处设置有二号展示箱(16)。

6. 根据权利要求5所述的一种烟酒陈列功能装置,其特征在于:所述二号展示箱(16)的一侧通过铰链转动连接有箱门(17)。

一种烟酒陈列功能装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及陈列装置技术领域,尤其涉及一种烟酒陈列功能装置。

背景技术

[0002] 陈列是指把商品有规律地集中展示给顾客。商品陈列的目标是占据更多的陈列空间、尽可能地增加货架上的陈列产品数量。

[0003] 但是现有技术中,现有的烟酒陈列装置在使用时,由于一般是简单的透明玻璃结构,顾客只可以隔着玻璃从外观进行挑选烟酒,这样就导致了烟酒需要贩卖人员经常得拿出不同种类的给客户观看,给贩卖人员带来了不便,也不方便让顾客亲自挑选查看各种烟酒,使得售卖的烟酒无法直观地给客户信息,售卖的烟酒也就不会提高销量。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,通过使用滑槽和滑块可以让展示板横向的移动,使用滚轮架可以便于支撑移动展示板,圆筒和伸缩杆可以支撑拉出的展示板,让展示板上面的烟酒可以便于顾客亲自挑选查看,不用贩卖人员经常的拿出,给贩卖人员带来了便利,直观的信息展示给客户,一定的程度上可以提高烟酒的销量。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种烟酒陈列功能装置,包括底座,所述底座的顶部设置有一号展示箱,所述一号展示箱的内部底面设置有坡板,所述坡板的一侧设置有滑槽,所述滑槽设置有两个,两个所述滑槽设置在坡板的一侧靠近另两侧处,每个所述滑槽的一侧均滑动连接有滑块,每个所述滑块的一侧之间均设置有展示板,所述坡板的一侧靠近中心处设置有储存槽,所述储存槽的内部两侧之间均设置有滚轮架,所述坡板的另一侧设置有圆槽,所述圆槽设置有两个,两个所述圆槽设置在坡板的另一侧靠近另两侧处,每个所述圆槽的内部一侧均设置有圆筒,每个所述圆筒的内部两侧之间均设置有伸缩杆,所述展示板的一侧设置有密封板,所述密封板的一侧与两个伸缩杆的一端连接。

[0006] 作为一种优选的实施方式,所述展示板的另一侧设置有酒瓶槽,所述酒瓶槽设置有多,多个所述酒瓶槽设置在展示板的另一侧靠近顶部处呈线性等距阵列。

[0007] 采用上述进一步方案的技术效果是:设置的酒瓶槽可以方便让酒的瓶身放置在内部。

[0008] 作为一种优选的实施方式,多个所述酒瓶槽的内部底面均设置有底槽,所述展示板的另一侧设置有烟盒槽,所述烟盒槽设置有多,多个所述烟盒槽设置在展示板的另一侧靠近底部处呈线性等距阵列。

[0009] 采用上述进一步方案的技术效果是:设置的底槽可以便于支撑起酒瓶的底部,设置的烟盒槽可以放置烟盒本身。

[0010] 作为一种优选的实施方式,所述密封板的另一侧设置有把手。

[0011] 采用上述进一步方案的技术效果是:设置的把手便于人员拉动展示板。

[0012] 作为一种优选的实施方式,所述底座的顶部靠近一侧处设置有二号展示箱。

[0013] 采用上述进一步方案的技术效果是:设置的二号展示箱可以放置一些较为贵重的烟酒,便于单独地进行展示售卖。

[0014] 作为一种优选的实施方式,所述二号展示箱的一侧通过铰链转动连接有箱门。

[0015] 采用上述进一步方案的技术效果是:箱门可以便于打开二号展示箱。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于,

[0017] 1、本实用新型中,底座主要是可以起到支撑的作用,一号展示箱可以储存放置烟酒的作用,滑槽和滑块可以让展示板横向的移动,使用滚轮架可以便于支撑移动的展示板,圆筒和伸缩杆可以支撑拉出的展示板,让展示板上面的烟酒可以便于顾客亲自挑选查看,不用贩卖人员经常的拿出,给贩卖人员带来了便利,直观的信息展示给客户,一定的程度上可以提高烟酒的销量,储存槽可以储存滚轮架,密封板可以支撑把手密封展示板的一侧,坡板可以倾斜角度,便于进行展示,圆槽可以储存圆筒。

[0018] 2、本实用新型中,设置的酒瓶槽可以方便让酒的瓶身放置在内部,设置的底槽可以便于支撑起酒瓶的底部,设置的烟盒槽可以放置烟盒本身,设置的把手便于人员拉动展示板,设置的二号展示箱可以放置一些较为贵重的烟酒,便于单独地进行展示售卖,箱门可以便于打开二号展示箱。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型提供的一种烟酒陈列功能装置的立体图;

[0020] 图2为本实用新型提供的一种烟酒陈列功能装置的侧视剖视结构示意图;

[0021] 图3为本实用新型提供的一种烟酒陈列功能装置的侧视结构示意图;

[0022] 图4为本实用新型提供的一种烟酒陈列功能装置的图3中A部分放大立体图。

[0023] 图例说明:

[0024] 1、底座;2、一号展示箱;3、坡板;4、滑槽;5、滑块;6、展示板;7、储存槽;8、滚轮架;9、圆槽;10、圆筒;11、伸缩杆;12、密封板;13、酒瓶槽;14、底槽;15、把手;16、二号展示箱;17、箱门;18、烟盒槽。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例1

[0027] 如图1—图4所示,本实用新型提供一种技术方案:一种烟酒陈列功能装置,包括底座1,底座1的顶部设置有一号展示箱2,一号展示箱2的内部底面设置有坡板3,坡板3的一侧设置有滑槽4,滑槽4设置有两个,两个滑槽4设置在坡板3的一侧靠近另两侧处,每个滑槽4的一侧均滑动连接有滑块5,每个滑块5的一侧之间均设置有展示板6,坡板3的一侧靠近中心处设置有储存槽7,储存槽7的内部两侧之间均设置有滚轮架8,坡板3的另一侧设置有圆槽9,圆槽9设置有两个,两个圆槽9设置在坡板3的另一侧靠近另两侧处,每个圆槽9的内部

一侧均设置有圆筒10,每个圆筒10的内部两侧之间均设置有伸缩杆11,展示板6的一侧设置有密封板12,密封板12的一侧与两个伸缩杆11的一端连接。

[0028] 在本实施例中,底座1主要是可以起到支撑的作用,一号展示箱2可以储存放置烟酒的作用,滑槽4和滑块5可以让展示板6横向的移动,使用滚轮架8可以便于支撑移动的展示板6,圆筒10和伸缩杆11可以支撑拉出的展示板6,让展示板6上面的烟酒可以便于顾客亲自挑选查看,不用贩卖人员经常的拿出,给贩卖人员带来了便利,直观的信息展示给客户,一定的程度上可以提高烟酒的销量,储存槽7可以储存滚轮架8,密封板12可以支撑把手15密封展示板6的一侧,坡板3可以倾斜角度,便于进行展示,圆槽9可以储存圆筒10。

[0029] 实施例2

[0030] 如图1—图4所示,展示板6的另一侧设置有酒瓶槽13,酒瓶槽13设置有多,多个酒瓶槽13设置在展示板6的另一侧靠近顶部处呈线性等距阵列,多个酒瓶槽13的内部底面均设置有底槽14,展示板6的另一侧设置有烟盒槽18,烟盒槽18设置有多,多个烟盒槽18设置在展示板6的另一侧靠近底部处呈线性等距阵列,密封板12的另一侧设置有把手15,底座1的顶部靠近一侧处设置有二号展示箱16,二号展示箱16的一侧通过铰链转动连接有箱门17。

[0031] 在本实施例中,设置的酒瓶槽13可以方便让酒的瓶身放置在内部,设置的底槽14可以便于支撑起酒瓶的底部,设置的烟盒槽18可以放置烟盒本身,设置的把手15便于人员拉动展示板6,设置的二号展示箱16可以放置一些较为贵重的烟酒,便于单独地进行展示售卖,箱门17可以便于打开二号展示箱16。

[0032] 工作原理:

[0033] 如图1—图4所示,当需要进行展示给客户时,可以提供人为的拉动密封板12上面的把手15,通过使用滑槽4和滑块5可以让展示板6横向的移动,使用滚轮架8可以便于支撑移动的展示板6,圆筒10和伸缩杆11可以支撑拉出的展示板6,让展示板6上面的烟酒可以便于顾客亲自挑选查看,不用贩卖人员经常的拿出,给贩卖人员带来了便利,直观的信息展示给客户,一定的程度上可以提高烟酒的销量。

[0034] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。




图1




图2




图3




图4