

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18414**

(21) Numer zgłoszenia: **19000**

(22) Data zgłoszenia: **23.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Mebłowy zestaw siedzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WOJCIECHOWSKA EWA EMPIRE, Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**WOJCIECHOWSKA EWA, Rumia, (PL);
WOJCIECHOWSKI ADAM, Rumia, (PL)**

PL 18414

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest meblowy zestaw siedzeniowy mogący stanowić samodzielne wyposażenie pomieszczenia lub być częścią składową istniejącego wyposażenia.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie oraz kolorystyka powierzchni meblowego zestawu siedzeniowego wyróżniającego się wysokimi walorami estetycznymi, użytkowymi, a także ergonomicznymi związanymi z wygodą siedzenia, jak również składania i rozkładania do określonych funkcji użytkowych, tworząc trzy rodzaje siedzisk.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidocznił na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok boczny dwóch identycznych foteli zestawionych w prostopadłościenną pufę, fig. 2 - widok perspektywiczny z boku rozłożonej prostopadłościennej pufy na dwa fotele, z oddzielnie umieszczonymi obok foteli, dwoma poszczególnymi kostkami siedziskowymi, fig. 3 - widok perspektywiczny z boku rozłożonej prostopadłościennej pufy na dwa fotele z umieszczonymi wewnątrz foteli poszczególnymi kostkami siedziskowymi, fig. 4 - widok od czoła rozłożonej prostopadłościennej pufy, na dwa fotele z umieszczonymi wewnątrz foteli poszczególnymi kostkami siedziskowymi.

Meblowy zestaw siedziskowy według wzoru przemysłowego jest rodzajem mebli tapicerowanych mających zewnętrzną powierzchnię pokrycia o barwie i fakturze charakterystycznej dla tkaniny meblowej.

Meblowy zestaw siedzeniowy według wzoru przemysłowego stanowi w położeniu złożonym prostopadłościenną pufę, o ściankach tworzących wewnątrz prostopadłościenną wolną przestrzeń wypełnioną wymiennymi dwudzielnymi kostkami siedziskowymi. Prostopadłościenna pufa po przecięciu kątową płaszczyzną, uzyskuje kształt dwóch graniastosłupów trójkątnych, w których wewnętrzne wolne przestrzenie tworzą dwa oddzielne fotele, z uformowanymi powierzchniami siedziskowymi oraz powierzchniami tylnych i bocznych oparć. Krawędzie przecięcia prostopadłościennej pufy kątową płaszczyzną, przechodzą do przedniej i tylnej płaszczyzny pionowej, w poziome pasmowe powierzchnie oporowe, eliminując możliwość grawitacyjnego liniowego przesuwu w dół kątowych ramion zestawu foteli. Dwudzielne kostki siedziskowe stanowią osobne meble siedziskowe mogące również po przemieszczeniu pod poszczególnymi fotelami podwyższać wysokość użytkowania foteli.

Ilustracja wzoru




Fig. 1

*Fig. 2*



Fig. 3

*Fig.4*