

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11932**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **10869**

(22) Data zgłoszenia: **13.01.2007**

(54)

Komplet łazienkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BISK S.A., Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jamiołkowski Leszek, Warszawa, (PL)

PL 11932

Nr Rp. 11932

Klasa 23-02

Komplet łazienkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet łazienkowy.

Wzornictwo w zakresie wystroju łazienek rozwija się dynamicznie i z jednej strony odnosi się do stałych elementów funkcjonalnych takich jak wanny, brodziki, umywalki oraz muszle sedesowe i bidetowe, a także elementów dekoracyjnych takich jak kafelki ściennie i podłogowe, z drugiej zaś - do akcesoriów łazienkowych montowanych na stałe lub przenośnych, takich jak półki, wieszaki, uchwyty m.in. papieru toaletowego oraz mydelniczki, podstawki i inne pojemniki. Wszystkie te elementy muszą spełniać wymóg trwałości w kontakcie z wodą i środkami utrzymania czystości, zaś takie cechy jak kształt oraz właściwości powierzchni decydują o różnorodności oferty rynkowej, pozwalając na zaspokojenie wszystkich gustów i potrzeb nabywców.

Komplet łazienkowy według obecnego wzoru przemysłowego jest kompletem akcesoriów montowanych na stałe do ścian łazienki i ma cechy nowości i oryginalności przejawiające się w kształcie elementów konstrukcyjnych i nośnych poszczególnych części kompletu, w formie elementów maskujących mocowanie do ścian łazienki oraz we właściwościach powierzchni, jako funkcji użytego materiału. Obecny komplet łazienkowy obejmuje podłużną, wąską półkę, kilka rodzajów wieszaków i uchwytów do pojemników oraz papieru toaletowego, wykonanych w całości lub częściowo ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych o metalizowanej powierzchni.

Komplet łazienkowy według wzoru wymaga uzupełnienia dowolnym zestawem pojemników ze szkła, ceramiki lub z tworzyw sztucznych, o dowolnej kolorystyce, stosownie do upodobań lub potrzeb użytkownika.

Komplet łazienkowy według wzoru nie występuje w odmianach, lecz dokonując eliminacji, bądź zwielokrotnienia jego podstawowych elementów składowych można istotnie zróżnicować ofertę rynkową.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym Fig. 1-6 przedstawiają poszczególne części kompletu łazienkowego według wzoru, przy czym elementy przedstawione na Fig. 1 do 5 wymagają pojedynczego mocowania do ściany, zaś podłużna półka

przedstawiona na Fig. 6 wymaga podwójnego mocowania do ściany. Dodatkowo wszystkie figury w pomniejszeniu są przedstawione na jednym arkuszu zbiorczym.

Na załączonym materiale ilustracyjnym Fig. 1 przedstawia podwójny wieszaczek o dowolnym przeznaczeniu, Fig. 2 przedstawia wieszak dwuramienny na ręczniki, Fig. 3 przedstawia wieszak z czworoboczną pętlą na ręcznik lub prześcieradło kąpielowe, Fig. 4 przedstawia uchwyt poziomy do papieru toaletowego z klapką przesłaniającą papier w rolce, Fig. 5 przedstawia uchwyt na pojemnik z częścią cylindryczną wpuszczaną w obejmę uchwytu, natomiast Fig. 6 przedstawia podłużną półkę z podwójnym mocowaniem do ściany.

Cechy istotne kompletu łazienkowego według wzoru przemysłowego:

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 1-6, obejmuje kilka odrębnych części, każda z pojedynczym mocowaniem do ściany, przykrytym płaską płytką maskującą o prostokątnej płaszczyźnie czołowej i prostopadłych ściankach bocznych, z prostopadłościennym łącznikiem o kwadratowej powierzchni czołowej, osadzonym centralnie w płytce maskującej i z elementami nośnymi ukształtowanymi z metalowych lub metalizowanych prętów lub rurek, osadzonymi na sztywno lub obrotowo w bocznych ściankach łącznika, a także odrębną część w formie podłużnej półki z podwójnym mocowaniem do ściany, z identycznie ukształtowanymi płytkami maskującymi mocowania i analogicznymi łącznikami w formie prostopadłościennych klocków, z płaszczyzną nośną półki wpuszczoną w oba łączniki od strony ich ścianek czołowych.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego obejmuje podwójny wieszaczek przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 1, przy czym oba elementy nośne symetrycznie ukształtowane z prętów lub rurek w formie 1/4 elipsy, z poziomo zasklepionymi końcami, osadzone są na sztywno w pionowych, przeciwległych ściankach bocznych łącznika i przypominają rogi typowe dla hełmów Wikingów.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego obejmuje dwuramienny wieszak na ręczniki przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 2, przy czym oba ramiona mają formę prostych poziomych prętów lub rurek z pionowo zasklepionymi końcami i osadzone są na sztywno, równoległe do ściany, w pionowych przeciwległych bocznych ściankach łącznika.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego obejmuje wieszak na ręcznik lub prześcieradło kąpielowe, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 3, przy czym element nośny ma formę zamkniętej, czworobocznej,

prostokątnej pętli i jest obrotowo osadzony w pionowych, przeciwległych bocznych ściankach łącznika.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego obejmuje uchwyt do papieru toaletowego, z pojedynczym mocowaniem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 4, przy czym element nośny z poziomym odcinkiem stanowiącym oś obrotu rolki papieru, z lekko ku górze zagiętym swobodnym końcem jest obrotowo osadzony w pionowej bocznej ściance łącznika, a dodatkowo uchwyt jest wyposażony w klapkę w formie prostokątnej płytki wygiętej z utworzeniem wycinka powierzchni cylindrycznej o bardzo dużym promieniu i poziomo zorientowanej tworzącej, z prostokątnym wycięciem na łącznik przy jej górnej krawędzi, zamocowaną obrotowo nad elementem nośnym do przeciwległych, pionowych, bocznych ścianek łącznika.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego obejmuje uchwyt na pojemnik przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 5, przy czym element nośny stanowi pierścieniowa, okrągła obejma - o średnicy wewnętrznej dostosowanej do średnicy zewnętrznej cylindrycznej części pojemnika, dla którego jest przeznaczona, połączona z łącznikiem przez łukowato odgięty od ściany pręt lub rurkę, osadzoną na sztywno w dolnej, poziomej ścianie bocznej łącznika.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego obejmuje podłużną półkę z podwójnym mocowaniem, przedstawioną na materiale ilustracyjnym Fig. 6, z płaszczyzną nośną w formie prostokątnej grubej tafli szklanej wpuszczoną w oba prostopadłościenne łączniki od strony ich ścianek czołowych, od frontu zaś zabezpieczoną przez wpuszczenie w dwa wysmukłe prostopadłościenne elementy połączone w swych górnych częściach prętem lub rurką o pionowo zasklepionych końcach, przechodzącą przez te elementy i rozciągającą się na całą długość półki.

- Komplet łazienkowy według wzoru przemysłowego, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 1 do 6, ma metaliczne powierzchnie zewnętrzne.

BISK S.A.

Pełnomocnik:



Ewa Malewska,
Rzecznik patentowy



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

Fig.1



Fig. 2




Fig. 3






Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6