EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **58536**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **105372**

(51) Intcl[7]: **B65D 27/04** B65D 27/38

(22) Data zgłoszenia: **02.10.1996**

(54) Koperta, zwłaszcza do przesyłek za potwierdzeniem odbioru

(43) **Zgłoszenie ogłoszono:**

14.04.1998 BUP 08/98

(45) **O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**

30.04.2001 WUP 04/01

(73) **Uprawniony z prawa ochronnego:**

Zawadzki Janusz, Warszawa, PL
Zawadzki Zbigniew, Warszawa, PL

(72) **Twórca wzoru użytkowego:**

Janusz Zawadzki, Warszawa, PL
Zbigniew Zawadzki, Warszawa, PL

(57)

PL 58536 Y1

105372 4/1

Ru 58536

Koperta, zwłaszcza do przesyłek za potwierdzeniem odbioru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest koperta, zwłaszcza do przesyłek za potwierdzeniem odbioru, odznaczających się zwiększoną objętością.

Z wcześniejszego zgłoszenia wzoru użytkowego nr. W – 104 460 znana jest koperta, zwłaszcza do przesyłek za potwierdzeniem odbioru. Koperta ma kształt prostokąta i wyposażona jest w zamykającą klapkę u góry, na którą naniesiona jest warstwa kleju. Od strony czołowej posiada adresowe okienko a wzdłuż krótszych boków odrywane wypustki, na które także naniesiona jest warstwa kleju, umożliwiająca przymocowanie odwieszki. Krawędź łącząca wypustki z pozostałą częścią arkusza jest perforowana. Znana z przytoczonego opisu koperta przeznaczona jest głównie dla przesyłek małych objętościowo. Podobnie ze zgłoszeń wzorów użytkowych nr.W-93 468 i nr.W-87 976, znane są koperty zaopatrzone w po bokach w skrzydełka, przy czym te skrzydełka z jednej strony są pokryte materiałem przylepnym.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji koperty, przy użyciu której przesyłano by większą objętościowo ilość dokumentów, wymagających potwierdzenia odbioru. Przymocowaną

odwieszkę po podpisaniu przez odbiorcę przesyłki zabiera doręczyciel i zwraca nadawcy.

W realizacji rozwiązania kierowano się wymogiem spełnienia warunku nie uszkodzenia zawartości przesyłki podczas usuwania odwieszki.

Istotę wzoru użytkowego stanowi konstrukcja koperty, zaopatrzonej w zamykającą klapkę, a po bokach przy zamykającej klapce są rozmieszczone odrywalne wypustki. Zamykająca klapka jest wyposażona pośrodku w pionową perforację.

Koperta, zgodnie ze wzorem użytkowym jest ukształtowana w formie prostokąta z jednego arkusza papieru. Posiada ona adresowe okienko od strony czołowej. Krawędź pomiędzy wypustkami a pozostałą częścią koperty jest perforowana co umożliwia łatwe oderwanie przymocowanej do wypustek odwieszki.

Koperta według wzoru użytkowego umożliwia przesyłanie większej ilości dokumentów za potwierdzeniem odbioru bez obaw, że podczas usuwania odwieszki nastąpi jej uszkodzenie, zniszczenie zawartości i jednocześnie zostanie złamana zasada zachowania tajemnicy korespondencji. Szczególnie służy temu perforacja na zamykającej klapce, dzięki czemu mimo oderwania jednej części, pozostała część zamykającej klapki nadal chroni zawartość koperty.

Przedmiot wzoru użytkowego został objaśniony na załączonym rysunku, przedstawiającym kopertę w widoku ogólnym.

Koperta do przesyłek, zwłaszcza za potwierdzeniem odbioru, zgodnie ze wzorem użytkowym, wykonana jest z jednego arkusza **1** papieru i zaopatrzona od strony czołowej w adresowe okienko **2**, pokryte przeźroczystą folią. Górna krawędź koperty jest wyposażona w zamykającą klapkę **3** z perforacją **4** pośrodku. Na powierzchnię zamykającej klapku **3** jest naniesiona warstwa kleju **5.** Dłuższe boki **6**

przy zamykającej klapce **3** są zaopatrzone w odrywalne wypustki **7**, których powierzchnia od spodu jest również pokryta warstwą kleju **8.**

Janusz Zawadzki
Zbigniew Zawadzki
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

AOS 372 51/1


58536

Zastrzeżenie ochronne

Koperta, zwłaszcza do przesyłek za potwierdzeniem odbioru, wykonana w kształcie prostokąta, zaopatrzona w zamykające klapki powleczone z jednej strony materiałem przylepnym a od czoła wyposażona w adresowe okienko, **znamienna tym,** że na części długości boków (6), w pobliżu zamykającej klapki (3) są zamocowane odrywalne wypustki (7) a zamykająca klapka (3) posiada pośrodku perforację (4).

Janusz Zawadzki
Zbigniew Zawadzki
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Rys.