

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3718**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **555**

(22) Data zgłoszenia: **03.01.2002**

(54)

Fronton restauracji lub sklepu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Morawski Tomasz, Hoofdoorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Morawski Tomasz, Hoofdoorp, (NL)

PL 3718

Tomasz Morawski
Hoofdoorp, Marktlaan 54
Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : Tomasz Morawski

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 3 stycznia 2002 r.

Fronton restauracji lub sklepu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fronton restauracji lub sklepu.

Istotę wzoru stanowi nowa postać frontonu restauracji lub sklepu, który jest wyposażony w przynajmniej dwie palące się pochodnie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografii i rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia fronton restauracji lub sklepu z dwoma niezależnymi wejściami, wyposażony w dwie pochodnie między wejściami, w widoku perspektywicznym, fig. 2 – odmianę frontonu z jednym wejściem, wyposażonego w dwie pochodnie,

po jednej z każdej strony wejścia, w widoku z przodu, fig. 3 – ten sam fronton z pochodniami umieszczonymi pod kątem ostrym do jego powierzchni, w widoku z boku, fig. 4 - ten sam fronton z pochodniami umieszczonymi równolegle do jego powierzchni, w widoku z boku, fig. 5 - odmianę frontonu z jednym wejściem, wyposażonego w dwie pochodnie, po jednej po zewnętrznej stronie skrajnego okna z lewej i z prawej strony frontonu, w widoku z przodu, fig. 6 - odmianę frontonu z jednym wejściem, wyposażonego w cztery pochodnie, po dwie z każdej strony wejścia, w widoku z przodu, fig. 7 - odmianę frontonu z jednym wejściem, wyposażonego w cztery pochodnie, po dwie po zewnętrznej stronie skrajnego okna z lewej i z prawej strony frontonu, w widoku z przodu, fig. 8 - odmianę frontonu z jednym wejściem, wyposażonego w sześć pochodni, umieszczonych po obydwu stronach wejścia i okien, fig. 9 – odmianę frontonu zaopatrzonego w pochodnie umieszczone pod kątem ostrym do jego powierzchni i opierające się o chodnik, w widoku z boku, a fig. 10 - odmianę frontonu zaopatrzonego w pochodnie umieszczone równolegle do jego powierzchni i opierające się o chodnik, w widoku z boku.

Fronton restauracji lub sklepu według wzoru przedstawiony na fig. 1 do fig. 10 składa się przynajmniej z jednego wejścia i dwóch okien, oraz jest wyposażony w przynajmniej dwie palące się pochodnie. Pochodnie te mogą być umieszczone na dowolnej wysokości, równolegle lub pod kątem ostrym do powierzchni frontonu.

Zgłaszający:

Tomasz Morawski
Hoofdoorp, Marktlaan 54
Holandia

Pełnomocnik:



Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Zgłaszający:
TOMASZ MORAWSKI
HOOFDOORP
MARKTLAAN 54
HOLANDIA

ZT-625a/02

Pełnomocnik:

[Signature]
mgr. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

Zgłaszający:
TOMASZ MORAWSKI
HOOFDOORP
MARKTLAAN 54
HOLANDIA

ZT-625a/02

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 3

Zgłaszający:
TOMASZ MORAWSKI
HOOFDOORP
MARKTLAAN 54
HOLANDIA

ZT-625a/02




Fig. 2

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew [signature]
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 5

Zgłaszający:
TOMASZ MORAWSKI
HOOFDOORP
MARKTLAAN 54
HOLANDIA

ZT-625a/02




Fig. 4

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 7

Zgłaszający:
TOMASZ MORAWSKI
HOOFDOORP
MARKTLAAN 54
HOLANDIA

ZT-625a/02




Fig. 6

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 9

Zgłaszający:
TOMASZ MORAWSKI
HOOFDOORP
MARKTLAAN 54
HOLANDIA




Fig. 8

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-625a/02



Fig. 10

Zgłaszający:
TOMASZ MORAWSKI
HOOFDOORP
MARKTLAAN 54
HOLANDIA

ZT-625a/02

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kaminiec
RZECZNIK PATENTOWY