

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 81 02934

(54)

Etiquette autocollante.

(51)

Classification internationale (Int. Cl.³). G 09 F 3/10.

(22)

Date de dépôt..... 9 février 1981.

(33) (32) (31)

Priorité revendiquée :

(41)

Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 32 du 13-8-1982.

(71)

Déposant : JOWA, société anonyme, résidant en France.

(72)

Invention de : Pierre Borel.

(73)

Titulaire : *Idem* (71)

(74)

Mandataire : Cabinet Germain et Maureau,
Le Britannia, 20, bd E.-Déruelle, 69003 Lyon.

L'invention a pour objet une étiquette autocollante.

Dans de nombreux domaines, il est courant de recourir à des étiquettes autocollantes pour apposer des inscriptions sur des objets divers, et dans de nombreux cas il est habituel de compléter ces étiquettes ou même des étiquettes non autocollantes par des porte-étiquettes qui ont, entre autres, pour rôle de protéger la face externe visible de l'étiquette. L'expérience prouve toutefois que ces porte-étiquettes ne permettent généralement pas de réaliser une protection suffisante des étiquettes, et ce indépendamment d'autres inconvénients qu'ils présentent, à savoir notamment un prix relativement élevé qui limite leur utilisation, une épaisseur trop grande qui les rend inutilisables dans certaines applications, et un manque de commodité dans leur emploi.

L'invention remédie à ces inconvénients. Elle a pour objet une étiquette autocollante présentant l'originalité de comporter sur l'un de ses bords un volet qui est rabattable sur sa face non encollée, c'est-à-dire sa face destinée à servir de support aux signes à inscrire et qui est constitué par une pellicule transparente dont la face dirigée vers l'étiquette proprement dite est encollée et est, jusqu'à utilisation de cette étiquette, recouverte par une pellicule de protection amovible.

Cette étiquette peut se présenter soit sous l'aspect d'une véritable étiquette de type individuel de format quelconque, soit sous la forme d'une bande dans laquelle les étiquettes sont découpées à la longueur voulue.

Dans tous les cas, les applications de cette étiquette autocollante sont nombreuses. C'est ainsi qu'elle peut être employée :

- dans les domaines administratif et scolaire, sur des livres, des cahiers, des reliures.....
- dans le domaine ménager, sur des étagères, des boîtes, des bouteilles, des bocaux.....
- dans le domaine commercial, sur des portes, des boîtes aux lettres, des valises, des colis.....

- et dans le domaine industriel, sur des machines, des produits finis.

Quelle que soit son application, cette étiquette est non seulement commode d'utilisation, mais aussi efficace
5 car en raison de sa protection par une pellicule adhésive qui adhère sur toute sa surface les inscriptions portées sur elle sont à l'abri de l'eau, de la poussière,..... ce qui permet d'utiliser cette étiquette dans tous les domaines, y compris à l'extérieur et aux intempéries.

10 L'invention sera bien comprise d'ailleurs à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemple non limitatif, deux formes d'exécution de cette étiquette autocollante :

Figure 1 est une vue en perspective d'une étiquette
15 individuelle avant utilisation;

Figure 2 est, à plus grande échelle, une vue de détail en coupe suivant 2-2 de figure 1;

Figure 3 illustre la même étiquette après utilisation et pose sur un support quelconque;

20 Figure 4 est, à plus grande échelle, une vue en coupe suivant 4-4 de figure 3, et

Figure 5 est une vue en perspective d'une étiquette se présentant sous la forme d'une bande.

L'étiquette représentée aux figures 1 à 4 est une
25 étiquette proprement dite du type autocollant, c'est-à-dire une étiquette 1 dont la face arrière encollée 2 est recouverte par une pellicule amovible 3. Cette étiquette est complétée par un volet 4 qui lui est relié sur toute la longueur de l'un de ses bords, avantageusement sur son
30 bord longitudinal 5. Ce volet 4 est constitué par une pellicule transparente dont la face arrière dirigée vers la face avant de l'étiquette 1 est encollée et est recouverte par une pellicule de protection 6.

Le mode d'utilisation de cette étiquette se conçoit
35 aisément : sur sa face avant, l'étiquette proprement dite 1 reçoit, manuellement ou par machine à écrire, le texte ou, de façon plus générale, les signes devant être inscrits

sur l'étiquette; et après cette inscription, le volet 4 est rabattu sur la face avant de cette étiquette, après que sa pellicule protectrice 6 ait été enlevée. Grâce à sa face arrière encollée, le volet 4 adhère ainsi à la face avant de l'étiquette 1, tout en permettant, en raison de sa transparence, de lire les inscriptions qui ont été portées sur l'étiquette.

Il ne reste plus ensuite qu'à utiliser l'étiquette à la manière d'une simple étiquette autocollante; il suffit en effet d'enlever la pellicule protectrice 3 de l'étiquette pour permettre sa fixation par son encollage 2 sur le support 7 destiné à recevoir l'étiquette.

L'étiquette représentée à la figure 5 ne diffère de celle montrée aux figures 1 à 4 que par le fait qu'il s'agit d'une étiquette de grande longueur, ou plus exactement d'une bande 8 à laquelle est associé un volet 9 ayant la même longueur; cette bande et ce volet ont la même structure que l'étiquette 1 et le volet 4 précédemment décrits. La seule différence réside dans le fait que dans cette bande peuvent être découpées une pluralité d'étiquettes dont la longueur est choisie par l'utilisateur.

Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas d'ailleurs aux seules formes d'exécution de cette étiquette autocollante qui ont été ci-dessus indiquées à titre d'exemples; elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes de réalisation, quelle que soit notamment la nature des divers éléments entrant dans la constitution de l'ensemble de l'étiquette.

REVENDICATIONS

- 1.- Etiquette autocollante, caractérisée en ce qu'elle comporte, sur l'un de ses bords, un volet (4) qui est rabattable sur sa face non encollée, c'est-à-dire sa
- 5 face destinée à servir de support aux signes à inscrire et qui est constitué par une pellicule transparente dont la face dirigée vers l'étiquette proprement dite est encollée et est, jusqu'à utilisation de cette étiquette, recouverte par une pellicule de protection amovible (6).
- 10 2.- Etiquette autocollante selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une bande dans laquelle les étiquettes sont découpées à la longueur voulue.

